

**GS1-Standards in der Logistik:
Informationsfluss Logistik mit EANCOM® 2002
Version 2.3**

**Wareneingangsmeldung
(RECADV)**

EANCOM® 2002 Syntax 3

| | |
|--|-----|
| Einführung | 2 |
| Betriebswirtschaftliche Begriffe | 4 |
| Nachrichtendiagramm | 6 |
| Nachrichtenstruktur | 11 |
| Segmentlayout..... | 13 |
| Verwendete Codes | 54 |
| Beispiel | 109 |

Einführung

Einführung

Ziel der vorliegenden Broschüre ist es, eine Dokumentation anzubieten, mit der elektronische Daten zwischen Geschäftspartnern ausgetauscht werden können.

Basis dieser Ausarbeitung ist der internationale Standard EANCOM® 2002. Zur Übermittlung der notwendigen Informationen wird der Nachrichtentyp RECADV 005 erwendet. Als Dokumentationsstool wurde GEFEG.FX (Gefeg mbH, Berlin) benutzt.

Die vorliegende Dokumentation wurde von der GS1 Germany GmbH, Köln, erstellt. Jegliche Haftungsansprüche gegenüber GS1 Germany sind ausgeschlossen. Die Inhalte der Broschüre unterliegen dem Copyright von GS1 Germany und dürfen auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung von GS1 Germany vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Broschüre nicht die komplette Originalbeschreibung der entsprechenden Kapitel und weitere relevante Hinweise der EANCOM® 2002-Dokumentation ersetzt. Es handelt sich vielmehr um eine Beschreibung der zu verwendenden Segmente, Datenelemente und Codes für eine spezielle Aufgabenstellung.

Wichtiger Hinweis:

Um den Anforderungen des HGB § 37a (Angaben auf Geschäftsbriefen) gerecht zu werden, wurde in allen NAD-Segmenten, die einen Nachrichtensender identifizieren können, die Datenelementgruppe C058 geöffnet. Sollten die 5 Datenelemente (DE) 3124 mit jeweils bis zu 35 Stellen nicht ausreichen, werden direkt nachfolgende RFF-Segmente, qualifiziert mit DE 1153 = GN verwendet, das DE 1154 hat jeweils eine Kapazität von bis zu 70 Stellen. Nur in den Fällen, wo dem NAD-Segment keine RFF-Segmente folgen, dürfen RFF+GN... aus dem Kopfteil der Nachricht für diesen Zweck verwendet werden. Innerhalb dieser Anwendungsempfehlungen von GS1 Germany sind davon nur die Nachrichten REMADV und SLSFCT betroffen.

Die vorliegende Dokumentation bietet verschiedene Einstiegsmöglichkeiten:

„Introduction“ enthält eine kurze Beschreibung zur jeweiligen Nachricht.

„BusinessTerms“ bietet ein Verzeichnis zum Direkteinstieg anhand der laufenden Segmentnummer.

„Diagram“ listet die einzelnen verwendeten Segmente in der Reihenfolge auf, die durch die EANCOM®-Nachricht vorgegeben ist. Allerdings wird jedes Segment nur einmal angezeigt. Dadurch können sich Sprünge in der laufenden Nummerierung gegenüber der Nachrichtenstruktur ergeben.

„Structure“ listet die einzelnen verwendeten Segmente in der Reihenfolge auf, wie sie durch die EANCOM®-Nachricht vorgegeben ist. Dabei wird in der Regel für jede Information ein eigenes Segment beschrieben. Ausnahmen entstehen dann, wenn Segmente nur in begrenzter Anzahl vorkommen und alternative Informationen enthalten können, z. B. Segment BGM.

„Segmentlayout“ stellt die betriebswirtschaftlichen den entsprechenden Elementen der EANCOM® - Syntax gegenüber.

„Codes“ enthält eine Aufstellung der in der Nachricht verwendeten Codes.

„Examples“ enthält mindestens ein kommentiertes Beispiel für eine Nachricht. Beachten Sie bitte, dass aus dokumentationstechnischen Gründen in den Beispielen Datenelement-Trennzeichen enthalten sein können, die in Echtnachrichten durch Gruppen-Trennzeichen dargestellt werden müssen.

Einführung

"Print" öffnet die PDF-Dokumentation zu der entsprechenden Nachricht.

Nachrichtenaufbau:

Kopf-Teil

Angabe von Käufer und Lieferant, Belegdatum und -nummer.

Positions-Teil

Angabe von NVE/SSCC zur Identifikation von Sendungen und deren Menge.

Summen-Teil

Der Summenteil enthält die Gesamtwerte des Beleges.


Betriebswirtschaftliche Begriffe

| Begriff | EANCOM-Segment | | Datenelement | |
|---|----------------|-------------------|--------------|------|
| | Seg.-Nr. | Segment SG | DEG | DE |
| Absenderidentifikation der Übertragungsdatei | 2 | UNB | S002 | 0004 |
| Adresse für Rückleitung | 2 | UNB | S002 | 0008 |
| Aktionsware | 31 | PIA SG16#3\SG22#1 | C212 | 7140 |
| Angaben auf Geschäftsbriefen | 12 | RFF SG4#1\SG5#1 | C506 | 1154 |
| Angaben auf Geschäftsbriefen | 14 | RFF SG4#2\SG5#1 | C506 | 1154 |
| Angaben auf Geschäftsbriefen | 16 | RFF SG4#3\SG5#1 | C506 | 1154 |
| Angaben auf Geschäftsbriefen | 18 | RFF SG4#4\SG5#1 | C506 | 1154 |
| Anwendungsreferenz | 2 | UNB | | 0026 |
| Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen | 38 | UNZ | | 0036 |
| Anzahl Packstücke (Sendung) | 20 | PAC SG16#1\SG17#1 | | 7224 |
| Anzahl Packstücke (Versandeinheit(en) / Artikel) | 26 | PAC SG16#3\SG17#1 | | 7224 |
| Anzahl Packstücke (Versandeinheit/en) | 22 | PAC SG16#2\SG17#1 | | 7224 |
| Auftragsnummer des Lieferanten | 9 | RFF SG1#2 | C506 | 1154 |
| Ausgelieferte Menge | 33 | QTY SG16#3\SG22#1 | C186 | 6060 |
| Bestellnummer des Käufers | 7 | RFF SG1#1 | C506 | 1154 |
| Bestätigungsanforderung | 2 | UNB | | 0031 |
| Chargennummer | 32 | PIA SG16#3\SG22#1 | C212 | 7140 |
| Datenaustauschreferenz, Anfang | 2 | UNB | | 0020 |
| Datenaustauschreferenz, Ende | 38 | UNZ | | 0020 |
| Datum der Dateierstellung | 2 | UNB | S004 | 0017 |
| Datum der Erstellung | 5 | DTM | C507 | 2380 |
| Datum des Auftrags | 8 | DTM SG1#1 | C507 | 2380 |
| Dezimalzeichen | 1 | UNA | | UNA3 |
| EANCOM | 2 | UNB | | 0032 |
| Empfängeridentifikation der Übertragungsdatei | 2 | UNB | S003 | 0010 |
| Erhaltene und akzeptierte Menge | 34 | QTY SG16#3\SG22#1 | C186 | 6060 |
| Freigabezeichen | 1 | UNA | | UNA4 |
| Gesamtzahl der Segmente | 37 | UNT | | 0074 |
| Gruppendatenelement-Trennzeichen | 1 | UNA | | UNA1 |
| GTIN-Artikelidentifikation | 29 | LIN SG16#3\SG22#1 | C212 | 7140 |
| Hierarchische Stamm-Identifikation | 21 | CPS SG16#2 | | 7166 |
| Hierarchische Stamm-Identifikation (Versandeinheit(en) / Artikel) | 25 | CPS SG16#3 | | 7166 |
| Identifikation der Versandstelle | 15 | NAD SG4#3 | C082 | 3039 |
| Identifikation des Lagers | 13 | NAD SG4#2 | C082 | 3039 |

Betriebswirtschaftliche Begriffe


| Begriff | EANCOM-Segment | | Datenelement | |
|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|------|
| | Seg.-Nr. | Segment SG | DEG | DE |
| Identifikation des Lieferanten | 17 | NAD SG4#4 | C082 | 3039 |
| Identifikation des Logistikdienstleisters | 11 | NAD SG4#1 | C082 | 3039 |
| Kennzeichnung mit NVE/SSCC (Versandeinheiten) | 23 | PCI SG16#2\SG17#1\SG18#1 | | 4233 |
| Kennzeichnung mit NVE/SSCC (Versandeinheiten) | 27 | PCI SG16#3\SG17#1\SG18#1 | | 4233 |
| Lieferantenartikelnummer (Artikelnummer des Auftraggebers) | 30 | PIA SG16#3\SG22#1 | C212 | 7140 |
| Lieferscheinnummer | 10 | RFF SG1#3 | C506 | 1154 |
| Maßeinheit | 33 | QTY SG16#3\SG22#1 | C186 | 6411 |
| Maßeinheit | 34 | QTY SG16#3\SG22#1 | C186 | 6411 |
| Mengenabweichung | 35 | QVR SG16#3\SG22#1 | C279 | 6064 |
| Mindesthaltbarkeitsdatum MHD | 36 | DTM SG16#3\SG22#1 | C507 | 2380 |
| Nachrichten-Referenznummer | 3 | UNH | | 0062 |
| Nummer der Versandeinheit (NVE/SSCC) | 24 | GIN SG16#2\SG17#1\SG18#1\SG20#1 | C208 | 7402 |
| Nummer der Versandeinheit (NVE/SSCC) | 28 | GIN SG16#3\SG17#1\SG18#1\SG20#1 | C208 | 7402 |
| Nummer der Wareneingangsmeldung | 4 | BGM | C106 | 1004 |
| Paßwort Übertragungsdatei | 2 | UNB | S005 | 0022 |
| Positionsnummer | 29 | LIN SG16#3\SG22#1 | | 1082 |
| Reihenfolge der Packstücke (Versandeinheit(en) / Artikel) | 25 | CPS SG16#3 | | 7164 |
| Reihenfolge der Packstücke (Versandeinheit(en)) | 21 | CPS SG16#2 | | 7164 |
| Reihenfolge der Packstücke in der Sendung | 19 | CPS SG16#1 | | 7164 |
| Reserviert für spätere Verwendung | 1 | UNA | | UNA5 |
| Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen | 1 | UNA | | UNA2 |
| Segment-Endezeichen | 1 | UNA | | UNA6 |
| Syntax-Version | 2 | UNB | S001 | 0002 |
| Test-Kennzeichen | 2 | UNB | | 0035 |
| Wareneingangsdatum | 6 | DTM | C507 | 2380 |
| Weiterleitungsadresse | 2 | UNB | S003 | 0014 |
| Zeichensatz | 2 | UNB | S001 | 0001 |
| Zeit der Dateierstellung | 2 | UNB | S004 | 0019 |
| Übertragungsdatei Ende | 38 | UNZ | | 0036 |

Nachrichtendiagramm




| | |
|-------------|--|
| Tag | Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner |
| St MaxWdh | St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von) |
| Nr | MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide |

Nachrichtendiagramm




| | |
|-----|--|
| Tag | Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner |
| St | St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von) |
| Nr | MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide |

Nachrichtendiagramm




| | |
|-------------|--|
| Tag | Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner |
| St MaxWdh | St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von) |
| Nr | MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide |

Nachrichtendiagramm



| | |
|-------------|--|
| Tag | Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner |
| St MaxWdh | St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von) |
| Nr | MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide |

Nachrichtendiagramm



| | |
|-------------|--|
| Tag | Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner |
| St MaxWdh | St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von) |
| Nr | MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide |

Nachrichtenstruktur

| Seg. | Lfd. Nr. | Status | Max. Wdh. | Segment |
|--|----------|--------|-----------|---|
| UNA | 1 | R | 1 | Verwendeter Zeichensatz |
| UNB | 2 | M | 1 | Übertragungsdatei Anfang |
| Kopf-Teil | | | | |
| UNH | 3 | M | 1 | Nachrichtenanfang |
| BGM | 4 | M | 1 | Dokumentennummer |
| DTM | 5 | R | 1 | Datum der Erstellung |
| DTM | 6 | R | 1 | Wareneingangsdatum |
| SG1 | | O | 1 | RFF-DTM |
| RFF | 7 | M | 1 | Bestellnummer des Käufers |
| DTM | 8 | O | 1 | Auftragsdatum |
| SG1 | | O | 1 | RFF |
| RFF | 9 | M | 1 | Auftragsnummer des Lieferanten |
| SG1 | | R | 1 | RFF |
| RFF | 10 | M | 1 | Lieferscheinnummer |
| SG4 | | R | 1 | NAD-SG5 |
| NAD | 11 | M | 1 | Identifikation des Logistikdienstleisters |
| SG5 | | D | 1 | RFF |
| RFF | 12 | M | 1 | Angaben auf Geschäftsbriefen |
| SG4 | | R | 1 | NAD-SG5 |
| NAD | 13 | M | 1 | Identifikation des Lagers |
| SG5 | | D | 1 | RFF |
| RFF | 14 | M | 1 | Angaben auf Geschäftsbriefen |
| SG4 | | O | 1 | NAD-SG5 |
| NAD | 15 | M | 1 | Identifikation der Versandstelle |
| SG5 | | D | 1 | RFF |
| RFF | 16 | M | 1 | Angaben auf Geschäftsbriefen |
| SG4 | | R | 1 | NAD-SG5 |
| NAD | 17 | M | 1 | Identifikation des Lieferanten |
| SG5 | | D | 1 | RFF |
| RFF | 18 | M | 1 | Angaben auf Geschäftsbriefen |
| Positions-Teil Sendung | | | | |
| SG16 | | R | 9999 | CPS-SG17 |
| CPS | 19 | M | 1 | Reihenfolge der Packstücke in der Sendung |
| SG17 | | R | 1 | PAC |
| PAC | 20 | M | 1 | Anzahl Packstücke |
| Positions-Teil Versandeinheit/en | | | | |
| SG16 | | O | 9999 | CPS-SG17 |
| CPS | 21 | M | 1 | Hierarchische Stamm-Identifikation |
| SG17 | | R | 1 | PAC-SG18 |
| PAC | 22 | M | 1 | Anzahl Packstücke |
| SG18 | | O | 999 | PCI-SG20 |
| PCI | 23 | M | 1 | Kennzeichnung mit NVE/SSCC |
| SG20 | | O | 999 | GIN |
| GIN | 24 | M | 1 | Nummer der Versandeinheit (NVE/SSCC) |
| Positions-Teil Versandeinheit(en) / Artikel | | | | |
| SG16 | | O | 9999 | CPS-SG17-SG22 |
| CPS | 25 | M | 1 | Hierarchische Stamm-Identifikation |
| SG17 | | O | 9999 | PAC-SG18 |
| PAC | 26 | M | 1 | Anzahl Packstücke |
| SG18 | | R | 999 | PCI-SG20 |

Max Wdh. = Maximale Wiederholung, Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Nachrichtenstruktur

| Seg. | Lfd. Nr. | Status | Max. Wdh. | Segment |
|-------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| PCI | 27 | M | 1 | Kennzeichnung mit NVE/SSCC |
| SG20 | | R | 999 | GIN |
| GIN | 28 | M | 1 | Nummer der Versandeinheit (NVE/SSCC) |
| SG22 | | D | 9999 | LIN-PIA-PIA-PIA-QTY-QTY-QVR-DTM |
| LIN | 29 | M | 1 | GTIN-Artikelidentifikation |
| PIA | 30 | O | 1 | Artikelnummer des Lieferanten |
| PIA | 31 | O | 1 | Aktionsware |
| PIA | 32 | O | 1 | Chargennummer |
| QTY | 33 | R | 1 | Ausgelieferte Menge |
| QTY | 34 | R | 1 | Erhaltene und akzeptierte Menge |
| QVR | 35 | O | 1 | Mengenabweichung |
| DTM | 36 | O | 1 | Mindesthaltbarkeitsdatum MHD |
| UNT | 37 | M | 1 | Nachrichtenende |
| UNZ | 38 | M | 1 | Übertragungsdatei Ende |

Max Wdh. = Maximale Wiederholung, Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|---|------------|---|--------|------|--|---------------------------|
| 1 | UNA | R | 1 | | Trennzeichen-Vorgabe Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet werden. | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| Gruppenelement-Trennzeichen | UNA1 | Gruppenelement-Trennzeichen | an1 | M | | Standardwert: ":" |
| Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen | UNA2 | Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen | an1 | M | | Standardwert: "+" |
| Dezimalzeichen | UNA3 | Dezimalzeichen | an1 | M | | Standardwert: "." |
| Freigabezeichen | UNA4 | Freigabezeichen | an1 | M | | Standardwert: "?" |
| Reserviert für spätere Verwendung | UNA5 | Reserviert für spätere Verwendung | an1 | M | | Standardwert: Leerzeichen |
| Segment-Endezeichen | UNA6 | Segment-Endezeichen | an1 | M | | Standardwert: "' " |
| <p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Das UNA-Segment muß immer angegeben werden, wenn nicht der Zeichensatz "A" (UNB,DE0001) verwendet wird.</p> <p>Im internationalen Datenaustausch wird empfohlen, den Zeichensatz UNOA zu verwenden. Im nationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz UNOC sinnvoll, da er die Übermittlung von Umlauten und Kleinbuchstaben erlaubt.</p> <p>Beispiel: UNA:+.?' ' Das UNA-Segment enthält die Standardtrennzeichen.</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|---|------------|---|--------|------|-----------------------|--|
| 2 | UNB | M | 1 | | Nutzdaten-Kopfsegment | |
| Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | S001 | Syntax-Bezeichner | | M | | |
| Zeichensatz | 0001 | Syntax-Kennung | a4 | M | | UNOA UN/ECE Zeichensatz A UNOB UN/ECE Zeichensatz B UNOC UN/ECE Zeichensatz C UNOD UN/ECE Zeichensatz D UNOE UN/ECE Zeichensatz E UNOF UN/ECE Zeichensatz F |
| Syntax-Version | 0002 | Syntax-Versionsnummer | n1 | M | * | 3 Version 3 |
| | S002 | Absender der Übertragungsdatei | | M | | |
| Absenderidentifikation der Übertragungsdatei | 0004 | Absenderbezeichnung | an..35 | M | | = Globale Lokationsnummer (GLN) |
| | 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | an..4 | R | * | 14 GS1 |
| Adresse für Rückleitung | 0008 | Adresse für Rückleitung | an..14 | O | | Siehe Hinweis |
| | S003 | Empfänger der Übertragungsdatei | | M | | |
| Empfängeridentifikation der Übertragungsdatei | 0010 | Empfängerbezeichnung | an..35 | M | | = Globale Lokationsnummer (GLN) |
| | 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier | an..4 | R | * | 14 GS1 |
| Weiterleitungsadresse | 0014 | Weiterleitungsadresse | an..14 | O | | Siehe Hinweis |
| | S004 | Datum/Uhrzeit der Erstellung | | M | | |
| Datum der Dateierstellung | 0017 | Datum der Erstellung | n6 | M | | = Datum im Format JJMMTT |
| Zeit der Dateierstellung | 0019 | Uhrzeit der Erstellung | n4 | M | | = Uhrzeit im Format HHMM |
| Datenaustauschreferenz, Anfang | 0020 | Datenaustauschreferenz | an..14 | M | | = Eindeutige Datenaustauschreferenz des Absenders |
| | S005 | Referenz/Paßwort des Empfängers | | O | | |
| Paßwort Übertragungsdatei | 0022 | Referenz oder Paßwort des Empfängers | an..14 | M | | |
| | 0025 | Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier | an2 | O | * | AA Referenz BB Paßwort |
| Anwendungsreferenz | 0026 | Anwendungsreferenz | an..14 | O | | Nachrichtentyp, falls die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
|--------------------------------|------|-------------------------------|--------|----|---|---|
| | 0029 | Verarbeitungspriorität, Code | a1 | O | * | A Höchste Priorität |
| Bestätigungsanforderung | 0031 | Bestätigungsanforderung | n1 | O | | |
| EANCOM | 0032 | Austauschvereinbarungskennung | an..35 | R | | = EANCOM... Identifikation des EDIFACT-Subsets EANCOM (siehe Hinweis) |
| Test-Kennzeichen | 0035 | Test-Kennzeichen | n1 | O | * | 1 Testübertragung |

Segmentstatus: Muss

Im internationalen Datenaustausch wird empfohlen, den Zeichensatz UNOA zu verwenden. Im nationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz UNOC sinnvoll, da er die Übermittlung von Umlauten und Kleinbuchstaben erlaubt.

Hinweis DE 0008:

Die Adresse für Rückleitung stellt der Sender bereit, um den Empfänger der Übertragungsdatei über die Adresse im (Quell-)System des Senders bzw. eines angeschlossenen Partners zu informieren. Im Falle eines vermittelnden Dritten kann hier der ursprüngliche Nachrichtenersteller spezifiziert werden. Es wird empfohlen, GLN für diesen Zweck zu verwenden.

Hinweis DE 0014:

Die Verwendung des Datenelementes 0014 Weiterleitungsadresse dient der Identifikation des Empfängers, wenn ein Service-Rechenzentrum vorgeschaltete Mehrwertdienste für die eigentlichen Empfänger der Daten erbringt (z.B. Konzern). Das verwendete Identifikationssystem (z.B. GLN) muß bilateral abgestimmt werden.

Hinweis DE 0020:

Dieses Datenelement muss eine lückenlos aufsteigende Nummer pro Austauschtermin zwischen Datenlieferant und Datenempfänger enthalten. Durch Angabe dieser Nummer wird in der Sammelabrechnung auf die zugehörige Übertragungsdatei verwiesen.

Hinweis DE 0032:

Dieses Datenelement wird zur Identifikation aller zugrunde liegender Vereinbarungen benutzt, die den Datenaustausch kontrollieren. In EANCOM muss die Identifikation solcher Vereinbarungen mit den Buchstaben 'EANCOM' beginnen, und die verbleibenden Zeichen innerhalb des Datenelements werden entsprechend der bilateralen Vereinbarung gefüllt.

Beispiel: UNB+UNOC:3+4012345000009:14:4012345000018+4000004000002:14:4000004000099+161013:1043+4711+REF:AA+++EANCOM+1'

Die EANCOM-Datei 4711 vom 13.10.2016, 10 Uhr 43 wird vom Absender mit der GLN 4012345000009 an den Empfänger mit der GLN 4000004000002 gesandt.

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout**Kopf-Teil**

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|--|------------|---|--------|------|--|--|
| 3 | UNH | M | 1 | | Nachrichten-Kopfsegment Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben. | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| Nachrichten-Referenznummer | 0062 | Nachrichten-Referenznummer | an..14 | M | | Eindeutige Nachrichtenreferenz des Senders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT. Vergeben vom Sender, z. B. ME000001 |
| | S009 | Nachrichten-Kennung | | M | | |
| | 0065 | Nachrichtentyp-Kennung | an..6 | M | * | RECADV Wareneingangsmeldung |
| | 0052 | Versionsnummer des Nachrichtentyps | an..3 | M | * | D Entwurfs-Version |
| | 0054 | Freigabenummer des Nachrichtentyps | an..3 | M | * | 01B Ausgabe 2001 - B |
| | 0051 | Verwaltende Organisation | an..2 | M | * | UN UN/CEFACT |
| | 0057 | Anwendungscode der zuständigen Organisation | an..6 | R | * | EAN005 GS1 Versionsnummer (GS1 Permanent Code) |
| Segmentstatus: Muss | | | | | | |
| Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren. | | | | | | |
| Beispiel: UNH+ME000001+RECADV:D:01B:UN:EAN005' | | | | | | |
| Die Referenznummer der RECADV-Nachricht lautet ME000001. | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|--|------------|--|--------|------|--|--------------------------|
| 4 | BGM | M | 1 | | Beginn der Nachricht Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer. | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | C002 | Dokumenten-/ Nachrichtenname | | R | | |
| | 1001 | Dokumentenname, Code | an..3 | R | * | 632 Wareneingangsmeldung |
| | C106 | Dokumenten-/ Nachrichten- Identifikation | | R | | |
| Nummer der Wareneingangsmeldung | 1004 | Dokumentennummer | an..35 | R | | |
| | 1225 | Nachrichtenfunktion, Code | an..3 | R | | 9 Original |
| <p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln.</p> <p>Im Sinne einer Best Practice Anwendung sollte das DE 1225 immer Original - Original Übertragung der Liefermeldung sein.</p> <p>Beispiel: BGM+632+REC5488+9' Die Dokumentennummer lautet REC5488.</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. Seg | | St Max. Wdh. | | | | |
|--|------|--|--------|---|---|--|
| 5 | | DTM R 1 | | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | C507 | Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne | | M | | |
| | 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | an..3 | M | * | 137 Dokumenten/ Nachrichten Datum/Zeit |
| Datum der Erstellung | 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | an..35 | R | | |
| | 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code | an..3 | R | | 102 JJJJMMTT 203 JJJJMMTTHHMM |
| <p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss in der Nachricht angegeben werden.</p> <p>Beispiel: <code>DTM+137:20160823:102'</code> Datum der Nachricht ist der 23.08.2016.</p> <p>Beispiel: <code>DTM+137:201701100800:203'</code> Datum und Zeit der Nachricht sind der 23.08.2016 08:00 Uhr.</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. Seg | | St Max. Wdh. | | | | |
|--|------|--|--------|---|---|----------------------------------|
| 6 | | DTM R 1 | | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | C507 | Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne | | M | | |
| | 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | an..3 | M | * | 50 Wareneingangsdat um/-zeit |
| Wareneingangsdatum | 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | an..35 | R | | |
| | 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code | an..3 | R | | 102 JJJJMMTT 203 JJJJMMTTHHMM |
| <p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Datum/Zeit, an dem der genannte Partner die Waren empfangen hat.</p> <p>Beispiel: DTM+50:20160504:102' Der Wareneingang war am 04.05.2016.</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | | |
|---|------------|------|--------------------------|--------|---|---|---|
| 7 | SG1 | O | 1 | | RFF-DTM | | |
| | RFF | M | 1 | | Referenzangaben Zur Angabe einer Referenz. | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | | C506 | Referenz | | M | | |
| | | 1153 | Referenz, Qualifier | an..3 | M | * | ON Auftrags-/ Bestellnummer (Käufer) |
| Bestellnummer des Käufers | | 1154 | Referenz, Identifikation | an..70 | R | | |
| <p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Dieses Segment referenziert auf den Auftrag der vom Auftraggeber an die Warenquelle übermittelt wird.</p> <p>Beispiel: RFF+ON:3425' Die Sendung bezieht sich auf die Bestellnummer 3425.</p> | | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|--|------------|--|--------|------|--------------------------|----------------------------|
| 8 | SG1 | O | 1 | | RFF-DTM | |
| | DTM | O | 1 | | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne | |
| Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | C507 | Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne | | M | | |
| | 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | an..3 | M | * | 171 Referenzdatum/ zeit |
| Datum des Auftrags | 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | an..35 | R | | |
| | 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code | an..3 | R | | 102 JJJJMMTT |
| <p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Dieses Segment wird benutzt, um Datumsangaben zum vorangegangenen RFF-Segment zu machen.</p> <p>Beispiel: DTM+171:20160401:102' Das Auftragsdatum ist der 01.04.2016.</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | | |
|---|------------|------|--------------------------|--------|---|---|--------------------------------------|
| 9 | SG1 | O | 1 | | RFF | | |
| | RFF | M | 1 | | Referenzangaben Zur Angabe einer Referenz. | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | | C506 | Referenz | | M | | |
| | | 1153 | Referenz, Qualifier | an..3 | M | * | VN Auftragsnummer (Lieferant) |
| Auftragsnummer des Lieferanten | | 1154 | Referenz, Identifikation | an..70 | R | | |
| <p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Dieses Segment referenziert auf die (interne) Auftragsnummer der Warenquelle.</p> <p>Beispiel: RFF+VN:12678' Die Auftragsnummer des Lieferanten ist 12678.</p> | | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | | |
|--|------------|------|--------------------------|--------|---|---|------------------------------|
| 10 | SG1 | R | 1 | | RFF | | |
| | RFF | M | 1 | | Referenzangaben Zur Angabe einer Referenz. | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | | C506 | Referenz | | M | | |
| | | 1153 | Referenz, Qualifier | an..3 | M | * | DQ Lieferscheinnummer |
| Lieferscheinnummer | | 1154 | Referenz, Identifikation | an..70 | R | | |
| <p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Dieses Segment referenziert auf die Lieferscheinnummer.</p> <p>Beispiel: RFF+DQ:3546' Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 3546.</p> | | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. Wdh. | | | |
|---|------------|---|-----------|--------------------|---|--|
| 11 | SG4 | R | 1 | NAD-SG5 | | |
| | NAD | M | 1 | Name und Anschrift | | |
| Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | 3035 | Beteiligter, Qualifier | an..3 | M | * | LSP Logistikdienstleister (GS1 Temporär Code) |
| | C082 | Identifikation des Beteiligten | | A | | |
| Identifikation des Logistikdienstleisters | 3039 | Beteiligter, Identifikation | an..35 | M | | Globale Lokationsnummer (GLN) - Format n13 |
| | 1131 | Codeliste, Code | an..17 | N | | |
| | 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | an..3 | R | * | 9 GS1 |
| | C058 | Name und Anschrift | | O | | Diese Datenelementgruppe darf nur benutzt werden, um den Anforderungen des HGB § 37a gerecht zu werden. Hier besteht für den Sender einer Nachricht die Möglichkeit, bei Bedarf die entsprechenden Angaben zu machen. Wenn der Platz hier nicht ausreicht, können weitere Angaben in nachfolgenden Segmenten RFF+GN... untergebracht werden. |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | N | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| Segmentstatus: Muss | | | | | | |
| Die Identifikation des Logistikdienstleisters erfolgt über die GLN. | | | | | | |
| Beispiel: NAD+LSP+4212345000005::9+:X:X:X:X' | | | | | | |
| Der Logistikdienstleister hat die GLN 4212345000005. | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|--|------------|--------------------------|--------|------|-----------------|------------------------------------|
| 12 | SG4 | R | 1 | | NAD-SG5 | |
| | SG5 | D | 1 | | RFF | |
| | RFF | M | 1 | | Referenzangaben | |
| Zur Angabe einer Referenz. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | C506 | Referenz | | M | | |
| | 1153 | Referenz, Qualifier | an..3 | M | * | GN Regierungsreferenznummer |
| Angaben auf Geschäftsbriefen | 1154 | Referenz, Identifikation | an..70 | R | | |
| <p>Segmentstatus: Abhängig</p> <p>Dieses RFF-Segment darf nur benutzt werden, wenn das NAD zur Identifikation des Senders nicht genügend Platz für die Anforderungen des HGB § 37a bietet.</p> <p>Beispiel: RFF+GN:HRB-471111' Angabe zu Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111.</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. Wdh. | | | |
|---|------------|---|-----------|--------------------|---|--|
| 13 | SG4 | R | 1 | NAD-SG5 | | |
| | NAD | M | 1 | Name und Anschrift | | |
| Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | 3035 | Beteiligter, Qualifier | an..3 | M | * | SN Lagernummer |
| | C082 | Identifikation des Beteiligten | | A | | |
| Identifikation des Lagers | 3039 | Beteiligter, Identifikation | an..35 | M | | Globale Lokationsnummer (GLN) - Format n13 |
| | 1131 | Codeliste, Code | an..17 | N | | |
| | 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | an..3 | R | * | 9 GS1 |
| | C058 | Name und Anschrift | | O | | Diese Datenelementgruppe darf nur benutzt werden, um den Anforderungen des HGB § 37a gerecht zu werden. Hier besteht für den Sender einer Nachricht die Möglichkeit, bei Bedarf die entsprechenden Angaben zu machen. Wenn der Platz hier nicht ausreicht, können weitere Angaben in nachfolgenden Segmenten RFF+GN... untergebracht werden. |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | N | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| Segmentstatus: Muss | | | | | | |
| Die Identifikation des Lagers/ erfolgt über die GLN. | | | | | | |
| Beispiel: NAD+SN+4312345001205::9+:X:X:X:X' | | | | | | |
| Das Lager hat die GLN 4312345001205. | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|--|------------|--------------------------|--------|------|-----------------|------------------------------------|
| 14 | SG4 | R | 1 | | NAD-SG5 | |
| | SG5 | D | 1 | | RFF | |
| | RFF | M | 1 | | Referenzangaben | |
| Zur Angabe einer Referenz. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | C506 | Referenz | | M | | |
| | 1153 | Referenz, Qualifier | an..3 | M | * | GN Regierungsreferenznummer |
| Angaben auf Geschäftsbriefen | 1154 | Referenz, Identifikation | an..70 | R | | |
| <p>Segmentstatus: Abhängig</p> <p>Dieses RFF-Segment darf nur benutzt werden, wenn das NAD zur Identifikation des Senders nicht genügend Platz für die Anforderungen des HGB § 37a bietet.</p> <p>Beispiel: RFF+GN:HRB-471111' Angabe zu Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111.</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. Wdh. | | | |
|---|------------|---|-----------|--------------------|---|--|
| 15 | SG4 | O | 1 | NAD-SG5 | | |
| | NAD | M | 1 | Name und Anschrift | | |
| Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | 3035 | Beteiligter, Qualifier | an..3 | M | * | SF Versenden von |
| | C082 | Identifikation des Beteiligten | | A | | |
| Identifikation der Versandstelle | 3039 | Beteiligter, Identifikation | an..35 | M | | Globale Lokationsnummer (GLN) - Format n13 |
| | 1131 | Codeliste, Code | an..17 | N | | |
| | 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | an..3 | R | * | 9 GS1 |
| | C058 | Name und Anschrift | | O | | Diese Datenelementgruppe darf nur benutzt werden, um den Anforderungen des HGB § 37a gerecht zu werden. Hier besteht für den Sender einer Nachricht die Möglichkeit, bei Bedarf die entsprechenden Angaben zu machen. Wenn der Platz hier nicht ausreicht, können weitere Angaben in nachfolgenden Segmenten RFF+GN... untergebracht werden. |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | N | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| Segmentstatus: Kann | | | | | | |
| Die Identifikation der Versandstelle (Warenguelle) erfolgt über die GLN. | | | | | | |
| Beispiel: NAD+SF+4000012513563::9+:X:X:X:X' | | | | | | |
| Die Versandstelle hat die GLN 4000012513563. | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | | |
|--|------------|------|--------------------------|--------|-----------------|---|------------------------------------|
| 16 | SG4 | O | 1 | | NAD-SG5 | | |
| | SG5 | D | 1 | | RFF | | |
| | RFF | M | 1 | | Referenzangaben | | |
| Zur Angabe einer Referenz. | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | | C506 | Referenz | | M | | |
| | | 1153 | Referenz, Qualifier | an..3 | M | * | GN Regierungsreferenznummer |
| Angaben auf Geschäftsbriefen | | 1154 | Referenz, Identifikation | an..70 | R | | |
| Segmentstatus: Abhängig | | | | | | | |
| Dieses RFF-Segment darf nur benutzt werden, wenn das NAD zur Identifikation des Senders nicht genügend Platz für die Anforderungen des HGB § 37a bietet. | | | | | | | |
| Beispiel: RFF+GN:HRB-471111' Angabe zu Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111. | | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. Wdh. | | | |
|---|------------|---|-----------|--------------------|---|--|
| 17 | SG4 | R | 1 | NAD-SG5 | | |
| | NAD | M | 1 | Name und Anschrift | | |
| Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | 3035 | Beteiligter, Qualifier | an..3 | M | * | SU Lieferant |
| | C082 | Identifikation des Beteiligten | | A | | |
| Identifikation des Lieferanten | 3039 | Beteiligter, Identifikation | an..35 | M | | Globale Lokationsnummer (GLN) - Format n13 |
| | 1131 | Codeliste, Code | an..17 | N | | |
| | 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | an..3 | R | * | 9 GS1 |
| | C058 | Name und Anschrift | | O | | Diese Datenelementgruppe darf nur benutzt werden, um den Anforderungen des HGB § 37a gerecht zu werden. Hier besteht für den Sender einer Nachricht die Möglichkeit, bei Bedarf die entsprechenden Angaben zu machen. Wenn der Platz hier nicht ausreicht, können weitere Angaben in nachfolgenden Segmenten RFF+GN... untergebracht werden. |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | N | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| | 3124 | Zeile für Name und Anschrift | an..35 | O | | |
| Segmentstatus: Muss | | | | | | |
| Die Identifikation des Lieferanten (Auftraggebers) erfolgt über die GLN. | | | | | | |
| Beispiel: NAD+SU+4071615111110::9+:X:X:X:X' Der Lieferant hat die GLN 4071615111110. | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | | |
|--|------------|------|--------------------------|--------|-----------------|---|------------------------------------|
| 18 | SG4 | R | 1 | | NAD-SG5 | | |
| | SG5 | D | 1 | | RFF | | |
| | RFF | M | 1 | | Referenzangaben | | |
| Zur Angabe einer Referenz. | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | | C506 | Referenz | | M | | |
| | | 1153 | Referenz, Qualifier | an..3 | M | * | GN Regierungsreferenznummer |
| Angaben auf Geschäftsbriefen | | 1154 | Referenz, Identifikation | an..70 | R | | |
| <p>Segmentstatus: Abhängig</p> <p>Dieses RFF-Segment darf nur benutzt werden, wenn das NAD zur Identifikation des Senders nicht genügend Platz für die Anforderungen des HGB § 37a bietet.</p> <p>Beispiel: RFF+GN:HRB-471111' Angabe zu Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111.</p> | | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. Wdh. | | | | |
|---|-------------|------|----------------------------------|--|----|---|---|
| 19 | SG16 | R | 9999 | CPS-SG17 | | | |
| | CPS | M | 1 | Verpackungshierarchie in der Sendung Zur Angabe der Reihenfolge, in der die Verpackung innerhalb der Sendung vorgenommen wurde und gegebenenfalls zur Identifikation hierarchischer Beziehungen zwischen den Verpackungsebenen. | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| Reihenfolge der Packstücke in der Sendung | | 7164 | Hierarchie-Ebene, Identifikation | an..35 | M | | Fortlaufende Numerierung wird empfohlen |
| <p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Mit dem CPS-Segment beginnt der Positionsteil der Nachricht. Die Segmente nach dem ersten CPS-Segment (CPS+1) und vor dem nachfolgenden CPS-Segment (CPS+2+1) können physikalische Angaben zur gesamten Sendung enthalten.</p> <p>Das CPS-Segment dient der Abbildung unterschiedlicher Hierarchien.</p> <p>Wenn keine Packstückhierarchie beschrieben werden soll, wird (nach Erfüllung der Anforderungen der ersten SG 10) die Nachricht mit SG 16 fortgesetzt.</p> <p>Beispiel: CPS+1' Erste Ebene der Sendungshierarchie.</p> | | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | |
|---|-------------|---|--------|------|---|
| | SG16 | R | 9999 | | CPS-SG17 |
| | SG17 | R | 1 | | PAC |
| 20 | PAC | M | 1 | | Packstück/Verpackung |
| Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten. | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * Beschreibung |
| Anzahl Packstücke (Sendung) | 7224 | Packstückmenge | n..8 | O | |
| | C531 | Verpackungsangaben | | A | |
| | 7075 | Verpackungsebene, Code | an..3 | N | |
| | 7233 | Verpackungsbezogene Informationen, Code | an..3 | O | 50 Verpackung strichcodiert mit EAN-13 oder EAN-8 52 Verpackung strichcodiert mit UCC oder GS1-128 78 Verpackung strichcodiert und mit EPC-Transponder versehen (vorher 55E) 79 Verpackung mit EPC-Transponder versehen (vorher 56E) |
| | 7073 | Verpackungsbedingungen, Code | an..3 | O | |
| | C202 | Verpackungsart | | O | |
| | 7065 | Art der Verpackung, Code | an..17 | A | Zur Angabe der Verpackungsart stehen alle Werte der Codeliste zur Verfügung. 201 Palette ISO 1 - 1/1 EURO-Palette (GS1 Temporär Code) |
| | 1131 | Codeliste, Code | an..17 | O | |
| | 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | an..3 | D | * 9 GS1 Codewert 9 wird nur dann benutzt, wenn GS1-Codes im Datenelement 7065 verwendet werden. |
| Segmentstatus: Muss | | | | | |
| Dieses Segment wird dazu verwendet, um die Gesamtanzahl der Packstücke und Verpackungsarten pro hierarchischer Ebene, die im CPS-Segment festgelegt wurde, anzugeben. | | | | | |
| Beispiel: PAC+10+:52+201:::9' | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| |
|--|
| Die Sendungsposition umfasst 10 EURO-Paletten. |
|--|

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | | |
|---|-------------|------|--|--------|--|---|---|
| 21 | SG16 | O | 9999 | | CPS-SG17 | | |
| | CPS | M | 1 | | Verpackungshierarchie in der Sendung Zur Angabe der Reihenfolge, in der die Verpackung innerhalb der Sendung vorgenommen wurde und gegebenenfalls zur Identifikation hierarchischer Beziehungen zwischen den Verpackungsebenen. | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| Reihenfolge der Packstücke (Versandeinheit/en) | | 7164 | Hierarchie-Ebene, Identifikation | an..35 | M | | Fortlaufende Numerierung wird empfohlen |
| Hierarchische Stamm-Identifikation | | 7166 | Übergeordnete Hierarchie-Ebene, Identifikation | an..35 | A | | |
| <p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Diese Segment dient der Abbildung einzelner Packstücke (z. B. Abbildung der NVE/SSCC's für verschiedene Lagen eine Sandwichpalette).</p> <p>Beispiel: CPS+2+1' Zweite Sendungsebene, erste Palette.</p> | | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. Wdh. | | | |
|--|-------------|---|-----------|----------------------|---|--|
| 22 | SG16 | O | 9999 | CPS-SG17 | | |
| | SG17 | R | 1 | PAC-SG18 | | |
| | PAC | M | 1 | Packstück/Verpackung | | |
| Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| Anzahl Packstücke (Versandeinheit/en) | 7224 | Packstückmenge | n..8 | O | | |
| | C531 | Verpackungsangaben | | A | | |
| | 7075 | Verpackungsebene, Code | an..3 | N | | |
| | 7233 | Verpackungsbezogene Informationen, Code | an..3 | O | | 50 Verpackung strichcodiert mit EAN-13 oder EAN-8 52 Verpackung strichcodiert mit UCC oder GS1-128 78 Verpackung strichcodiert und mit EPC- Transponder versehen (vorher 55E) 79 Verpackung mit EPC-Transponder versehen (vorher 56E) |
| | 7073 | Verpackungsbedingun- gen, Code | an..3 | O | | Tauschpalette: 27 Verpackung austauschbar am Lieferort Mietpalette: 4E Gemietet (GS1 Temporär Code) Einwegpalette: XX4 Keine Tausch-/ Rückgabepalette (GS1 Temporär Code) |
| | C202 | Verpackungsart | | O | | |
| | 7065 | Art der Verpackung, Code | an..17 | A | | Zur Angabe der Verpackungsart stehen alle Werte der Codeliste zur Verfügung. 201 Palette ISO 1 - 1/1 EURO-Palette (GS1 Temporär Code) |
| | 1131 | Codeliste, Code | an..17 | O | | |
| | 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, | an..3 | D | * | 9 GS1 Codewert 9 wird nur dann |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
|--|----|---------|--------|----|---|--|
| | | Code | | | | benutzt, wenn GS1-Codes im Datenelement 7065 verwendet werden. |
| <p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Dieses Segment wird dazu verwendet, um die Gesamtanzahl der Packstücke und Verpackungsarten pro hierarchischer Ebene, die im CPS-Segment festgelegt wurde, anzugeben.</p> <p>Beispiel: PAC+1+:52:27+201::9' Die Sendungsposition umfasst 1 EURO-Palette.</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. Wdh. | | | |
|--|-------------|------|------------------------------|------------------------|----|--|
| 23 | SG16 | O | 9999 | CPS-SG17 | | |
| | SG17 | R | 1 | PAC-SG18 | | |
| | SG18 | O | 999 | PCI-SG20 | | |
| | PCI | M | 1 | Packstückkennzeichnung | | |
| Zur Angabe der Kennzeichnung/Markierung und Etikettierung von Packstücken oder physischen Einheiten. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | | DE | EDIFACT | Format | St | * Beschreibung |
| Kennzeichnung mit NVE/SSCC (Versandseinheiten) | | 4233 | Markierungsanweisungen, Code | an..3 | R | * 33E Ausgezeichnet mit der Nummer der Versandseinheit - NVE (SSCC)(GS1 Temporär Code) |
| Segmentstatus: Kann | | | | | | |
| Das PCI-Segment weist auf eine Kennzeichnung mit NVE/SSCC hin. | | | | | | |
| Beispiel: PCI+33E' Kennzeichnung mit NVE/SSCC. | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|--|-------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|---|--|
| | SG16 | O | 9999 | CPS-SG17 | | |
| | SG17 | R | 1 | PAC-SG18 | | |
| | SG18 | O | 999 | PCI-SG20 | | |
| | SG20 | O | 999 | GIN | | |
| 24 | GIN | M | 1 | Waren-Identifikationsnummer | | |
| Zur Angabe bestimmter Kennzeichnungsnummern entweder in Form von Einzelnummern oder von Nummernbereichen. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | 7405 | Objektidentifikation, Qualifier | an..3 | M | * | BJ Nummer der Versandeinheit, NVE (SSCC) |
| | C208 | Identifikationsnummern-Bereich | | M | | |
| Nummer der Versandeinheit (NVE/SSCC) | 7402 | Objekt, Identifikation | an..35 | M | | |
| <p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Dieses Segment enthält die Nummer der Versandeinheit (NVE/SSCC) zur eindeutigen Identifikation von individuellen Transportstücken.</p> <p>Beispiel: GIN+BJ+340123450000000014' Die NVE/SSCC lautet 340123450000000014</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | | | |
|--|-------------|------|--|------|--------------------------------------|----|---|--|
| 25 | SG16 | O | 9999 | | CPS-SG17-SG22 | | | |
| | CPS | M | 1 | | Verpackungshierarchie in der Sendung | | | |
| Zur Angabe der Reihenfolge, in der die Verpackung innerhalb der Sendung vorgenommen wurde und gegebenenfalls zur Identifikation hierarchischer Beziehungen zwischen den Verpackungsebenen. | | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | | DE | EDIFACT | | Format | St | * | Beschreibung |
| Reihenfolge der Packstücke (Versandseinheit(en) / Artikel) | | 7164 | Hierarchie-Ebene, Identifikation | | an..35 | M | | Fortlaufende Numerierung wird empfohlen |
| Hierarchische Stamm- Identifikation (Versandseinheit(en) / Artikel) | | 7166 | Übergeordnete Hierarchie-Ebene, Identifikation | | an..35 | A | | |
| <p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Diese Segment dient der Abbildung einer 3. Hierarchieebene (z. B. Angabe der NVE/SSCC je Tray oder Karton).</p> <p>Beispiel: CPS+3+2' Dritte Sendungsebene, erster Karton.</p> | | | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | |
|--|-------------|---|--------|------|---|
| 26 | SG16 | O | 9999 | | CPS-SG17-SG22 |
| | SG17 | O | 9999 | | PAC-SG18 |
| | PAC | M | 1 | | Packstück/Verpackung |
| Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten. | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * Beschreibung |
| Anzahl Packstücke (Versandeinheit(en) / Artikel) | 7224 | Packstückmenge | n..8 | O | |
| | C531 | Verpackungsangaben | | A | |
| | 7075 | Verpackungsebene, Code | an..3 | N | |
| | C202 | Verpackungsart | | O | |
| | 7065 | Art der Verpackung, Code | an..17 | A | Zur Angabe der Verpackungsart stehen alle Werte der Codeliste zur Verfügung. CT Karton |
| | 1131 | Codeliste, Code | an..17 | O | |
| | 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | an..3 | D | * 9 GS1 Codewert 9 wird nur dann benutzt, wenn GS1-Codes im Datenelement 7065 verwendet werden. |
| <p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Dieses Segment kann dazu verwendet werden, um die Gesamtanzahl der Packstücke einer Sendung pro hierarchischer Ebene anzugeben, die im CPS-Segment festgelegt wurde. Der Inhalt jedes Packstücks wird anschließend in den folgenden LIN-Segmenten beschrieben.</p> <p>Beispiel: PAC+1++CT' Die Sendungsposition umfasst 1 Karton.</p> | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | | |
|--|-------------|------|------------------------------|--------|------------------------|---|--|
| 27 | SG16 | O | 9999 | | CPS-SG17-SG22 | | |
| | SG17 | O | 9999 | | PAC-SG18 | | |
| | SG18 | R | 999 | | PCI-SG20 | | |
| | PCI | M | 1 | | Packstückkennzeichnung | | |
| Zur Angabe der Kennzeichnung/Markierung und Etikettierung von Packstücken oder physischen Einheiten. | | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| Kennzeichnung mit NVE/SSCC (Versandseinheiten) | | 4233 | Markierungsanweisungen, Code | an..3 | R | * | 33E Ausgezeichnet mit der Nummer der Versandseinheit - NVE (SSCC)(GS1 Temporär Code) |
| Segmentstatus: Muss | | | | | | | |
| Das PCI-Segment weist auf eine Kennzeichnung mit NVE/SSCC hin. | | | | | | | |
| Beispiel: PCI+33E' Kennzeichnung mit NVE/SSCC. | | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|--|-------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|---|--|
| | SG16 | O | 9999 | CPS-SG17-SG22 | | |
| | SG17 | O | 9999 | PAC-SG18 | | |
| | SG18 | R | 999 | PCI-SG20 | | |
| | SG20 | R | 999 | GIN | | |
| 28 | GIN | M | 1 | Waren-Identifikationsnummer | | |
| Zur Angabe bestimmter Kennzeichnungsnummern entweder in Form von Einzelnummern oder von Nummernbereichen. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | 7405 | Objektidentifikation, Qualifier | an..3 | M | * | BJ Nummer der Versandeinheit, NVE (SSCC) |
| | C208 | Identifikationsnummern-Bereich | | M | | |
| Nummer der Versandeinheit (NVE/SSCC) | 7402 | Objekt, Identifikation | an..35 | M | | |
| Segmentstatus: Muss | | | | | | |
| Dieses Segment enthält die Nummer der Versandeinheit (NVE/SSCC) zur eindeutigen Identifikation von individuellen Transportstücken. | | | | | | |
| Beispiel: GIN+BJ+340123450000000014' | | | | | | |
| Die NVE/SSCC lautet 340123450000000014 | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | |
|--|-------------|---|--------|------|---|
| 29 | SG16 | O | 9999 | | CPS-SG17-SG22 |
| | SG22 | D | 9999 | | LIN-PIA-QTY-QVR-DTM |
| | LIN | M | 1 | | Positionsdaten |
| Zur Angabe einer Position und der Unterposition. | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * Beschreibung |
| Positionsnummer | 1082 | Positionsnummer | an..6 | R | Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Bestellung |
| | 1229 | Handlungsanforderung /-benachrichtigung, Code | an..3 | N | |
| | C212 | Waren-/ Leistungsnummer, Identifikation | | D | |
| GTIN-Artikelidentifikation | 7140 | Produkt-/ Leistungsnummer | an..35 | R | GTIN, Format n..14 |
| | 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | an..3 | R | * SRV GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN |
| <p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Mit diesem Segment werden die in der Sendung enthaltenen Artikel identifiziert.</p> <p>Beispiel: LIN+1+++4056786542381:SRV' Der Karton enthält das Produkt mit der GTIN 4056786542381.</p> | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | |
|--|-------------|---|--------|------|--|
| 30 | SG16 | O | 9999 | | CPS-SG17-SG22 |
| | SG22 | D | 9999 | | LIN-PIA-QTY-QVR-DTM |
| | PIA | O | 1 | | Zusätzliche Produktidentifikation |
| Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen. | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * Beschreibung |
| | 4347 | Produkt-/ Erzeugnisnummer, Qualifier | an..3 | M | * 1 Zusätzliche Identifikation |
| | C212 | Waren-/ Leistungsnummer, Identifikation | | M | |
| Lieferantenartikelnummer (Artikelnummer des Auftraggebers) | 7140 | Produkt-/ Leistungsnummer | an..35 | R | |
| | 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | an..3 | R | * SA Artikelnummer des Lieferanten |
| | 1131 | Codeliste, Code | an..17 | N | |
| | 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | an..3 | R | 91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten |
| <p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Dieses Segment wird über die Primäridentifikation durch die GTIN im LIN-Segment hinaus zur Angabe zusätzlicher oder ergänzender Positionsidentifikationen benutzt, hier: Lieferanten-Artikelnummer.</p> <p>Beispiel: <code>PIA+1+ABC5343:SA::91'</code> Der Artikel wird zusätzlich mit Lieferanten-Artikelnummer "ABC5343" identifiziert.</p> | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|--|-------------|---|--------|------|-----------------------------------|--|
| 31 | SG16 | O | 9999 | | CPS-SG17-SG22 | |
| | SG22 | D | 9999 | | LIN-PIA-QTY-QVR-DTM | |
| | PIA | O | 1 | | Zusätzliche Produktidentifikation | |
| Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | 4347 | Produkt-/ Erzeugnisnummer, Qualifier | an..3 | M | * | 1 Zusätzliche Identifikation |
| | C212 | Waren-/ Leistungsnummer, Identifikation | | M | | |
| Aktionsware | 7140 | Produkt-/ Leistungsnummer | an..35 | R | | |
| | 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | an..3 | R | * | PV Nummer der Aktionsvariante |
| | 1131 | Codeliste, Code | an..17 | N | | |
| | 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | an..3 | O | * | 9 GS1 |
| Segmentstatus: Kann | | | | | | |
| Dieses Segment dient der Kennzeichnung von Aktionsware. | | | | | | |
| Beispiel: PIA+1+4056786542381:PV::9' | | | | | | |
| Die Aktionsware hat die GTIN 4056786542381. | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|---|-------------|---|--------|------|-----------------------------------|--|
| 32 | SG16 | O | 9999 | | CPS-SG17-SG22 | |
| | SG22 | D | 9999 | | LIN-PIA-QTY-QVR-DTM | |
| | PIA | O | 1 | | Zusätzliche Produktidentifikation | |
| Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * Beschreibung | |
| | 4347 | Produkt-/ Erzeugnisnummer, Qualifier | an..3 | M | * | 1 Zusätzliche Identifikation |
| | C212 | Waren-/ Leistungsnummer, Identifikation | | M | | |
| Chargennummer | 7140 | Produkt-/ Leistungsnummer | an..35 | R | | |
| | 7143 | Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code | an..3 | R | * | NB Chargennummer |
| | 1131 | Codeliste, Code | an..17 | N | | |
| | 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code | an..3 | R | | 91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten |
| <p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Dieses Segment dient der Angabe der Chargennummer.</p> <p>Beispiel: PIA+1+4381:NB::91' Die Chargennummer ist 4381.</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|--|-------------|------------------|--------|------|---------------------|---|
| 33 | SG16 | O | 9999 | | CPS-SG17-SG22 | |
| | SG22 | D | 9999 | | LIN-PIA-QTY-QVR-DTM | |
| | QTY | R | 1 | | Menge | |
| Zur Angabe einer zugehörigen Menge. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | C186 | Mengenangaben | | M | | |
| | 6063 | Menge, Qualifier | an..3 | M | * | 12 Ausgelieferte Menge |
| Ausgelieferte Menge | 6060 | Menge | an..35 | M | | |
| Maßeinheit | 6411 | Maßeinheit, Code | an..3 | D | | KGM Kilogramm MTR Meter LTR Liter PCE Stück (GS1-Code) Alle Codes der Codeliste sind zugelassen |
| <p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Dieses Segment dient der Angabe zur ausgelieferten Menge.</p> <p>DE 6411: Dieses Datenelement wird nur genutzt, wenn es sich um einen mengenvariablen Artikel handelt. Ist das Datenelement leer, handelt es sich immer um Stück.</p> <p>Beispiel: QTY+12:20' Die ausgelieferte Menge beträgt 20 Stück.</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|---|-------------|------------------|--------|------|---------------------|---|
| 34 | SG16 | O | 9999 | | CPS-SG17-SG22 | |
| | SG22 | D | 9999 | | LIN-PIA-QTY-QVR-DTM | |
| | QTY | R | 1 | | Menge | |
| Zur Angabe einer zugehörigen Menge. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | C186 | Mengenangaben | | M | | |
| | 6063 | Menge, Qualifier | an..3 | M | * | 194 Erhalten und akzeptiert |
| Erhaltene und akzeptierte Menge | 6060 | Menge | an..35 | M | | |
| Maßeinheit | 6411 | Maßeinheit, Code | an..3 | D | | KGM Kilogramm MTR Meter LTR Liter PCE Stück (GS1-Code) Alle Codes der Codeliste sind zugelassen |
| <p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Dieses Segment dient der Angabe über die erhaltene und akzeptierte Menge.</p> <p>DE 6411: Dieses Datenelement wird nur genutzt, wenn es sich um einen mengenvariablen Artikel handelt. Ist das Datenelement leer, handelt es sich immer um Stück.</p> <p>Beispiel: QTY+194:148:KGM' Erhalten und akzeptiert wurden 148 Kilogramm.</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|--|-------------|------------------------------|--------|------|---------------------|--|
| 35 | SG16 | O | 9999 | | CPS-SG17-SG22 | |
| | SG22 | D | 9999 | | LIN-PIA-QTY-QVR-DTM | |
| | QVR | O | 1 | | Mengenabweichungen | |
| Zur Angabe von Einzelheiten über Mengenabweichungen. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| | C279 | Mengenabweichung-Information | | R | | |
| Mengenabweichung | 6064 | Mengenabweichung | n..15 | M | | |
| | 6063 | Menge, Qualifier | an..3 | R | | 195 Erhalten, nicht akzeptiert, zurückzusenden |
| | 4221 | Abweichungsart, Code | an..3 | O | | AF Ware beschädigt geliefert |
| Segmentstatus: Kann | | | | | | |
| Dieses Segment dient der Angabe von Mengenabweichungen. | | | | | | |
| Beispiel: QVR+2:195+AF' Die Mengenabweichung beträgt zwei Kilogramm. | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | |
|---|-------------|--|--------|------|------------------------------------|
| 36 | SG16 | O | 9999 | | CPS-SG17-SG22 |
| | SG22 | D | 9999 | | LIN-PIA-QTY-QVR-DTM |
| | DTM | O | 1 | | Datum/Uhrzeit/Zeitspanne |
| Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * Beschreibung |
| | C507 | Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne | | M | |
| | 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier | an..3 | M | * 361 Mindesthaltbarkeit sdatum |
| Mindesthaltbarkeitsdatum MHD | 2380 | Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert | an..35 | R | |
| | 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code | an..3 | R | 102 JJJJMMTT 203 JJJJMMTTHHMM |
| Segmentstatus: Kann | | | | | |
| Dieses Segment dient der Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums. | | | | | |
| Beispiel: DTM+361:20160612:102' Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 12.06.2016. | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|---|------------|--|--------|------|---|---|
| 37 | UNT | M | 1 | | Nachrichten-Endesegment Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen. | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| Gesamtzahl der Segmente | 0074 | Anzahl der Segmente in einer Nachricht | n..6 | M | | |
| | 0062 | Nachrichten-Referenznummer | an..14 | M | | Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden. |
| <p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Das UNT-Segment ist in UN/EDIFACT ein Muss-Segment. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.</p> <p>Beispiel: <code>UNT+35+ME000001'</code> Die Nachricht enthält 35 Segmente.</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

| Lfd. Nr. | Seg | St | Max. | Wdh. | | |
|---|------------|----------------------------|--------|------|-----------------------|--|
| 38 | UNZ | M | 1 | | Nutzdaten-Endesegment | |
| Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen. | | | | | | |
| Betriebswirtschaftl. Begriff | DE | EDIFACT | Format | St | * | Beschreibung |
| Übertragungsdatei Ende Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen | 0036 | Datenaustauschzähler | n..6 | M | | Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei. |
| Datenaustauschreferenz, Ende | 0020 | Datenaustauschreferen z | an..14 | M | | Datenaustauschreferenz, identisch mit DE 0020 im UNB-Segment. |
| <p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Das UNZ-Segment ist das letzte Segment der Übertragungsdatei.</p> <p>Hinweis DE 0036: Wenn keine Nachrichtengruppen verwendet werden, steht hier die Anzahl der Nachrichten in der Übertragungsdatei.</p> <p>Beispiel: UNZ+1+4711' Die Übertragungsdatei enthält 1 Nachricht.</p> | | | | | | |

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Verwendete Codes

| | |
|-------------|---|
| 0001 | Syntax-Kennung Codierte Identifikation der Organisation, die die Syntax und deren "Level" (Zeichensatz) pflegt, die in einer Übertragungsdatei verwendet wird. |
| UNOA | UN/ECE Zeichensatz A Wie in der Basis-Codetabelle von ISO 646 mit Ausnahme von Kleinbuchstaben, alternativen Graphik-Sonderzeichen und nationalen oder anwendungsorientierten Graphik-Sonderzeichen. |
| UNOB | UN/ECE Zeichensatz B Wie in der Basis-Codetabelle von ISO 646 mit Ausnahme von alternativen Graphik-Sonderzeichen und nationalen oder anwendungsorientierten Graphik-Sonderzeichen. |
| UNOC | UN/ECE Zeichensatz C Wie in ISO 8859-1 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 1: Lateinisches Alphabet Nr. 1. |
| UNOD | UN/ECE Zeichensatz D Wie in ISO 8859-2 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 2: Lateinisches Alphabet Nr. 2. |
| UNOE | UN/ECE Zeichensatz E Wie in ISO 8859-5 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 5: Lateinisch-/Kyrillisches Alphabet. |
| UNOF | UN/ECE Zeichensatz F Wie in ISO 8859-7 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 7: Lateinisch-/Griechisches Alphabet. |
| UNOG | UN/ECE Zeichensatz G Wie in ISO 8859-3 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 3: Lateinisches Alphabet. |
| UNOH | UN/ECE Zeichensatz H Wie in ISO 8859-4 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 4: Lateinisches Alphabet. |
| UNOI | UN/ECE Zeichensatz I Wie in ISO 8859-6 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 6: Lateinisches/Arabisches Alphabet. |
| UNOJ | UN/ECE Zeichensatz J Wie in ISO 8859-8 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 8: Lateinisches/Hebräisches Alphabet. |
| UNOK | UN/ECE Zeichensatz K Wie in ISO 8859-9 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 9: Lateinisches Alphabet. |
| UNOW | UN/ECE-Zeichensatz W ISO 10646-1, 8-bit-Code mit Technik der Code-Erweiterung zur Unterstützung der Verschlüsselung nach UTF-8 (UCS Transformation Format, 8 bit). |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|--|
| UNOX | UN/ECE Zeichensatz X Technische Codeerweiterung definiert in ISO 2022 in Abstimmung mit ISO 2375. |
| UNOY | UN/ECE Zeichensatz Y ISO 10646-1 8-Bit Zeichensatz ohne Codeerweiterungstechnik. |
| 0002 | Syntax-Versionsnummer Gibt an, um welche Version der Syntax es sich handelt (siehe Datenelement 0001). |
| 3 | Version 3 ISO 9735 Änderung 1:1992. GS1 Beschreibung: Syntax-Versionsnummer 3. Erlaubt die Verwendung aller Zeichensätze (A, B, C, D, E und F). |
| 0007 | Teilnehmerbezeichnung, Qualifier Ein Qualifier, der die Quelle der Codes angibt, die für die Teilnehmerbezeichnung verwendet wurde. |
| 14 | GS1 Von GS1 zugewiesener Partner-Identifikationscode. Die GS1 ist eine internationale Organisation von GS1-Mitgliedsorganisationen, die das GS1-System verwalten. |
| 0025 | Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier Ein Qualifier für die Referenz-Angabe oder für das Paßwort des Empfängers. |
| AA | Referenz Referenz/Passwort des Empfängers ist eine Referenz.. |
| BB | Paßwort Referenz/Passwort des Empfängers ist ein Passwort. |
| 0029 | Verarbeitungspriorität, Code Vom Absender vergebener Code, der die Verarbeitungspriorität der Übertragungsdatei angibt. |
| A | Höchste Priorität Höchste Prozesspriorität erforderlich. |
| 0031 | Bestätigungsanforderung Gibt an, daß der Absender einer Übertragungsdatei vom Empfänger den formal richtigen Eingang bestätigt haben möchte. |
| 1 | Angefordert Bestätigung ist angefordert. |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|---|
| 0035 | Test-Kennzeichen Gibt an, daß die Übertragungsdatei ein Test ist. |
| 1 | Testübertragung Gibt an, das die Übertragung ein Test ist. |
| 0051 | Verwaltende Organisation Code zur Identifizierung der verwaltenden Organisation, welche die Beschreibung, Pflege und Veröffentlichung des Nachrichtentyps durchführt. |
| UN | UN/CEFACT United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT). GS1 Beschreibung: UN Europäische Wirtschaftskommission (UN/ECE), Komitee zur Handelsentwicklung (TRADE), Arbeitskreis zur Entwicklung von Handelsvereinfachungen (WP.4). |
| 0052 | Versionsnummer des Nachrichtentyps Versionsnummer des Nachrichtentyps. |
| D | Entwurfs-Version Nachrichtentyp, der als Nachrichtentyp-Entwurf verabschiedet und herausgegeben wurde (gültig für Verzeichnisse, die nach März 1993 und vor März 1997 veröffentlicht wurden). |
| 0054 | Freigabenummer des Nachrichtentyps Freigabenummer innerhalb der aktuellen Versionsnummer des Nachrichtentyps (0052). |
| 01B | Ausgabe 2001 - B Nachrichtentyp, der in der zweiten Ausgabe 2001 des UNTDID (Verzeichnis des Handeldatenaustauschs der Vereinten Nationen) verabschiedet und herausgegeben wurde. |
| 0057 | Anwendungscode der zuständigen Organisation Ein Code, der von einer Organisation vergeben wird, die für die Entwicklung und Pflege des betreffenden Nachrichtentyps verantwortlich ist; dieser Code kennzeichnet die Nachricht. |
| EAN005 | GS1 Versionsnummer (GS1 Permanent Code) |
| 0065 | Nachrichtentyp-Kennung Ein identifizierender Code für einen Nachrichtentyp, der von der verwaltenden Organisation vergeben wird. |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|--|
| RECADV | Wareneingangsmeldung Ein Code zur Identifizierung der Nachricht Wareneingangsmeldung. GS1 Beschreibung: Der Nachrichtentyp erfüllt die Geschäftsanforderung zur Meldung von Wareneingängen. Er berichtet über den physischen Wareneingang. Die Nachricht erlaubt es, über Abweichungen bei Produkten, Mengen, Bedingungen, Verpackungen, usw. zu berichten. |
| 1001 | Dokumentenname, Code Code für den Dokumentennamen. |
| 632 | Wareneingangsmeldung Dokument/Nachricht, das/die den Erhalt von Gütern bestätigt und zusätzlich Empfangsbedingungen enthalten kann. GS1 Beschreibung: Die Nachricht erfüllt die Geschäftsanforderungen zur Meldung von Wareneingängen oder zur Benachrichtigung über Abweichungen zwischen gelieferten oder bestellten/ vorausgeplanten Gütern. |
| 1131 | Codeliste, Code Code zur Identifikation einer Codeliste, die von einem Anwender oder einer sonstigen Organisation gepflegt wird. Hinweise: + 1. Die Codes für dieses Datenelement werden durch die codepflegende Stelle gepflegt, wie in Datenelement 3055 definiert. |
| 23 | Automatisierte Zahlung durch einen Regulierer Selbsterklärend. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. GS1 Beschreibung: Automatisches System für Zahlungs-Clearing der Banken. |
| 25 | Bankidentifikation Code zur Identifizierung von Banken. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. |
| 106 | Incoterms 1980 (4110) Code, der die anzuwendenden Incoterms (Ausgabe 1980), unter deren Bedingungen der Verkäufer dem Käufer Waren ausliefert, angibt (ICC). Incoterms 1990: nur DE 4053 benutzen. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| 132 | Zuschlag Identifizierung einer Zuschlagsart. |
| | Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. |
| 154 | Sortierkriterium für die Zweigstellen einer Bank Identifikation einer bestimmten Zweigsteller einer Bank. |
| | Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. |
| 157 | Clearing Code Identifikation der verantwortlichen Bank/Clearingstelle, die abgerechnet hat oder beauftragt ist abzurechnen. |
| | Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. |
| 166 | Sozialversicherungsidentifikaiton Code zugewiesen von der Behörde, die für die Ausgabe von Sozialversicherungsidentifikationen zur Identifikation von Personen zuständig ist. |
| | Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. |
| 174 | Bürgeridentifikation Selbsterklärend. |
| | Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. GS1 Beschreibung: Code, zugewiesen von einer nationalen Behörde, die für die Vergabe von Bürgeridenten zur Identifikation von Personen zuständig ist. |
| 1E | Incoterms 1990 (GS1 Temporär Code) Incoterms 1990 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht. |
| 2E | Incoterms 2000 (GS1 Temporär Code) Incoterms 2000 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht. |
| 3E | Incoterms 2010 (GS1 Temporär Code) Incoterms 2010 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht. |
| ADR | Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter (GS1 Temporär Code) Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (Accord Eurpeen au transport international dangereuses). |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| BR | <p>Markenname (GS1 Temporär Code)</p> <p>Ein identifizierendes Zeichen oder Etikett auf Produkten eines bestimmten Unternehmens oder die Art oder Herstellung einer Handelsware.</p> |
| CA | <p>Kategorie (GS1 Temporär Code)</p> <p>Eine Klasse oder ein Bereich in einem Klassifikationsschema.</p> |
| CO | <p>Farbe (GS1 Temporär Code)</p> <p>Beschreibung der verlangten/verfügbaren Farbe der Produkte.</p> |
| FL | <p>Aroma (GS1 Temporär Code)</p> <p>Die charakteristische Qualität der Güter.</p> |
| HMT | <p>Gefahrgut-Standardtext (GS1 Temporär Code)</p> <p>Code, der einen vereinbarten Standardtext für gefährliche Materialien angibt.</p> |
| LOC | <p>Lokationscode (GS1 Temporär Code)</p> <p>Dies ist ein Code zur Angabe, wo sich die elektronische Artikelsicherung an der Handelseinheit befindet. Werte existieren für die Anbringung auf der Aussenseite, versteckt im Inneren oder integriert in der Handelseinheit.</p> |
| OAG | <p>Ökologische Kontrollinstanz (GS1 Temporär Code)</p> <p>Ein Verwaltungsgremium zur Erstellung und Pflege von Standards bezüglich Bio-Produkten.</p> |
| OCO | <p>Ökologische Artikeleigenschaften (GS1 Temporär Code)</p> <p>Zur Angabe des organischen Zustands einer Handelseinheit oder von einer oder mehrerer seiner Zutaten.</p> |
| OUM | <p>Maßeinheit für die Bestellung (GS1 Temporär Code)</p> <p>Eine alternative Maßeinheit, mit der Handelseinheiten vom Händler bestellt, aber als andere Maßeinheit verkauft werden können.</p> |
| SRN | <p>Dienstleistungszuordnungsnummer (GS1 Temporär Code)</p> <p>Eine Nummer für die Identifikation eines Datenbankeintrags, der wiederkehrende Serviceleistungen speichert, z. B. Behandlung eines Patienten in einem Krankenhaus, Benutzung von Einrichtungen durch ein Mitglied einer Bibliothek, etc.</p> |
| ST | <p>Stil (GS1 Temporär Code)</p> <p>Spezifisches oder charakteristisches Design jeglicher Güter.</p> |
| SUM | <p>Maßeinheit für den Verkauf (GS1 Temporär Code)</p> <p>Beschreibung der Maßeinheit, die für den Verkauf von Handelseinheiten an den Endverbraucher benutzt wird.</p> |
| SZ | <p>Größe (GS1 Temporär Code)</p> <p>Jegliche gestaffelten Klassifikationen von Maßeinheiten, in denen Produkte unterteilt werden.</p> |
| SZG | <p>Größengruppe (GS1 Temporär Code)</p> <p>Eine Beschreibung der variablen Größe, die notwendig ist, um die Größe eines Produkts eindeutig in Verbindung mit der unverpackten Größendimension angeben zu können.</p> |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| TYP | Code des Typs (GS1 Temporär Code) Dieser Code gibt den Typ der Warensicherung an der Handelseinheit an. Werte existieren für Akkustisch-magnetisch, Elektro-magnetisch, Tinte oder Farbstoff, Mikrowelle und Radio-Frequenztechnik. |
| X11 | Ernährungs- und Allergenhinweise (GS1 Temporär Code) Angabe, dass Ernährungs- und Allergenhinweise auf der Verpackung angebracht sind. |
| X12 | Umwelt (GS1 Temporär Code) Angabe, dass Umweltmarkierungen (z.B. Recyclinghinweise) auf der Verpackung einer Handelseinheit angebracht sind. |
| X13 | Ethisch (GS1 Temporär Code) Angabe, welche ethischen Handelsmarkierungen auf der Verpackung aufgebracht sind. |
| X14 | Frei Formatiert (GS1 Temporär Code) Angabe, welche frei formatierten Markierungen auf der Verpackung sind. |
| X15 | Verfalldatum (GS1 Temporär Code) Gibt den Typ des Ablauf-/Verfalldatums auf der Verpackung an. |
| X16 | Nesting: Richtung (GS1 Temporär Code) Beschreibt die Anordnung zweier Teile, die speziell zusammen geschachtelt werden; ob sie in- oder aufeinander geschachtelt werden |
| X17 | Hygiene-Verpackungsmarkierung (GS1 Temporär Code) Angabe, welche Hygieneinformation auf der Produktverpackung sind |
| X18 | Gefährliche Komponenten können entfernt werden (GS1 Temporär Code) Angabe, ob im Artikel enthaltene gefährliche Bestandteile leicht entfernt werden können und somit den Recyclingprozess erleichtern |
| X19 | Artikel enthält Verwertungsaufgaben (GS1 Temporär Code) Angabe, ob bestimmte Entsorgungsaufgaben für den Artikel bestehen, z.B. INTRASTAT. |
| X20 | Artikel kann einfach demontiert werden (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Artikel mit Standard- Werkzeug von Verwertungseinrichtungen einfach demontiert werden kann. |
| X21 | Harte Kunststoffverpackung (GS1 Temporär Code) Angabe, ob es der Artikel gemäß den gesetzlichen Regelungen des Zielmarktes eine harte Kunststoffverpackung ist oder darin enthalten ist |
| X22 | Artikel ist ROHS konform? (GS1 Temporär Code) Angabe, ob ein Produkt konform mit der EU-Richtlinie RoHS ist |
| X23 | Artikel ist Restmüll (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Artikel als Restmüll angesehen werden kann |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| X24 | Artikel ist vom Kunden aufrüstbar oder wartbar (GS1 Temporär Code) Angabe, ob ein Produkt einfach aufrüstbar ist oder Teile vom Kunden ausgetauscht werden können. |
| X25 | Artikel enthält kurzkettig gechlortes Paraffin (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Artikel oder seine Bestandteile Farben, Kunststoffe oder andere kurzkettig gechlorten Paraffine enthält |
| X26 | Artikel enthält Pestizide (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Artikel als Chemikalie deklariert oder gekennzeichnet ist oder ob dieser Stoffe enthält, die als tödlich, oder gefährlich gekennzeichnet sind und das Wachstum von lebenden Organismen einschränken können. |
| X27 | Artikel enthält Treibgas (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Artikel Treibgas oder Druckgas enthält. |
| X28 | Artikel enthält Polyvinylchlorid (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Artikel Polyvinylchlorid (PVC) enthält, ein häufig verwendeter thermoplastischer Kunststoff |
| X29 | Chemischer Artikel ist nicht für menschlichen Verzehr geeignet (GS1 Temporär Code) Angabe, dass der Artikel Flüssigkeiten, Gel, Leim, Pulver oder brennbare Flüssigkeit enthält und daher nicht menschlichen Verzehr geeignet ist. |
| X30 | Entspricht nicht ROHS Forderungen (GS1 Temporär Code) Das im Artikel verwendete Material entspricht nicht den ROHS Forderungen |
| X31 | Verpackungseigenschaften (GS1 Temporär Code) Angabe, ob die beschriebene Verpackungszusammensetzung gemietet, austauschbar, pfandpflichtig oder Einweg/nicht wiederverwendbar ist. |
| X32 | Garantie: Datum des Inkrafttretens (GS1 Temporär Code) Datum, welches mit dem Garantie-Teil verbunden ist, üblicherweise ausgedrückt als Ereignisdatum, z.B. Beschaffungsdatum, Herstellungsdatum oder Lieferdatum. |
| X33 | Garantieart (GS1 Temporär Code) Garantieart, die für das Teil verfügbar ist, z.B. Arbeitsleistung, Abstand, erweiterter Service. |
| X35 | Garantieeinschränkung (GS1 Temporär Code) Legt die Beziehung zwischen verschiedenen Garantiebedingungen fest, z.B. „und“, „oder“, „die Stärkere“, „die Schwächere“. |
| X36 | Saisonale Verfügbarkeit: Enddatum (GS1 Temporär Code) Gibt das Enddatum der saisonalen Verfügbarkeit einer Handelseinheit an. |
| X37 | Saisonale Verfügbarkeit: Startdatum (GS1 Temporär Code) Gibt das Startdatum der saisonalen Verfügbarkeit einer Handelseinheit an. |
| X38 | Saison: Kalenderjahr (GS1 Temporär Code) Dieses Element gibt das Kalenderjahr an, in dem die Handelseinheit verfügbar ist. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| X39 | Saisonparameter (GS1 Temporär Code) Angabe der Jahreszeit, in der die Handelseinheit verfügbar ist. |
| X40 | Automatischer Abschaltvorgang (GS1 Temporär Code) Angabe, ob ein Teil mit einem automatischen Abschaltssystem an den Kunden geschickt wird |
| X41 | Energieverbrauch: Kennzeichnung der codepflegenden Organisation (GS1 Temporär Code) Angabe der Organisation, die den Stromverbrauch von Waren im Zielmarkt reguliert. |
| X42 | Nesting: Art (GS1 Temporär Code) Beschreibt, ob ein geschachteltes Teil in oder über dem anderen Teil liegt |
| X43 | Display Größentyp-Code (GS1 Temporär Code) Stellt bestimmte Display-Szenarios dar, die für Maßangaben benötigt werden. |
| X44 | Hersteller hat ein Rücknahmeprogramm (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Hersteller des Artikels ein Rücknahmeprogramm anbietet und die Artikel verschrottet, wiederaufbereitet oder recycled. |
| X45 | Bildschirmauflösung (GS1 Temporär Code) Die Bildschirmauflösung eines Fernsehapparates oder von einem PC-Monitor. |
| X46 | Ausrichtung: Reihenfolge (GS1 Temporär Code) Angabe der vom Hersteller gewünschten Reihenfolge von Anweisungen, wie der Artikel zum Verkauf ausgerichtet werden soll. |
| X47 | Ausrichtung: Art (GS1 Temporär Code) Code, der die gewünschte Art der Ausrichtung des Artikels angibt. |
| X48 | Energieverbrauch: Klassencode (GS1 Temporär Code) Klassencode aus einer Produktklassifikation, die Informationen über den Stromverbrauch liefert. |
| X49 | Energieverbrauch: Name der Klassifikation (GS1 Temporär Code) Bezeichnung der Klassifikation, die Informationen über den Stromverbrauch liefert. |
| X50 | Energieverbrauch: Subklasse (GS1 Temporär Code) Code, der eine untergeordnete Ebene in der Klassifikation angibt, die Informationen zum Stromverbrauch liefert. |
| X51 | Energieverbrauch: Subklasse Name (GS1 Temporär Code) Name einer Subklasse, die die Informationen zum Stromverbrauch angibt. |
| X52 | Bestätigungs-Status-Code (GS1 Temporär Code) Der CIC (Catalogue Item Confirmation) Bestätigungs-Code muss ein Typ von Codenummer sein, der automatisch durch ein Computersystem erzeugt werden kann. |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|---|
| X53 | Bestätigungs-Status-Code-Beschreibung (GS1 Temporär Code) Enthält die Code-Beschreibung zu dem Code, der automatisch durch ein Computersystem erzeugt werden kann. |
| X54 | Zusätzliche Bestätigungs-Status-Code-Beschreibung (GS1 Temporär Code) Bietet einen Weg, von Menschen eingegebene Informationen zu kommunizieren, die nicht von Maschine-zu-Maschine-Codes und Beschreibungen erfasst werden. |
| X55 | Korrekturmaßnahme (GS1 Temporär Code) Enthält den Code zur Korrekturmaßnahme, um den Grund festzuhalten, der das Problem verursachte. |
| X56 | Erwartete Korrekturmaßnahme (GS1 Temporär Code) Enthält die erwartete Korrekturmaßnahme in von Menschen eingegebenen Informationen, die nicht von Maschine-zu-Maschine-Codes erfasst werden. |
| X57 | Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbrauch liefert. |
| X58 | Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbrauch liefert. |
| X59 | Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbrauch liefert. |
| X60 | Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbrauch liefert. |
| X61 | Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbrauch liefert. |
| X62 | Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbrauch liefert. |
| X63 | Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbrauch liefert. |
| ZZZ | Gegenseitig vereinbart Selbsterklärend. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. |
| 1153 | Referenz, Qualifier Qualifier für eine Referenzangabe. |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|---|
| DQ | Lieferscheinnummer Referenznummer zu einem Lieferschein, vergeben vom Aussteller. |
| GN | Regierungsreferenznummer Eine Nummer zur Identifikation einer Regierungsreferenz. GS1 Beschreibung: Dieser Codewert sollte nicht zur Übermittlung der Steuernummer eines Unternehmens verwendet werden (siehe Code VA). |
| ON | Auftrags-/Bestellnummer (Käufer) [1022] Referenznummer, die ein Käufer für eine(n) Auftrag/Bestellung vergeben hat. |
| VN | Auftragsnummer (Lieferant) Referenznummer, die der Lieferant für eine Bestellung des Käufers vergeben hat. |
| 1225 | Nachrichtenfunktion, Code Code für die Funktion einer Nachricht. |
| 1 | Stornierung Die Nachricht storniert eine frühere Übertragung eines bestimmten Geschäftsvorfalles. |
| 2 | Ergänzung Nachricht enthält Positionen, die hinzugefügt werden sollen. GS1 Beschreibung: Die Nachricht enthält Informationen (z.B. Positionen, Waren, Zollangaben oder Transportausrüstung), die einer vorherigen Nachricht oder einer bestehenden Datenbank hinzuzufügen sind. |
| 3 | Löschung Nachricht enthält Positionen, die gelöscht werden sollen. GS1 Beschreibung: Die Nachricht enthält Informationen (z.B. zu Positionen, Waren, Zollangaben oder Transportausrüstung), die gegenüber einer vorherigen Nachricht oder einer bestehenden Datenbank zu löschen sind. |
| 4 | Änderung Nachricht enthält Positionen, die geändert werden sollen. GS1 Beschreibung: Die Nachricht enthält Informationen (z.B. zu Positionen, Waren, Zollangaben oder Transportausrüstung), die gegenüber einer vorherigen Nachricht oder einer bestehenden Datenbank zu ändern sind. |
| 5 | Ersatz Die Nachricht ersetzt eine vorherige Nachricht. |
| 6 | Bestätigung Eine Nachricht, die die Einzelheiten einer vorherigen Nachricht bestätigt, sofern eine derartige Bestätigung aufgrund der Absprachen der Handelspartner erforderlich ist oder empfohlen wird. |

Verwendete Codes

| | |
|----|--|
| 7 | Duplikat Die Nachricht ist ein Duplikat einer vorherigen Nachricht. |
| 9 | Original Ursprüngliche Übertragung in Verbindung mit einem bestimmten Geschäftsvorfall. |
| 11 | Antwort Nachricht beantwortet ein(e) frühere Nachricht/Dokument. |
| 12 | Nicht verarbeitet Nachricht zur Information, daß die referenzierte Nachricht vom Empfänger erhalten, aber noch nicht verarbeitet wurde. |
| 13 | Anfrage Code, der angibt, dass es sich bei der aktuellen Nachricht um eine Anfrage handelt. |
| 15 | Zur Erinnerung Wiederholte Nachrichtenübertragung zur Erinnerung. |
| 16 | Vorschlag Der Inhalt der Nachricht ist ein Vorschlag. |
| 17 | Storniert, zur Neuübertragung Referenzierte Nachricht storniert, Neuausgabe wird folgen. |
| 23 | Geschäftsvorfall gestoppt Nachricht bis zur späteren Freigabe nicht bearbeiten. |
| 27 | Nicht akzeptiert Nachricht zur Information, daß die referenzierte Nachricht vom Empfänger nicht akzeptiert wird. |
| 29 | Akzeptiert ohne Änderung Referenzierte Nachricht wird komplett akzeptiert. |
| 31 | Kopie Gibt an, daß die Nachricht eine Kopie einer bereits versendeten Originalnachricht ist, z.B. zur Aktion oder Information. |
| 34 | Akzeptiert mit Änderung Die referenzierte Nachricht wird akzeptiert, aber geändert. |
| 35 | Wiederholte Übertragung Erneute Übertragung einer bereits versandten Nachricht ohne Änderung. |
| 42 | Bestätigung durch bestimmte Mittel Die Bestätigung einer Nachricht, die zuvor durch andere Kommunikationsmittel, wie z. B. per Telefon, abgestimmt wurde. |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|--|
| 43 | Zusätzliche Übertragung Nachricht, die schon über einen anderen Kommunikationsweg übertragen wurde. Diese Übertragung dient nur der Übermittlung elektronisch verarbeitungsfähiger Daten. |
| 45 | Annahme mit Vorbehalten Die Nachricht wird mit Vorbehalten angenommen. |
| 46 | Vorläufig Der Inhalt der Nachricht ist vorläufig. |
| 47 | Definitiv Der Inhalt der Nachricht ist endgültig. |
| 55 | Nur zur Benachrichtigung Der Empfänger darf die Informationen der Benachrichtigung nur zur Analyse verwenden. |
| 60 | Keine Aktion seit letzter Nachricht Code der angibt, daß seit der letzten Nachricht keine Aktion stattgefunden hat. |
| 2005 | Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier Qualifier für die Funktion eines Datums, einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. |
| 50 | Wareneingangsdatum/-zeit Datum/Zeit, an dem der genannte Partner die Waren empfangen hat. |
| 137 | Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit (2006) Ausstellungsdatum/-zeit eines Dokuments/Nachricht. Es kann die Beglaubigung einschließen. |
| 171 | Referenzdatum/-zeit Ausgabedatum einer Referenz. |
| 361 | Mindesthaltbarkeitsdatum Mindesthaltbarkeitsdatum. |
| 2379 | Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code Code für die Darstellung eines Datums, einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. |
| 2 | TTMMJJ Kalenderdatum: T = Tag, M = Monat, J = Jahr. |
| 101 | JJMMTT Kalenderdatum: J = Jahr, M = Monat, T = Tag. |
| 102 | JJJJMMTT Kalenderdatum: J = Jahrhundert/Jahr , M = Monat , T = Tag. |

Verwendete Codes

| | | |
|-----|----------------|---|
| 104 | MMWW-MMWW | Eine Zeitspanne, die durch Angabe der Startwoche in einem Monat und der Endwoche in einem Monat festgelegt ist. Die Daten sind als aufeinanderfolgende Zeichen ohne Bindestrich zu übermitteln. |
| 107 | TTT | Laufende Nummer des Tages innerhalb eines spezifizierten Jahres: T = Tag. |
| 108 | WW | Nummer der Kalenderwoche innerhalb eines spezifizierten Jahres: W = Woche. |
| 109 | MM | Nummer des Monats innerhalb eines spezifizierten Jahres: M = Monat. |
| 110 | TT | Nummer eines Tages in einen angegebenen Monat. |
| 201 | JJMMTTHHMM | Kalenderdatum einschließlich Zeit ohne Sekunden: J = Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute. |
| 203 | JJJJMMTTHHMM | Kalenderdatum einschließlich Zeit mit Minuten: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute. |
| 204 | JJJJMMTTHHMMSS | Kalenderdatum einschließlich Zeit mit Sekunden: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute, S = Sekunde. |
| 401 | HHMM | Zeit ohne Sekunden: H = Stunde, M = Minute. |
| 501 | HHMMHHMM | Zeitspanne ohne Sekunden: H = Stunde, M = Minute. |
| 502 | HHMMSS-HHMMSS | Format einer Zeitspanne, das ohne Bindestrich angegeben werden soll. |
| 602 | JJJJ | Kalenderjahr inklusive Jahrhundert J=Jahrhundert/Jahr |
| 609 | JJMM | Monat innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat. |
| 610 | JJJJMM | Monat innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat. |
| 615 | JJWW | Woche innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, W = Woche (erste Woche im Januar = Woche 01). |
| 616 | JJJJWW | Woche innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, W = Woche (erste Woche im Januar = Woche 01). |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| 713 | JJMMTTHHMM-JJMMTTHHMM Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll. |
| 715 | JJWW-JJWW Zeitspanne, definiert durch Angabe der Startwoche eines Jahres, gefolgt von der Endwoche eines Jahres (beide ohne Jahrhundert). Die Daten werden ohne Bindestrich übertragen. |
| 717 | JJMMTT-JJMMTT Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll. |
| 718 | JJJJMMTT-JJJJMMTT Format einer Zeitspanne, das ohne Bindestrich angegeben werden soll. |
| 719 | JJJJMMTTHHMM-JJJJMMTTHHMM Eine Zeitspanne, die Jahrhundert, Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute enthält. Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll. |
| 720 | THHMM-THHMM Format einer Zeitspanne, das ohne Bindestrich angegeben werden soll, (T = Tag in der Woche; 1 = Montag; 2 = Dienstag; ... 7 = Sonntag). |
| 801 | Jahr Zur Angabe einer Anzahl von Jahren. |
| 802 | Monat Zur Angabe einer Anzahl von Monaten. |
| 803 | Woche Zur Angabe einer Anzahl von Wochen. |
| 804 | Tag Zur Angabe einer Anzahl von Tagen. |
| 805 | Stunde Zur Angabe einer Anzahl von Stunden. |
| 806 | Minute Zur Angabe einer Anzahl von Minuten. |
| 810 | Trimester Angabe der Anzahl von Trimestern (drei Monate). |
| 811 | Halber Monat Zur Angabe eines halben Monats. |
| 21E | TTHHMM-TTHHMM (GS1 Temporär Code) Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll. |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|--|
| 3035 | Beteiligter, Qualifier Qualifier, der dem Beteiligten eine spezifische Funktion zuordnet. |
| LSP | Logistikdienstleister (GS1 Temporär Code) Partner, der einen anderen Partner mit logistischen Dienstleistungen versorgt (z. B. Umpacken der Waren des Lieferanten), die zu einer Wertsteigerung bei den Produkten führen. |
| SF | Versenden von Identifikation des Partners, bei dem die Waren verladen werden bzw. wurden. |
| SN | Lagernummer Ein Geschäftspartner, der ein Lager oder einen Speicher unterhält. GS1 Beschreibung: Nummer zur Identifikation eines Lagers. |
| SU | Lieferant Partner, der Waren und/oder Dienstleistungen liefert. GS1 Beschreibung: Partner, der Dienstleistungen und/oder Waren anbietet oder besitzt und diese verschickt oder für den Handel verfügbar macht. |
| 3055 | Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code Code für die verantwortliche Stelle einer Codeliste. |
| 9 | GS1 GS1 (früher EAN International), eine Organisation der GS1 Mitgliedsorganisationen, die das GS1-System entwickelt. GS1 Beschreibung: EAN International. |
| 91 | Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten Code, vergeben vom Verkäufer oder seinem Agenten. GS1 Beschreibung: Code, vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten. |
| 4221 | Abweichungsart, Code Code für die Abweichungsart. |
| 1E | Nachlieferung zu einer früheren Bestellung (GS1 Temporär Code) Die Sendung ist eine Nachlieferung, die zu einer früheren, unvollständigen Lieferung gehört. |
| 2E | Storniert aus einer früheren Bestellung (GS1 Temporär Code) Die gelieferte Position wurde in einer früheren Bestellung storniert. |
| 3E | Bestell-Nachfrage - nur nicht gelieferte Artikel (GS1 Temporär Code) Eine Bestellstatusnachfrage für alle nicht gelieferten Artikel wurde gemacht oder ist geplant. |

Verwendete Codes

| | |
|----|---|
| 4E | Bestell-Nachfrage - bestimmte Positionen (GS1 Temporär Code) Eine Bestellstatusnachfrage für bestimmte Positionen wurde gemacht oder ist geplant. |
| 5E | In Bearbeitung - geplante Versendung (Datum) (GS1 Temporär Code) Bestellung wird bearbeitet, die Versendung ist für das angegebene Datum vorgesehen. |
| AA | Artikel nicht mehr im Sortiment des Großhändlers Großhändler bietet das bestellte Produkt nicht mehr an. |
| AB | Artikel wird nicht mehr produziert Der bestellte Artikel wurde ausgelistet und wird nicht mehr weiterproduziert. |
| AC | Zu viel geliefert Der Code gibt an, daß die Menge der gelieferten Ware die Menge der bestellten Ware übersteigt. |
| AD | Artikel nicht lieferbar durch den Hersteller Der Artikel ist im Lager des Herstellers nicht verfügbar. |
| AE | Geliefert, aber nicht angekündigt Die Sendung oder Ware wurde ohne vorherige Lieferankündigung geliefert. |
| AF | Ware beschädigt geliefert Die Waren einer Sendung wurden teilweise oder komplett beschädigt geliefert. |
| AG | Zu spät geliefert Die Sendung oder Ware wurde zu einem späteren Zeitpunkt geliefert, als in den Vereinbarungen oder in der Bestellung angegeben. |
| AH | Nächstgrößere verpackungsmenge Die bestellte Position wurde oder wird so gepackt, dass sie der nächstgrößeren Verpackungsmenge entspricht. GS1 Beschreibung: Anweisung des Käufers, die es dem Lieferanten erlaubt, wenn nötig die bestellte Position in der nächstmöglichen kompletten Verpackungsebene zu kommissionieren. |
| AS | Jetzt verfügbar - geplante Auslieferung (Datum) Das Material ist für die Sendung verfügbar und ist vereinbarungsgemäß für den Versand/die Lieferung zu einem späteren Datum vorgesehen. GS1 Beschreibung: Nachlieferprodukt (bestelltes und nicht planmäßig geliefertes Produkt, aber vom Käufer zu einem späteren Zeitpunkt erwartet wird) ist nun verfügbar und es ist geplant, es an einem bestimmten Datum zu liefern. |
| BK | Zurückhalten (fehlende Verfügbarkeit) Desc. Ein Auftrag wird zurückgehalten, weil kein Material zur Verfügung steht, um die Anforderung zu erfüllen. |

Verwendete Codes

| | |
|----|---|
| BP | <p>Teillieferung - Nachlieferung folgt</p> <p>Ein Teil der früheren Bestellung wurde offen gehalten, weil nicht genug Material zur Erfüllung der Anforderung vorhanden war.</p> <p>GS1 Beschreibung: Unvollständige Lieferung, die fehlenden Mengen werden nachgeliefert.</p> |
| CC | <p>Komplettlieferung</p> <p>Die gelieferte Menge erfüllte die Bestellmenge.</p> <p>GS1 Beschreibung: Die Sendung ist vollständig.</p> |
| CE | <p>Lieferung beinhaltet zusätzliche Ware, um Preisnachlaß auszunutzen</p> <p>Die gelieferte Menge überschreitet die Bestellmenge, um Staffelpreise nutzen zu können.</p> <p>GS1 Beschreibung: Zur bestellten wurde eine zusätzliche Menge hinzugefügt, um spezielle Abzüge in Anspruch zu nehmen.</p> |
| CK | <p>Storniert aus vorherigem Auftrag</p> <p>Storniert aus vorherigem Auftrag</p> |
| CM | <p>Komplettlieferung mit Zusatzmenge</p> <p>Die gelieferte Menge überschreitet die Bestellmenge.</p> <p>GS1 Beschreibung: Die Sendung ist vollständig und enthält eine zusätzliche Menge.</p> |
| CN | <p>Nächster Frachtführer, PVE - (Datum)</p> <p>Selbsterklärend.</p> <p>GS1 Beschreibung: Die Position wird mit dem nächsten verfügbaren oder geplanten Frachtführer nachgeliefert.</p> |
| CP | <p>Teillieferung, als Komplettlieferung angesehen, keine Nachlieferung</p> <p>Die gelieferte Menge unterschreitet die Bestellmenge, ohne dass ein Plan für die Differenzmenge besteht.</p> <p>GS1 Beschreibung: Die Lieferung erfüllt nicht die komplette Bestellung, sollte aber als Komplettlieferung angesehen werden. Nichtgelieferte Positionen sind nicht in Nachlieferungen zu erwarten.</p> |
| CS | <p>Lieferung vollständig mit Ersatzartikeln</p> <p>Menge und versandte Produkte - weil nicht der Originalbestellung entsprechend - sind komplett und erfüllen die Erwartungen.</p> <p>GS1 Beschreibung: Sendung ist eine Komplettlieferung. Eine oder mehrere Position(en) der Bestellung wurden durch andere Artikel ersetzt.</p> |
| IC | <p>Position storniert</p> <p>Das vorher bestellte Material wird nicht länger benötigt.</p> <p>GS1 Beschreibung: Die Position wurde vom Käufer oder Lieferant aus der Bestellung gestrichen.</p> |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|---|
| IS | Position stellt Ersatz für Originalbestellung dar Versandte Mengen und Produkte entsprechen den Erwartungen. GS1 Beschreibung: Die Position ersetzt eine andere, ursprünglich bestellte Position. |
| OS | Artikel wegen Streik oder höherer Gewalt nicht lieferbar Position ist wegen Streik oder unvorhersehbarem Ereignis nicht verfügbar. |
| OW | Artikel nicht lieferbar durch den Großhändler Position ist am Vertriebspunkt nicht verfügbar. |
| PO | Bestellanfrage - nur für nicht versandte Artikel Die Antwort enthält Informationen zu allen Artikeln, die nicht versendet wurden. |
| PP | Bestellanfrage - bestimmte Elemente Die Antwort enthält Informationen über eine bestimmte Teilmenge der gesamten Bestellung. |
| PS | Im Bearbeitung - für den Versand eingeplant(Datum) |
| RA | Artikel rationiert Das Produkt ist wegen begrenzter Verfügbarkeit rationiert. GS1 Beschreibung: Der bestellte Artikel wurde rationiert, die Bestellmenge übersteigt die rationierte Menge. |
| TW | Artikel vorläufig nicht im Sortiment des Großhändlers Das Produkt ist zur Zeit am Vertriebsort nicht verfügbar. GS1 Beschreibung: Der Artikel wurde vorübergehend aus dem Sortiment des Großhändlers gestrichen. |
| US | Verpacken zur nächsten kompletten logistischen Packmenge Verpacken zur nächsten kompletten logistischen Packmenge. GS1 Beschreibung: Anweisung des Käufers, die es dem Lieferanten erlaubt, wenn nötig die bestellte Position in der nächstmöglichen kompletten Verpackungsebene zu kommissionieren. |
| UT | Verpacken zur nächstniedrigeren kompl. logistischen Menge Verpacken zur nächstniedrigeren kompletten logistischen Packmenge. GS1 Beschreibung: Anweisung des Käufers, die es dem Lieferanten erlaubt, wenn nötig die bestellte Position in der nächstniedrigeren kompletten Verpackungsebene zu kommissionieren. |
| 4233 | Markierungsanweisungen, Code Code für Markierungsanweisungen. |
| 33E | Ausgezeichnet mit der Nummer der Versandeinheit - NVE (SSCC)(GS1 Temporär Code) Gibt an, dass die Nummer der Versandeinheit, NVE (SSCC), auf einem Packstück angebracht ist. |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|---|
| 4347 | Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier Qualifier für eine Produkt-/Erzeugnisnummer. |
| 1 | Zusätzliche Identifikation Information, die die Produktidentifikation spezifiziert und qualifiziert. |
| 6063 | Menge, Qualifier Qualifier für die Bedeutung einer Menge. |
| 1 | Diskrete Menge Individuell einzeln ausgeprägte Menge. |
| 3 | Aufgelaufene Menge Angewachsene Menge. |
| 11 | Teilmenge Teil der Gesamtmenge. |
| 12 | Ausgelieferte Menge Menge, die durch den Verkäufer geliefert wurde. |
| 17 | Vorrätige Menge Die gesamte vorrätige Menge eines Produktes an einem Standort. Sie beinhaltet sowohl Einheiten, die auf die Rückgabe an den Hersteller warten, Einheiten, die wegen Kontrollen nicht verfügbar sind und unbeschädigte Bestände, die für Versand, Verkauf oder Gebrauch verwendbar sind. GS1 Beschreibung: Menge, die vorrätig ist, inklusive beschädigter und reservierter Ware. |
| 18 | Vorherige Menge Menge, auf die vorher referenziert wurde. |
| 21 | Bestellte Menge Die bestellte Menge. |
| 23 | Aktive Inhaltsstoffe Menge besteht zu 100% aus aktiven Inhaltsstoffen. |
| 26 | Werbeaktionsmenge Eine Menge, die mit einer Werbeaktion in Zusammenhang steht. |
| 27 | Vor Versand zurückhalten Erhaltene Menge von Waren, die nicht in der aktuellen Form transportiert werden können. |
| 28 | Menge Militärverkauf Menge an Gütern und Dienstleistungen, die an eine militärische Organisation verkauft wurde. |
| 29 | Verkauf an Ort und Stelle Verkauf von Gütern in Restaurants und Bars. |

Verwendete Codes

| | |
|----|---|
| 30 | Kein direkter Verkauf Verkauf von Gütern direkt an ein Geschäft/Lager. |
| 40 | Normale Lieferung Menge, die normalerweise vom Verkäufer geliefert wird. |
| 42 | Maximale Liefermenge, die vom Lieferanten gebilligt wird Maximale Liefermenge, die vom Lieferanten gebilligt wird. |
| 46 | Gelieferte Menge Anzahl Stücke, die tatsächlich am endgültigen Bestimmungsort empfangen wurden. GS1 Beschreibung: Menge, die tatsächlich an ihren endgültigen Bestimmungsort geliefert wird. |
| 47 | Berechnete Menge Die Menge, die in der Rechnung erscheint. |
| 48 | Empfangene Menge Die Menge, die empfangen wurde. |
| 52 | Menge pro Packung Menge in jeder Packung. GS1 Beschreibung: Die enthaltene Menge in der gerade identifizierten Packung. |
| 53 | Kleinste Bestellmenge Kleinste Menge von Gütern einer Bestellung. GS1 Beschreibung: Die kleinste Anzahl von Einheiten eines Produkts, die bestellt werden kann. |
| 54 | Größte Bestellmenge Größte Menge von Gütern einer Bestellung. GS1 Beschreibung: Die größte Anzahl von Einheiten eines Produkts, die bestellt werden kann. |
| 57 | Menge unterwegs Eine Menge, die sich auf dem Weg befindet. |
| 58 | Zurückgezogene Menge Menge, die aus einer Lokation zurückgezogen wurde. |
| 59 | Anzahl der Verbrauchereinheiten in einer Handelseinheit Anzahl Einheiten zum Verkauf an Endverbraucher in einer Handelseinheit. GS1 Beschreibung: Die Anzahl der Verbrauchereinheiten (Packungsgröße eines Produkts, das als Einheit den Point of Sale passiert und zwischen den Geschäftspartnern vereinbart wurde) in einer Handelseinheit, die bestellt, geliefert und verrechnet wird. |
| 60 | Zur Lieferung aktuell verfügbare Bestandsmenge Zur Lieferung aktuell verfügbare Bestandsmenge. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| 61 | Retourmenge Zurückgeführte Warenmenge. |
| 65 | Zerstörte Menge Vernichtete Warenmenge. GS1 Beschreibung: Menge eines Produkts, die aufgrund von Beschädigungen oder Verderb vernichtet wird/wurde. |
| 66 | Vereinbarte Menge Menge, zu der sich ein Partner verpflichtet hat. |
| 73 | Ausstehende Menge Differenz zwischen bestellter und erhaltener Menge. |
| 74 | Letzte aufsummierte Menge Summierte Menge nach der kompletten Lieferung aller geplanten Mengen des Produkts. |
| 79 | Zuvor aufsummierte Menge Summierte Menge vor der aktuellen Bestellung. |
| 81 | Zusätzliche ungeplante Menge Ungeplante zusätzliche Menge. |
| 83 | Nachliefermenge Die Warenmenge zur Nachlieferung. GS1 Beschreibung: Menge eines Produkts für Nachlieferzwecke. |
| 89 | Qualitätskontrolle noch nicht abgeschlossen Warenmenge, für die die Qualitätskontrolle zur Zeit noch nicht abgeschlossen ist. |
| 92 | Endliefermenge Menge einer Endlieferung zu einer bestimmten Bestellung. |
| 96 | Bei Qualitätskontrolle durchgefallen Warenmenge, die bei Qualitätskontrollen durchgefallen ist |
| 97 | Mindestbestand Minimale Lagermenge, auf der der Nachfüllvorgang basiert. |
| 98 | Maximalbestand Maximale Lagermenge, auf der der Nachfüllvorgang basiert. |
| 99 | Veranschlagte Menge Veranschlagte Menge. GS1 Beschreibung: Geschätzte Lagermenge . |
| 100 | Zuschlagspflichtiges Gewicht Das Gewicht, auf dem Zuschläge basieren. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| 101 | Zuschlagspflichtiges Bruttogewicht Das Bruttogewicht, auf dem Zuschläge basieren. |
| 109 | Zuschlagspflichtiges Volumen Das Volumen, auf dem Zuschläge basieren. |
| 110 | Zuschlagspflichtige Kubikmaße Die Kubikmaße, auf denen Zuschläge basieren. |
| 113 | Zu liefernde Menge Die Menge, die geliefert werden soll. |
| 119 | Zu wenig geliefert Anzeige, daß ein Teil der Sendung nicht gesendet wurde. |
| 121 | Zu viel geliefert Anzeige, daß mehr Waren geliefert wurden, als vertraglich festgelegt wurde. GS1 Beschreibung: Die zu viel gelieferte Menge ist die Differenz zwischen gelieferter und vertraglich zur Lieferung vereinbarter Menge. |
| 124 | Beschädigte Waren Warenmenge, die beim Transport derart an Wert verloren hat, daß sie nicht mehr für ihren ursprünglichen Zweck verwendet werden kann. |
| 128 | Verladene Menge Menge von Gütern, die auf einem Transportmittel verladen wurden. |
| 129 | Einheiten pro Einheitenpreis Anzahl von Einheiten per Einheitenpreis. |
| 130 | Abschlag Menge, die für Abschläge zum Tragen kommt. |
| 131 | Liefermenge Menge, die der Käufer zur Lieferung angefordert hat. |
| 135 | Geplante Menge für einen Zeitraum Menge, die für diese Periode geplant wurde. |
| 145 | Aktueller Lagerbestand Aktueller, unbeschädigter Lagerbestand, der für die Auslieferung, den Verkauf oder Gebrauch bereitsteht. |
| 146 | Muster- oder Zielbestand Lagermenge, welche unbeschädigt und für den Gebrauch vorrätig, erwartet oder geplant ist. |
| 152 | Konsignationsbestand Warenmenge für einen Kunden, die sich noch im Besitz des Lieferanten befindet. |
| 153 | Statistische Verkaufsmenge Menge eines Produkts, die in einer bestimmten Zeitspanne verkauft wurde. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| 156 | Bestandsbewegungsmenge Gibt die Menge einer Bestandsbewegung an. |
| 157 | Anfangsbestand Gibt die Menge eines Lageranfangsbestands an. |
| 158 | Endbestand Gibt die Menge eines Lagerendbestands an. |
| 164 | Festgelegte Losgröße für Lieferzwecke Menge der referenzierten Position, die eine festgelegte Losgröße für Lieferzwecke darstellt . |
| 170 | Zugewiesene Menge Menge der referenzierten Position, die vom verfügbaren Lagerbestand zur Lieferung zugewiesen wurde. |
| 191 | Bestandskorrekturmenge Eine Berichtigung zur Bestandsmenge. |
| 192 | Menge ohne Berechnung Warenmenge, die nicht berechnet wird. |
| 193 | Naturalrabatt enthalten Menge enthalten, für die nicht gezahlt werden muss. GS1 Beschreibung: Naturalrabatt enthalten. |
| 194 | Erhalten und akzeptiert Menge, die an einem bestimmten Standort erhalten und akzeptiert wurde. |
| 195 | Erhalten, nicht akzeptiert, zurückzusenden Menge, die an einem bestimmten Standort erhalten, aber nicht akzeptiert wurde und daher an den entsprechenden Partner zurückgesandt wird. |
| 196 | Erhalten, nicht akzeptiert, zu vernichten Menge, die an einem bestimmten Standort erhalten, aber nicht akzeptiert wurde und daher vernichtet wird. |
| 197 | Bestellbestand Menge, ab der nachbestellt werden muß, um das Lager wieder aufzufüllen |
| 198 | Menge unterwegs Menge, die gegenwärtig transportiert wird. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. |
| 199 | Bestandsentnahmemenge Menge, die vom Bestand seit dem letzten Bestandsbericht entnommen wurde. |
| 200 | Keine Freimenge enthalten Freie Menge, die nicht in der bestellten Menge enthalten ist. |
| 205 | |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| 209 | Zusätzlich geforderte Nachfüllmenge Zunehmender Bedarf zusätzlich zur normalen Berechnung der Nachfüllmenge, aber nicht für eine permanente Änderung der Berechnungsparameter gedacht. |
| 210 | Durch den Konsumenten zurückgegebene Menge Menge, die vom Konsumenten zurückgegeben wurde. GS1 Beschreibung: Menge des Produktes, dass der Kunde an den Verkaufsort zurück bringt. |
| 211 | Ausser Kraft setzen der Wiederauffüllmenge Menge, die die normale Wiederauffüllkalkulation ausser Kraft setzt, aber nicht mit der Absicht, die Kalkulationsparameter dauerhaft zu verändern. |
| 212 | Verkaufte Menge, netto Nettoverkaufsmenge, die zurückgegebene, verkaufsfähige Bestände und andere Berichtigungen enthält. |
| 217 | Fehlmenge Bestandsmenge, die angefragt wurde, aber nicht verfügbar war. |
| 243 | Reservierte Menge für direkte Kundenanlieferung Menge von Produkten, die für die Direktanlieferung an den Kunden reserviert ist. |
| 244 | Reservierte Menge für den Einzelhandelsverkauf Menge von Produkten, die für den Verkauf im Einzelhandel reserviert ist. |
| 246 | Rücksendungs-Ersatzmenge Eine Warenmenge, die als Ersatz für ein zurückgesendetes Produkt ausgegeben wird. |
| 247 | Zusätzlich prognostizierte Promotionsmenge Eine Vorhersage einer zusätzlichen Menge, die während eines Verkaufsförderungszeitraums verkauft werden wird. |
| 248 | Reservierte Menge Menge, die für besondere Zwecke reserviert ist. |
| 249 | Angezeigte Menge nicht zum Verkauf verfügbar Eine Warenmenge, die in einer Einzelhandelsfiliale ausgestellt wird, aber nicht zum Verkauf verfügbar ist. |
| 250 | Inventurdifferenz Die Differenz, die zwischen theoretischem und physischem Bestand ermittelt wurde. |
| 251 | Wachsende Bestellmenge Der Mengenzuwachs, bei dem die Bestellung ausgelöst wird. |
| 252 | Menge, die vor Versand zu behandeln ist Eine Warenmenge, die vor der Auslieferung zu behandeln ist. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| 253 | Quarantänemenge Eine Warenmenge, die zu Quarantänезwecken in einem begrenzten Raum gehalten wird. |
| 255 | Menge nicht für die Auslieferung verfügbar Eine Warenmenge, die nicht zur Auslieferung verfügbar ist. |
| 256 | Menge wartet auf Auslieferung Warenmenge, die auf die Auslieferung wartet. |
| 257 | Physische Bestandsmenge Eine Warenmenge, die im physischen Bestand gehalten wird. |
| 258 | Menge beim Logistikdienstleister Warenmenge unter der Kontrolle eines Logistikdienstleisters. |
| 264 | Menge von Ladehilfsmitteln Zählung der Menge an Ausrüstungsgegenständen. |
| 266 | Unverkaufte Menge beim Großhändler Unverkaufte Menge, die der Großhandel bereithält. |
| 267 | Menge auf dem Lieferfahrzeug Warenmenge, die das Lieferfahrzeug bereithält. |
| 268 | Menge in der Einzelhandelsfiliale Menge, die im Einzelhandelsoutlet vorhanden ist. |
| 269 | Abgelehnte Rückgabemenge Eine Rückgabemenge, die abgelehnt wurde. |
| 392 | Vom Lieferanten geschätzter vorheriger Zählerstand Ein vorheriger Zählerstand, der vom Lieferanten geschätzt wurde. |
| 393 | Vom Lieferanten geschätzter letzter Zählerstand Der letzte Zählerstand, der vom Lieferanten geschätzt wurde. |
| 394 | Vom Kunden geschätzter vorheriger Zählerstand Ein vorheriger Zählerstand, der vom Kunden geschätzt wurde. |
| 395 | Vom Kunden geschätzter letzter Zählerstand Der letzte Zählerstand, der vom Kunden geschätzt wurde. |
| 396 | Vorherige Zählerablesung durch den Lieferanten Eine vorherige Zählerablesung, die vom Lieferanten durchgeführt wurde. |
| 397 | Letzte Zählerablesung durch den Lieferanten Letzte Zählerablesung, die vom Lieferanten durchgeführt wurde. |
| 399 | Dateigröße vor der Komprimierung Die Größe einer Datei vor der Komprimierung. |
| 400 | Dateigröße nach Komprimierung Die Größe einer Datei nach der Komprimierung. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| 426 | Produktionsanforderungen Erforderliche Menge zur Erfüllung von Produktionsanforderungen. |
| 440 | Anzahl von Incentive Einheiten Anzahl von Incentive Einheiten, die zu einem Incentive Programm zugeordnet sind. |
| 444 | Zurück ans Lager Warenmenge, die ans Lager zurück gesandt wurde. |
| 445 | Zurück zum Hersteller Warenmenge, die an den Hersteller zurück gesandt wurde. |
| 447 | |
| 452 | Menge auf dem Weg zum Lager Ware befindet sich auf dem Weg zum Lager |
| 453 | Menge auf dem Weg vom Lager Ware befindet sich auf dem Weg vom Lager |
| 454 | Menge bestellt, aber noch nicht vom Lager genommen Bestellte Menge, die sich noch im Lager befindet. |
| 455 | Noch nicht bestellte Ware Ware im Lager, für die noch keine Bestellung vorliegt. |
| 457 | Maximale Anzahl Einheiten pro Regal Beschreibt die maximale Anzahl an Einheiten, die in ein Regal passen. |
| 466 | Angekündigt, aber nicht angekommen Waren werden vom Versender oder Lieferanten angekündigt, aber haben ihr Ziel noch nicht erreicht. |
| 467 | Erhalten, aber nicht verfügbar Waren wurden (an der Eingangsrampe) in Empfang genommen, aber sind noch nicht verfügbar. |
| 468 | Ware reserviert für Transshipment-Prozess Ware ist für einen Transshipment-Prozess disponiert. Die Ware ist physisch anwesend, kann aber nicht bestellt werden. |
| 469 | Ware reserviert für Cross Docking-Prozess Ware ist für einen Cross Docking-Prozess disponiert. Die Ware ist physisch anwesend, kann aber nicht bestellt werden. |
| 471 | Anzahl Packstücke für die SET-EAN Anzahl der Packstücke, die ein Set ausmachen. |
| 472 | Anzahl der kleinsten Einheiten pro Set Anzahl der individuellen Komponenten in einer Gruppierung von Waren, die zusammen als eine Handelseinheit verkauft werden. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| 473 | Bestellgrößenfaktor Eine andere Spezifikation einer Handelseinheit als Brutto, Nettogewicht, oder Kubikmeter für eine Positionszeile oder eine Transaktion, wird benutzt für Bestellgrößen und Bepreisungszwecke. |
| 474 | Anzahl Artikelebenen Der Wert gibt die Anzahl einheitlicher Handelseinheiten auf der nächsten niedrigeren Ebene an, die in einer komplexen Handelseinheit enthalten sind. |
| 475 | Vereinbarte maximale Abnahmemenge Die maximale Abnahmemenge eines Produktes, die dem Händler zur Verfügung steht. |
| 476 | Vereinbarte minimale Abnahmemenge Die minimale Abnahmemenge eines Produktes, die dem Händler zur Verfügung steht. |
| 477 | Kostenfreie Menge der nächst niedrigeren Handelseinheit Die numerische Menge (kosten)freier Artikel in einer kombinierten Packung. Die Maßeinheit der Freimenge auf der nächsten niedrigeren Ebene muss die Gleiche sein wie der Nettoinhalt der Handelseinheit. |
| 503 | Zu prüfende Menge Menge, die vom Partner geprüft und bestätigt werden muss. |
| 504 | Menge der Waschladungen Menge der Waschladungen |
| 17E | Anzahl in untergeord. Gebindeform enthaltener Einheiten (GS1 Temporär Code) Die Anzahl von Einheiten, die in untergeordneten Verpackungs- oder Konfigurationsebenen enthalten sind. |
| 19E | Ware unterwegs - nicht in Verantwortung des Lagerführers (GS1 Temporär Code) Lagermenge, die sich auf dem Transport befindet und noch nicht unter der Verantwortung der lagerverwaltenden Partei ist, d. h. noch nicht im physischen Zugriff. |
| 20E | Ware unterwegs - bereits in Verantwortung des Lagerführers (GS1 Temporär Code) Lagermenge, die sich auf dem Transport befindet und schon unter der Verantwortung der lagerverwaltenden Partei ist, d. h. noch nicht im physischen Zugriff. |
| 22E | Freimengenbasis (GS1 Temporär Code) Ein Code, der die Basis für eine freie Menge anzeigt, z.B. ein Freiexemplar je 12 bestellte, 12 ist die Basis. |
| 25E | Drehgröße (GS1 Temporär Code) Ein Code, der die Anzahl von Zeitungen oder Zeitschriften anzeigt, die zu Handhabungs- oder Distributionszwecken abwechselnd mit ihren Rücken nach innen und außen in einer Verpackung gestapelt sind. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| 26E | Prognosemenge (GS1 Temporär Code) Eine Menge für Prognosezwecke, die von der Verkaufsprognose abweicht, z. B. Produktionsplanung. |
| 31E | Aktionslagerbestand (GS1 Temporär Code) Eine Lagermenge, die für Verkaufsförderungszwecke reserviert ist. |
| 32E | Mengenerhöhung zur Konditionsverbesserung (GS1 Temporär Code) Zusätzliche Menge, die größer ist als die eigentlich bestellte und en gros zu günstigeren Konditionen geliefert wurde. |
| 38E | Prognostizierte Verkaufsmenge (GS1 Temporär Code) Eine Warenmenge, die zu Verkaufsprognosezwecke gebraucht wird. |
| 39E | Minimale Fakturiermenge (GS1 Temporär Code) Minimalmenge, die nach den vereinbarten Konditionen fakturiert werden kann. |
| 40E | Getestete Menge (GS1 Temporär Code) Menge eines Artikels, die zu Testzwecken gebraucht wird. |
| 44E | Menge der Kombiwerbung (GS1 Temporär Code) Die Produktmenge, die in eine Multi-Buy-Aktion eingebunden ist und die beschafft werden muß, um die Sonderkondition zu erreichen. |
| 45E | Anzahl in höheren Gebindeformen enthaltenen Einheiten (GS1 Temporär Code) Die Anzahl von Einheiten, die in einer übergeordneten Verpackungs- oder Konfigurationsebene enthalten sind. |
| 48E | Menge geblockt vom Eigentümer der Waren (GS1 Temporär Code) Eine Warenmenge, die von einer dritten Partei verwahrt wird und die gemäß den Anweisungen des Eigentümer gesperrt wurde. Diese Waren dürfen nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Eigentümer gebraucht werden. |
| 61E | Verfügbar für die Auslieferung (GS1 Temporär Code) Menge von Gütern, die für die Auslieferung verfügbar ist. (Hinweis: Der Wert ergibt sich durch Summierung der Mengenangaben, die mit Codewert 145 und 256 gekennzeichnet sind.) |
| 62E | Umrechnungsfaktor (GS1 Temporär Code) Faktor, mit dem die gemessene Einheit multipliziert werden muß, um die tatsächlichen Einheiten zu berechnen. |
| 63E | Höchstanzahl von Lieferungen (GS1 Temporär Code) Höchstanzahl von Lieferungen während einer Zeitspanne für eine spezielle Aktivität, z. B. Aktion. |
| 71E | Für Auslieferung vorbereitete Menge (GS1 Temporär Code) Eine Menge, die für die Auslieferung vorbereitet ist. |
| 72E | Durchschnittliche Anzahl Einheiten in niedrigeren Gebindeformen oder Hierarchieebenen (GS1 Temporär Code) Die durchschnittliche Anzahl in niedrigeren Gebindeformen oder Hierarchieebenen enthaltenen Einheiten. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| 75E | Optionale Menge (GS1 Temporär Code) Optionale Menge. |
| 80E | Menge unter Zollverschluß (GS1 Temporär Code) Menge von Gütern unter Zollverschluß. |
| 81E | Absetzmenge (GS1 Temporär Code) Menge eines Produkts, das sich setzen muß, bevor es verwendet werden kann. |
| 82E | Ausstehende Promotionsmenge (GS1 Temporär Code) Differenz zwischen bestellter und erhaltener Menge von Promotionsware. Dieser Code sollte nur dann benutzt werden, wenn eine Promotionsabsprache zwischen Käufer und Lieferant über Preise und/oder Mengen besteht. |
| 83E | Promotionsmenge beim Lieferanten bestellt aber noch nicht erhalten (GS1 Temporär Code) Eine Menge von Promotionsware welche bestellt, aber noch nicht am Lieferort empfangen wurde. Dieser Code sollte nur dann benutzt werden, wenn eine Promotionsabsprache zwischen Käufer und Lieferant über Preise und/oder Mengen besteht. |
| 84E | Entnahme aus dem Promotionsbestand (GS1 Temporär Code) Eine Menge, die aus dem Promotionsbestand entnommen wurde. Dieser Code sollte nur dann benutzt werden, wenn eine Promotionsabsprache zwischen Käufer und Lieferant über Preise und/oder Mengen besteht. |
| 85E | Aufstockung des Promotionsbestands (GS1 Temporär Code) Eine Menge, die in den Promotionsbestand aufgenommen wurde. |
| 86E | Fehlmenge Promotionsbestand (GS1 Temporär Code) Promotionsbestandsmenge, die angefragt wurde, aber nicht verfügbar war. |
| 87E | Bestellte Promotionsmenge wartet auf Auslieferung (GS1 Temporär Code) Eine Promotionswarenmengung, die bestellt wurde, aber auf Auslieferung wartet. |
| 88E | Reservierter Promotionsbestand (GS1 Temporär Code) Promotionsmenge im reservierten Bestand. |
| 89E | Zusätzlich geforderte Promotions- Nachfüllmenge (GS1 Temporär Code) Zunehmender Promotionsbedarf zusätzlich zur normalen Berechnung der Nachfüllmenge, aber nicht für eine permanente Änderung der Berechnungsparameter gedacht. |
| 90E | Nachliefer-Promotionsmenge (GS1 Temporär Code) Die Promotionsmenge, die bestellt, aber nicht geliefert wurde. |
| 91E | Bestellte Menge Promotionsware (GS1 Temporär Code) Bestellte Menge an Waren, die einer Promotion zugeordnet werden. |
| 92E | Produzierte Menge (GS1 Temporär Code) Die Menge, die produziert wurde. |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|--|
| 93E | Ausserordentlicher Verkauf (GS1 Temporär Code) Verkauf, der nicht in der Berechnung der Nachfüllmenge enthalten ist, z. B. Verkauf an Mitarbeiter, an Sportvereine, etc. |
| 98E | Mengenbewegung zwischen Outlets (GS1 Temporär Code) Eine Warenmenge, die zwischen Filialen bewegt wird. |
| X11 | Incentive Basiseinheit (GS1 Temporär Code) Die Basiseinheit wird verwendet für die Berechnung des Incentive Programms. (Anreiz) |
| X13 | Menge im Herstellungsprozess (GS1 Temporär Code) Warenmenge, die sich augenblicklich im Herstellungsprozess befindet. |
| X14 | Menge unterwegs zum Lager (GS1 Temporär Code) Warenmenge, die sich unterwegs zum Lagerhaus befindet. |
| X15 | Menge unterwegs vom Lager (GS1 Temporär Code) Warenmenge, die sich auf dem Weg aus dem Lager befindet. |
| X16 | Bestellte Menge, die noch nicht von der Lagermenge abgezogen wurde (GS1 Temporär Code) Eine Warenmenge, die bestellt aber noch nicht vom Lagerbestand abgezogen wurde. |
| X17 | Noch nicht bestellte Menge (GS1 Temporär Code) Die Menge, die noch nicht bestellt wurde. |
| X20 | Vorläufig reservierte Menge (GS1 Temporär Code) Eine Lagermenge, die bis zu einer endgültigen Entscheidung vorläufig reserviert ist. |
| X21 | Maximale Anzahl Einheiten je Regal (GS1 Temporär Code) Maximale Anzahl Einheiten, die auf einem Regal/Brett plaziert werden können. |
| X22 | Konsignationsbestand, verfügbar für Bestellung (GS1 Temporär Code) Eine Warenmenge im Konsignationsbestand, die dem Käufer verfügbar gemacht werden kann, wenn sie bestellt wird. |
| X23 | Konsignationsbestand, verfügbar bei Einigung (GS1 Temporär Code) Eine Warenmenge im Konsignationsbestand, die dem Käufer verfügbar gemacht werden kann, wenn eine Einigung erreicht wird. |
| X24 | Konsignationsbestand, verfügbar am Fälligkeitsdatum (GS1 Temporär Code) Eine Warenmenge im Konsignationsbestand, die dem Käufer zu einem geplanten Fälligkeitsdatum verfügbar gemacht wird. |
| X25 | Anzahl Waschladungen (GS1 Temporär Code) Anzahl Waschladungen oder Arbeitsgänge der Waschmaschine, die pro Artikel möglich sind. |
| 6411 | Maßeinheit, Code Code für die Maßeinheit. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| 001 | Barrel (205 Liter, 45 Gallonen) (GS1-Code) |
| 002 | Gradtage (GS1-Code) |
| 003 | Gigakalorien (GS1-Code) |
| 04 | Kleiner Zerstäuber |
| 23 | Gramm pro Kubikzentimeter |
| 25 | Gramm pro Quadratzentimeter GS1 Beschreibung: Eine Gewichtsmessung in Form von Gramm pro Quadratzentimeter. |
| 28 | Kilogramm pro Quadratmeter GS1 Beschreibung: Eine Gewichtsmessung ausgedrückt in Kilogramm pro Quadratmeter. |
| 37 | Unzen pro Quadratfuß, (30,48cm ²) |
| 59 | Teile pro Million (ppm) |
| 64 | Pound per square inch, gauge Maßeinheit, ausgedrückt in |
| 2N | Dezibel |
| 2X | Meter pro Minute GS1 Beschreibung: Eine Messung der Geschwindigkeit in Metern pro Minute. |
| 4K | Milliampere |
| 4L | Megabyte GS1 Beschreibung: Eine Einheit für Computerspeicher gleich 1.048.576 (d.h.2 hoch 20) Bytes. |
| 40 | Microfarad GS1 Beschreibung: Ein millionstel Farad. Ein Farad ist die Kapazität eines Kondensators. Zwischen den Platten herrscht ein Potential von 1 Volt und einer Ladung von 1 Coulomb. |
| 4P | Newtonmeter |
| A25 | Pferdestärken (PS) |
| A86 | Gigahertz GS1 Beschreibung: Hertz mit 10*9 multipliziert. |
| A99 | Bit Eine Informationseinheit gleich einem binären Zeichen. |
| ACR | Morgen GS1 Beschreibung: Morgen (4840 yd ²) |
| AD | Byte GS1 Beschreibung: Eine im Computer gespeicherte Informationseinheit, gleich 8 bit. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| AMH | Amperestunde GS1 Beschreibung: Amperestunde (3,6kC) |
| AMP | Ampere |
| AMT | Betrag (GS1-Code) Die Messung eines monetären Betrags. |
| ANN | Jahr GS1 Beschreibung: Die Auffassung eines Jahres als Maßeinheit. |
| APX | Troyunze (31,10348 g) (GS1-Code) |
| APZ | |
| ASM | Alkoholgehalt pro Masse GS1 Beschreibung: Alkoholgehalt ausgedrückt als Masse. |
| ASU | Alkoholgehalt pro Volumen GS1 Beschreibung: Alkoholgehalt ausgedrückt als Volumen. |
| AV | Kapsel GS1 Beschreibung: Gekapselte Darreichungsform für Medikamente |
| B13 | Joule pro Quadratmeter Eine Maßeinheit für Wärmeenergie dargestellt in Joule pro Quadratmeter. |
| B17 | Soll-Buchungen Eine Zählheit, die die Anzahl der EIngänge auf der Soll-Seite eines Kontos definiert |
| BAR | Bar GS1 Beschreibung: Eine Maßeinheit gleichwertig zu 106 dines pro Quadratzentimeter. |
| BTU | Britische Termaleinheit GS1 Beschreibung: Britische Thermaleinheit (1055 Kilojoule) |
| C0 | Telefoneinheit GS1 Beschreibung: Maßeinheit für Telefongespräche. Codewart ist C0 (C Null). |
| C60 | Ohm Zentimeter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Ohm Zentimeter. |
| C79 | |
| CDL | Candela GS1 Beschreibung: Einheit zur Messung der Lichtstärke. |
| CEL | Grad Celsius |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| CF2 | Koloniebildende Einheiten pro Gramm (GS1-Code) Koloniebildende Einheiten pro Gramm ist eine Maßeinheit für Mikro-Organismen in Lebensmitteln, wie Bakterien. Mikro-Organismen bilden Kolonien, die unter bestimmten Voraussetzungen gezählt werden können. |
| CLT | Zentiliter GS1 Beschreibung: Eine Einheit zur Messung des Volumens gleichwertig zu einem hundertstel Liter. |
| CMK | Quadratcentimeter |
| CMQ | Kubikcentimeter GS1 Beschreibung: Ein System zur Volumenmessung basierend auf Kubikcentimeter. |
| CMT | Zentimeter |
| D19 | Quadratmeter Kelvin pro Watt Thermische Maßeinheit angegeben in Quadratmeter Kelvin pro Watt. |
| D21 | Quadratmeter pro Kilogramm GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Quadratmeter pro Kilogramm. |
| D32 | Terawatt Stunde Maßeinheit, ausgedrückt in Terawatt Stunden |
| D5 | Kilogramm pro Quadratcentimeter Maßeinheit, ausgedrückt in Kilogramm pro Quadratcentimeter |
| D55 | Watt pro Quadratmeter Kelvin Maßeinheit für thermische Leitfähigkeit angegeben in Watt pro Quadratmeter Kelvin. |
| D68 | |
| DAY | Tag GS1 Beschreibung: Die Auffassung eines Tages als Maßeinheit. |
| DD | Grad GS1 Beschreibung: Temperatur-Maßeinheit. |
| DMQ | Kubikdezimeter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kubikdezimeter. |
| DMT | Dezimeter |
| DOS | Dosis (GS1-Code) Eine verordnete Medizinration. |
| DRG | Dragée (GS1-Code) Anzahl Dragées (ummantelte Tabletten), die in einer Artikelverpackung als Maßeinheit enthalten sind. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| DZN | Dutzend GS1 Beschreibung: Eine Maßeinheit von 12 oder Gruppe von 12. |
| E09 | |
| E10 | |
| E11 | |
| E27 | |
| E31 | |
| E32 | |
| E34 | Gigabyte Eine Informationseinheit gleich 10 E9 bytes. |
| E37 | Pixel Eine Zählereinheit, die die Anzahl Pixel definiert (Pixel: Bildelement). |
| E38 | Megapixel Eine Zählereinheit gleich 10 E6 (1000000) Pixel (Bildelemente). |
| E39 | DPI, Dots per inch Eine Informationseinheit, die die Anzahl Punkte pro inch als Messung der Auflösung oder Schärfe eines Bildes definiert. |
| EA | Jedes einzelne (Eines) |
| EV | Umschlag GS1 Beschreibung: Eine Maßeinheit betreffend die Anzahl Umschläge. |
| FAH | Grad Fahrenheit |
| FOT | Fuß GS1 Beschreibung: Fuß (0,3048 m) |
| FP | Pound per square foot Maßeinheit, ausgedrückt in pound per square inch, gauge |
| FTK | Square foot Maßeinheit, ausgedrückt in square foot |
| FTQ | Kubikfuß |
| GL | Gramm pro Liter |
| GLI | Gallone (UK) GS1 Beschreibung: Gallone (4,546092 dm ³) |
| GM | Gramm pro Quadratmeter GS1 Beschreibung: Einheit zur Messung von Gramm pro Quadratmeter. |
| GRM | Gramm |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| GRO | Gross GS1 Beschreibung: Eine Maßeinheit von 12 Dutzend. |
| GV | Gigajoule |
| GWH | Gigawatt-Stunde GS1 Beschreibung: Gigawatt-Stunde (1Million kW/h) |
| H87 | |
| HLT | Hektoliter |
| HMT | HECTOMETER Eine Einheit linearer Messung gleich 10 E2 Meter. |
| HTZ | Hertz GS1 Beschreibung: Ein Zyklus pro Sekunde. |
| HUR | Stunde |
| INH | Zoll GS1 Beschreibung: Zoll (25,4 mm) |
| INK | Square inch Maßeinheit, ausgedrückt in square inch |
| JM | |
| JOU | Joule |
| K51 | |
| KAH | Kilowattstunde (GS1-Code) Maßeinheit ausgedrückt in Kilowattstunden. |
| KB | Kilobyte |
| KBA | Kilobar |
| KCL | Kilokalorie (GS1-Code) Maßeinheit für den wärmeerzeugenden Wert eines Stoffs (= 1000 cal). |
| KEL | Kelvin |
| KGM | Kilogramm |
| KHZ | Kilohertz |
| KJO | Kilojoule |
| KL | Kilogramm pro Meter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kilogramm pro Meter. |
| KMH | Kilometer pro Stunde GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kilometer pro Stunde. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| KMQ | Kilogramm pro Kubikmeter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kilogramm pro Kubikmeter. |
| KPA | Kilopascal GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kilopascal. |
| KTM | Kilometer |
| KVA | Kilovolt - Ampere GS1 Beschreibung: Eine Einheit elektrischer Energie. |
| KVT | Kilovolt |
| KWH | Kilowatt Stunde |
| KWT | Kilowatt |
| L2 | Liter pro Minute GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Liter pro Minute. |
| LBR | |
| LD | Liter pro Tag Maßeinheit, die die Menge Liter pro Tag definiert. |
| LIH | Liter pro Stunde (GS1-Code) Maßeinheit ausgedrückt in Liter pro Stunde. |
| LNE | Anzahl der gedruckten Zeilen (GS1-Code) Angabe der gedruckten Zeilen auf einem Papierbeleg (z. B. Telegramm) für Berechnungszwecke. |
| LTR | Liter GS1 Beschreibung: Liter (1 dm ³) |
| LUX | Lux GS1 Beschreibung: Einheit zur Messung der Beleuchtungsstärke (die zu der Beleuchtung einer Oberfläche korrespondiert, die normalerweise und einheitlich einen Lichtstrahl von 1 lumen pro Quadratmeter aufnimmt). |
| M4 | |
| MAL | 1 Million Liter |
| MAW | Megawatt |
| MC | Microgramm Ein Millionstel Gramm. |
| MCU | Millicurie GS1 Beschreibung: Maßeinheit für Radioaktivität. |
| MGM | Milligramm |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| MHZ | Megahertz |
| MIN | Minute |
| MLT | Milliliter |
| MMK | Quadratmillimeter GS1 Beschreibung: Eine Einheit zur Messung einer Oberfläche gleichwertig zu einem tausendstel Quadratmeter. |
| MMQ | Kubikmillimeter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kubikmillimetern. |
| MMT | Millimeter |
| MON | Monat GS1 Beschreibung: Die Auffassung eines Monats als Maßeinheit. |
| MPA | Megapascal GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Megapascal. |
| MQH | Kubikmeter pro Stunde Maßeinheit, die die Anzahl Kubikmeter pro Stunde definiert. |
| MTA | Microfarad (GS1-Code) Ein millionstel Farad. Ein Farad ist die Kapazität eines Kondensators. Zwischen den Platten herrscht ein Potential von 1 Volt und einer Ladung von 1 Coulomb. |
| MTK | Quadratmeter |
| MTQ | Kubikmeter |
| MTR | Meter |
| MTS | Meter pro Sekunde Eine Geschwindigkeitseinheit, angegeben in Metern pro Sekunde. |
| MWH | Megawatt Stunde (1000 kWh) |
| NAR | Anzahl der Artikel |
| NEW | Newton GS1 Beschreibung: Die im Internationalen Einheitensystem (SI) festgelegte Einheit für Kraft, welche definiert ist als die Kraft, die einem Körper der Masse 1 kg die Beschleunigung 1 m/s ² erteilt. |
| NIU | Anzahl internationaler Einheiten Eine Zählereinheit zur Definition der Anzahl internationaler Einheiten. |
| NRL | Anzahl der Rollen |
| ONZ | Unze GS1 Beschreibung: Unze GB, US (28,349523 g) |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| OZA | Flüssigunze US GS1 Beschreibung: Flüssigunze US (29,5735 cm ³) |
| OZI | Flüssigunze UK GS1 Beschreibung: Flüssigunze UK (28,413 cm ³) |
| P1 | Prozent GS1 Beschreibung: Dieser Code gibt an, daß es sich bei den Maßangaben um Prozentwerte handelt, z. B. die relative Feuchtigkeit beträgt 52% (Code RA im Datenelement 6313). |
| PA | Päckchen |
| PAL | Pascal GS1 Beschreibung: Die internationale Systemeinheit für Druck, gleich einem Newton pro Quadratmeter. |
| PCE | Stück (GS1-Code) |
| PF | Palette (lift) GS1 Beschreibung: Eine Anzahl von Artikeln, angegeben in Paletten. |
| PND | Pfund (GS1-Code) |
| PR | Paar GS1 Beschreibung: Zwei Artikel, die zusammen gehören, aber nicht notwendigerweise indentisch sind. |
| PTI | Pint (UK) GS1 Beschreibung: Pint UK (0,568262 Liter) |
| PTN | Portion (GS1-Code) Die Angabe über die Anzahl der Portionen (Dosen im medizinischen Sinn), in die ein Produkt zur Verabreichung aufgeteilt werden kann, z. B. eine Packung mit 6 Portionen oder eine medizinische Flüssigkeit in 20 Dosen. |
| QAN | Viertel (jahr) |
| QTI | Quart UK GS1 Beschreibung: Quart UK (1,1136523 Liter) |
| RJH | Decanewton (GS1-Code) Eine Einheit für Arbeit gleich 10 Newton. |
| RPM | Umdrehung pro Minute |
| RTO | Ratio (GS1-Code) |
| SEC | Sekunde |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| SMI | Meile Maßeinheit, ausgedrückt in Meilen |
| SML | Quadratmeter pro Liter (GS1-Code) Maßeinheit ausgedrückt in Quadratmeter pro Liter. |
| ST | Blatt |
| TNE | Tonne (metrische Tonne) GS1 Beschreibung: Metrische Tonne (1000kg) |
| U2 | Tablette Zähleinheit zur Definition der Anzahl Tabletten (Tablette: eine kleine Fläche oder fest gepresstes Objekt). A unit of count defining the number of tablets (tablet: a small flat or compressed solid object). GS1 Beschreibung: Darreichungsform für Medikamente, gepresst oder verdichtet aus Pulver in eine feste Dosis. |
| UI | Vordefinierte Arbeitseinheit (GS1-Code) Eine Messung, die eine vordefinierte Aktivität betrifft. |
| VI | Fläschchen GS1 Beschreibung: Kleines Glasgefäß. Z.B.für flüssige Medizin oder Parfum. |
| VLT | Volt |
| WHR | Watt Stunde |
| WRD | Wort (GS1-Code) Die Festlegung, daß ein Wort als Maßeinheit dient, z. B. 21 Worte in einem Telex. |
| WTT | Watt |
| YDK | Square yard Maßeinheit, ausgedrückt in square yard |
| YRD | Yard GS1 Beschreibung: Yard (0,9144 m) |
| ZE | Milliampere Stunde (GS1-Code) Eine Maßeinheit der elektrischen Energiemenge; die Menge die in einer Stunde durch einen Leiter mit 1 Ampere fließt. 1 Amperestunde entspricht 36000 Coulombs." |
| ZP | Seite GS1 Beschreibung: Der Hinweis darauf, daß die Anzahl der Seiten für die Rechnungsstellung relevant ist, z. B. Anzahl der Fax-Seiten. |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|---|
| 7065 | Art der Verpackung, Code Code für die Verpackungsart. |
| 08 | Einwegpalette (GS1 Temporär Code) Palette braucht nicht an die Ausgangsstelle zurückgegeben werden. |
| 09 | Mehrwegpalette (GS1 Temporär Code) Palette muß an die Ausgangsstelle zurückgegeben werden. |
| 200 | Palette ISO 0 - 1/2 EURO-Palette (GS1 Temporär Code) Standardpalette mit den Abmessungen 80 x 60 cm. |
| 201 | Palette ISO 1 - 1/1 EURO-Palette (GS1 Temporär Code) Standardpalette mit den Abmessungen 80 x 120 cm. |
| 202 | Palette ISO 2 (GS1 Temporär Code) Standardpalette mit den Abmessungen 100 x 120 cm. |
| 203 | 1/4 EURO-Palette (GS1 Temporär Code) Standardpalette mit den Abmessungen 60 x 40 cm. |
| 204 | 1/8 EURO-Palette (GS1 Temporär Code) Standardpalette mit den Abmessungen 40 x 30 cm. |
| 205 | Kunststoff Palette ISO 1 (GS1 Temporär Code) Eine Standardpalette mit der Standardgröße 80 x 120cm, die aus synthetischem Material aus Hyghenegründen produziert wurde. |
| 206 | Kunststoff Palette ISO 2 (GS1 Temporär Code) Eine Standardpalette mit der Standardgröße 100 x 120cm, die aus synthetischem Material aus Hyghenegründen produziert wurde. |
| 210 | Großhändler-Palette (GS1 Temporär Code) Palette wird vom Großhändler bereitgestellt. |
| 211 | Palette 80 x 100 cm (GS1 Temporär Code) Palette mit den Abmessungen 80 x 100 cm. |
| 212 | Palette 60 x 100 cm (GS1 Temporär Code) Palette mit den Abmessungen 60 x 100 cm. |
| 5L | Stofftasche GS1 Beschreibung: Eine Tasche aus textilem Material. |
| 5M | Papiertasche GS1 Beschreibung: Eine Tüte aus Papier. |
| AE | Sprühdose Eine Sprühdose, die mittels Druck z. B. Farbe oder Möbelpolitur versprüht. |
| AH | |
| AI | |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| APE | Aluminium-verpackt (GS1 Temporär Code) Eine Verpackung, die aus dünnem Aluminiumblech besteht. |
| AT | Zerstäuber Ein Zerstäuber, z. B. für Medizin oder Parfüm, usw. |
| BA | Tonne Ein Holz- oder Plastikbehälter, mit leicht bauchigen Seiten und flachen Enden. |
| BC | Getränkekiste Ein Behälter zur Lagerung oder dem Transport von Flaschen. |
| BE | Bündel Eine Zahl von Einheiten, die durch Zusammenbinden lose zu einer Verpackung gruppiert wurden. |
| BG | Tüte, Beutel Ein beweglicher Behälter aus Stoff, Papier, Plastik, usw. mit einer Öffnung auf der Oberseite, die geschlossen werden kann. |
| BGE | Große Tüte, Palettengröße (GS1 Temporär Code) Ein beweglicher und palettentauglicher Behälter aus Stoff, Papier, Plastik, usw. mit einer Öffnung auf der Oberseite, die geschlossen werden kann. |
| BJ | Eimer Ein Behälter mit einem Griff zum Transport von Wasser, Mayonnaise, usw. |
| BL | Ballen, verdichtet Ein großes Bündel aus Baumwolle, Heu, Stroh, usw., das gepreßt und gebunden ist. |
| BM | Becken GS1 Beschreibung: Ein tiefes offenes Gefäß. |
| BME | Blisterpackung (GS1 Temporär Code) Eine transparente Verpackung aus verformbarem Kunststoff die ermöglicht, das Produkt zu zeigen, während es geschützt bleibt. |
| BN | Ballen, unverdichtet Ein großes Bündel aus Baumwolle, Heu, Stroh, usw., das nicht gepreßt oder gebunden ist. |
| BO | Flasche, ungeschützt, zylindrisch Ein ungeschützter, zylindrischer Behälter mit einem schmalen Hals, normalerweise aus Glas oder Plastik, der speziell für Flüssigkeiten verwendet wird. |
| BR | Stange Eine längliche Verpackung, die normalerweise für Seife verwendet wird. |
| BRI | Getränkefaltenschachtel (GS1 Temporär Code) Ein Behälter aus Pappe, Plastik oder Metall, der für Flüssigkeiten verwendet wird. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| BS | Flasche, ungeschützt, ballonförmig Ein ungeschützter zylindrischer Behälter mit einem ballonförmigen Körper und schmalem Hals, normalerweise aus Glas oder Plastik, der speziell für Flüssigkeiten verwendet wird. |
| BU | Faß Eine große Tonne oder Faß, das normalerweise zur Lagerung oder dem Transport von Flüssigkeiten verwendet wird. |
| BX | Schachtel Eine geschlossene Verpackung, die aus Pappe, Holz, Plastik, Blech, usw. gemacht sein kann. |
| CA | Dose, rechteckig Ein rechteckiger Behälter, der normalerweise aus Metall ist und einen separaten Deckel hat. |
| CBL | Flaschenförmiger Behälter (GS1 Temporär Code) Ein ungeschützter, nicht zylindrischer Behälter mit einem schmalen Hals, normalerweise aus Glas oder Plastik, der speziell für Flüssigkeiten, z. B. Parfüm verwendet wird. |
| CCE | Pappträger (GS1 Temporär Code) Eine Verpackung aus Pappe. |
| CD | Kanne mit Henkel und Ausguß GS1 Beschreibung: Eine Kanne mit Henkel und Ausguß, die das Anheben und Ausgießen von Flüssigkeiten erlaubt. |
| CG | Käfig Ein Käfig ohne Rollen. |
| CM | |
| CMS | Klapphülle (GS1 Temporär Code) Eine Verpackung, bei der Top und Basis zusammengeklappt werden. Z.B für Videokassetten. |
| CN | Behälter, der nicht anderweitig als Transportausrüstung definiert ist GS1 Beschreibung: Ein Behälter, in dem etwas aufbewahrt oder transportiert wird. |
| CR | Verschlag Eine Verpackungskiste, die normalerweise aus Holzlatten gemacht ist. |
| CS | Kiste Eine Verpackung wie eine Schachtel. |
| CT | Karton Eine Pappschachtel oder -behälter. |
| CU | Tasse Ein kleiner, schüsselförmiger Behälter für Getränke, oft mit einem Griff. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| CW | Käfig auf Rollen GS1 Beschreibung: Ein dreiseitiger Käfig, der auf Rollen montiert ist. |
| CX | Dose, zylindrisch Ein zylindrischer Behälter, meistens aus Metall, mit einem separaten Deckel. |
| CY | Zylinder Ein zylindrischer Behälter, gewöhnlich aus Pappe, der einen separaten Deckel haben kann. |
| D99 | Banderole, Hülse (GS1-Code) Flexibler Behälter aus Papier, Pappe oder Plastik mit offenen Enden, der zu Schutz- oder Präsentationszwecken über den Inhalt gezogen wurde. |
| DA | Kiste für mehrere Lagen, Plastik GS1 Beschreibung: Plastikkiste, die mehrere Lagen enthält. |
| DB | Kiste für mehrere Lagen, Holz GS1 Beschreibung: Holzkiste, die mehrere Lagen enthält. |
| DC | Kiste für mehrere Lagen, Pappe |
| DG | Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Gitterbox |
| DH | Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox |
| DJ | Korbflasche, ungeschützt Eine großes bauchiges Behältnis aus Glas mit einem engen Hals, das hauptsächlich für Flüssigkeiten verwendet wird (Öl, Wein). |
| DK | Kiste für lose Waren, Pappe |
| DL | Kiste für lose Waren, Plastik |
| DM | Kiste für lose Waren, Holz |
| DN | Spender |
| DP | Korbflasche, geschützt Eine großes geschütztes bauchiges Behältnis aus Glas mit einem engen Hals, das hauptsächlich für Flüssigkeiten verwendet wird (Öl, Wein). |
| DPE | Display-Packung, (GS1-Code) Eine Packung, die für die Präsentation von Waren verwendet wird, normalerweise während einer Werbeaktion. |
| DR | Trommel Ein zylindrischer Behälter, der normalerweise für die Lagerung und den Transport von Öl verwendet wird. |
| DS | Tray, einlagig, ohne Abdeckung, Plastik |
| DT | Tray, einlagig, ohne Abdeckung, Holz |
| DU | Tray, einlagig, ohne Abdeckung, Polystyrol |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| DV | Tray, einlagig, ohne Abdeckung, Pappe |
| DW | Tray, zweilagig, ohne Abdeckung, Plastik |
| DX | Tray, zweilagig, ohne Abdeckung, Holz |
| DY | Tray, zweilagig, ohne Abdeckung, Pappe |
| EC | Tüte, Plastik |
| ED | Kiste mit Palettenboden |
| EE | Kiste mit Palettenboden, Holz |
| EF | Kiste mit Palettenboden, Pappe |
| EG | Kiste mit Palettenboden, Plastik |
| EH | Kiste mit Palettenboden, Metall |
| EI | Kiste, isothermisch |
| EN | Umschlag Ein nicht starres Behältnis aus Papier oder Plastik, das mit einem Reiß oder Schnitt geöffnet werden kann. |
| FOB | Faltschachtel (GS1-Code) Gefaltete Pappschachtel z.B. für Produkte wie gefrorene Lebensmittel, Büroklammern, etc. |
| FP | Filmpackung Verpackung aus dünnem, durchsichtigem Plastik. |
| FPE | Folienverpackt (GS1-Code) Verpackung aus Metallfolie. |
| FT | Foodtainer |
| GB | Gasflasche |
| HA | Korb mit Griff, Plastik |
| HB | Korb mit Griff, Holz |
| HC | Korb mit Griff, Pappe |
| HR | Packkorb Ein großer Korb, normalerweise mit einem Deckel, der im allgemeinen zum Lagern von verschiedenen Lebensmitteln verwendet wird. |
| IA | Verpackung, Display, Holz |
| IB | Verpackung, Display, Pappe |
| IC | Verpackung, Display, Plastik |
| ID | Verpackung, Display, Metall |
| IE | Sichtpackung |
| IF | Schlauchbeutel |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| JC | Benzinbehälter, rechteckig Ein starrer, rechteckiger Behälter mit einem Deckel, der normalerweise für die Lagerung und den Transport von Öl, Benzin, usw. verwendet wird. |
| JG | Krug Ein Gefäß zum Aufbewahren und Ausgießen von flüssigen Gütern. |
| JR | Topf, Tiegel, Glas GS1 Beschreibung: Ein Behälter aus Glas, Stein, Steingut oder Plastik mit einer großen Öffnung, für Produkte wie Marmelade, Kosmetik. |
| JT | Jutetasche Eine Tasche aus starken Fasern. |
| JY | Benzinbehälter, zylindrisch Ein starrer, zylindrischer Behälter mit einem Deckel, der normalerweise für die Lagerung und den Transport von Öl, Benzin, usw. verwendet wird. |
| LAB | Verpackung mit Label (GS1-Code) Die Verpackung ist mit Labeln versehen. Normalerweise wird mit dem Label der Name, die Marke oder die Beschreibung des enthaltenen Produktes identifiziert. |
| LG | Holzscheit |
| MPE | Multipack (GS1-Code) Ein Behälter für den Handel von mehreren Einheiten desselben Produkts. |
| NE | Unverpackt oder ausgepackt Ein Produkt, das ohne Verpackung gehandelt oder verkauft wird. |
| NU | Netzschlauch, Plastik |
| NV | Netzschlauch, Textil |
| OA | Palette, CHEP 40 cm X 60 cm CHEP Standardpalette der Größe 40 Zentimeter x 60 Zentimeter. |
| OB | Palette, CHEP 80 cm X 120 cm CHEP Standardpalette der Größe 80 Zentimeter x 120 Zentimeter |
| OC | Palette, CHEP 100 cm X 120 cm CHEP Standardpalette der Größe 100 Zentimeter x 120 Zentimeter |
| OD | Palette, AS 4068-1993 Australische Standardpalette der Größe 115,5 Zentimeter x 116,5 Zentimeter |
| OE | Palette, ISO T11 ISO Standardpalette der Größe 110 Zentimeter x 110 Zentimeter, vorwiegend im Asiatisch-Pazifischen Raum |
| OF | Ladungsträger, un spezifiziertes Gewicht oder Größe Ein Paletten-gleichwertiger Transport-Ladungsträger unbekannter Größe oder unbekanntes Gewicht |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| OPE | Luftverpackt (GS1-Code) Eine Verpackung, der für Lagerzwecke Luft hinzugefügt wurde. |
| PA | Päckchen Verpackungstyp, der für die kleinste Verkaufseinheit verwendet wird, z. B. Päckchen mit 20 Zigaretten, ein Päckchen mit Kartoffelchips. |
| PAE | Papier (GS1-Code) Eine Anzeige, daß die Artikel in Papier verpackt sind. |
| PB | Palettenbox |
| PC | Paket Eine kleine, eingepackte Packung. |
| PD | Palettenaufsetzrahmen, modular, 80 x 100 cm |
| PE | Palettenaufsetzrahmen, modular, 80 x 120 cm |
| PG | Platte Ein glattes, flaches, dünnes Metallstück, z.B. Stahlplatte. |
| PJ | |
| PK | Packstück Ein eingepacktes Produkt oder ein Produkt in einer Schachtel. |
| PL | Kübel GS1 Beschreibung: Ein offener Behälter, gewöhnlich aus Metall oder Plastik, normalerweise zum Tragen von Flüssigkeiten. |
| PLP | Schalenverpackung (GS1-Code) Eine Verpackung, die für sterile Produkte verwendet wird, die geöffnet werden kann, ohne daß man das enthaltene Produkt berührt. |
| PO | Beutel, Tasche Kleine Tasche oder Beutel. |
| POP | Konische Papierhülle (GS1-Code) Konische Papierhülle z.B für einzeln verpackte Eishörnchen. |
| PPE | Polypropylen-Tasche (GS1-Code) Eine Tasche aus Polypropylen. |
| PU | Tablett, Tray Ein Brett mit Rand zum Tragen von kleinen Artikeln. |
| PUE | Tablett, Tray verpackt in Plastik (GS1-Code) Ein Tablett verpackt in Plastik zum Tragen von kleinen Artikeln. |
| PUN | Körbchen (GS1-Code) Ein kleiner flacher Korb, normalerweise aus Plastik. |
| PX | Palette |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| RB1 | <p>Palette auf Rollen mit hochgezogenen Seiten (GS1-Code). 81 x 67 x 135 cm (ILänge x Breite x Höhe).</p> <p>Palette auf Rollen mit hochgezogenen Seiten für Lagerung und Transport von Ladung. Maße: 81 x 67 x 135 cm (ILänge x Breite x Höhe).</p> |
| RB2 | <p>Palette auf Rollen mit hochgezogenen Seiten (GS1-Code). 81 x 72 x 135 cm (ILänge x Breite x Höhe).</p> <p>Palette auf Rollen mit hochgezogenen Seiten für Lagerung und Transport von Ladung. Maße: 81 x 72 x 135 cm (ILänge x Breite x Höhe).</p> |
| RB3 | <p>Palette auf Rollen mit hochgezogenen Seiten (GS1-Code). 81 x 60 x 16 cm (ILänge x Breite x Höhe).</p> <p>Palette auf Rollen mit hochgezogenen Seiten für Lagerung und Transport von Ladung. Maße: 81 x 60 x 16 cm (ILänge x Breite x Höhe).</p> |
| RCB | <p>Zweiseitiger Käfig auf Rädern mit Haltegurt (GS1-Code) 900 x 770 x 1513 cm (ILänge x Breite x Höhe)</p> <p>Ein zweiseitiger Käfig montiert auf Rädern mit Haltegurt Maße: 900 x 770 x 1513 cm (ILänge x Breite x Höhe)</p> |
| RG | <p>Ring</p> <p>Ein leeres, kreisförmiges Band aus Material, das sich selbst umschließt.</p> |
| RJ | Kleiderständer |
| RL | <p>Spule</p> <p>Eine Rolle, um den ein Faden, Draht, Film, usw. gewunden ist.</p> |
| RO | <p>Rolle</p> <p>Eine Warenpackung, die in einem Ball oder Zylinder gewunden ist.</p> |
| SA | <p>Sack</p> <p>Eine große Tasche aus grobem Material für die Lagerung oder den Transport von Getreide, Lebensmittel, usw.</p> |
| SEC | <p>Artikelsicherung (GS1-Code)</p> <p>Versehen mit einer Artikelsicherung.</p> |
| SH | <p>Säckchen</p> <p>Ein schmaler, versiegelter Umschlag.</p> |
| SL | <p>Gleitplatte</p> <p>Eine feste Platte aus Plastik, Karton oder einem anderen Material, die an einem Gabelstapler oder einem anderen Verkehrsmittel hängt oder angebracht ist. Die Gleitplatte wird verwendet, um Produkte, die auf ihr gestapelt sind, zu ziehen.</p> |
| SO | <p>Spule (GS1-Code)</p> <p>Ein zylindrisches Teil, um das etwas gewunden ist.</p> |
| SP | |
| STL | <p>Stift (GS1-Code)</p> <p>Ein Behälter für die Ausgabe fester Substanzen, z. B. Klebestift oder ein Deo-Roller.</p> |

Verwendete Codes

| | |
|-----|---|
| SW | Schrumpfverpackt Eine Transporteinheit, deren Inhalt mittels transparenten oder halbtransparenten Folien gesichert wird. |
| SX | Set GS1 Beschreibung: |
| T1 | |
| TAE | Tafel (GS1-Code) Eine kleine rechteckige Packung aus Aluminiumfolie oder Papier, z. B. eine Tafel Schokolade. |
| TB | Wanne Ein runder, offener Holzbehälter mit flachem Boden. |
| TEV | Vakuum-Plopp Verpackung (GS1-Code) Ein Verpackungstyp, an dem eine Manipulation nach der Versiegelung leicht erkennbar ist. |
| THE | Dreierpack (GS1-Code) Eine Packung, die drei Produkte enthält. |
| TL | |
| TRE | Handwagen (GS1-Code) Ein kleiner Wagen für den Transport und die Lagerung von Lebensmittel, Milch, usw. |
| TTE | Tube, aufgestellt (GS1-Code) Ein biegsamer Zylinder mit einem Verschluss an der Oberseite, der stehen kann, geeignet für Pasten oder Zähflüssiges, z.B. eine Tube Zahnpasta. |
| TU | Tube Ein biegsamer Zylinder, geeignet für Pasten oder Zähflüssiges, z.B. eine Tube Zahnpasta. |
| TV | Kartusche mit Düse GS1 Beschreibung: |
| TWE | Zweierpack (GS1-Code) Eine Packung, die zwei Produkte enthält. |
| TY | Tank, zylindrisch Ein zylindrischer Behälter, der für die Lagerung und den Transport von Flüssigkeiten oder Gasen genutzt wird. |
| UUE | Netz (GS1-Code) Ein Netz aus Kunststoff oder Textil zum Transport loser Waren, z.B. Früchte. |
| UVQ | Verpackt in Kunststoffolie (GS1-Code) Angabe, daß die Position(en) in Kunststoffolie verpackt ist (sind). |
| VI | Glasröhrchen Kleiner Behälter (normalerweise aus Glas). Z.B.für flüssige Medizin oder Parfum. |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|--|
| VP | Vakuumverpackt Eine Packung, aus der die gesamte Luft gesogen wurde, um den Inhalt frisch zu halten. |
| WRP | Hülle (GS1-Code) Hülle z.B. für einzeln verpackte Eiscreme. |
| X10 | Wannenartiger Behälter mit Deckel (GS1-Code) Ein kleiner Behälter für Lebensmittel, normalerweise Plastik, z.B. für Speiseeis. |
| X11 | Verpackung mit Bänderverstärkung (GS1-Code) Verpackung, die mit Bändern, z.B. aus Nylon oder Metall umwickelt ist, um das Produkt zusammen zu halten. |
| X12 | Verpackung aus Pappe mit Löchern für Flaschen (GS1-Code) Verpackung aus Pappe mit mehreren Löchern. Jedes Loch muss eng über einen Flaschenhals gestüpt werden. |
| X14 | Karte (GS1-Code) Eine flache Verpackung, normalerweise aus Wellpappe, welche mit dem Produkt verbunden ist. |
| X15 | |
| X16 | |
| X17 | |
| X18 | |
| X3 | Standard Stein Stapel (GS1-Code) Standard Stapel von Steinen. |
| X9 | Palette 100 x 110 cm (GS1-Code) Palette mit den Abmessungen 100 x 110 cm. |
| 7073 | Verpackungsbedingungen, Code Code für Verpackungsbedingungen. |
| 1 | Verpackungskosten durch den Lieferanten bezahlt Die Verpackungskosten werden vom Lieferanten bezahlt. |
| 2 | Verpackungskosten durch den Empfänger bezahlt Die Verpackungskosten werden vom Empfänger bezahlt. |
| 3 | Verpackungskosten nicht berechnet (rückgabefähig) Es fallen keine Gebühren für Verpackungen an, weil sie rückgabefähig sind. |
| 24 | Gemietet Das Paket ist oder wird angemietet. |
| 25 | Kautions Ein Pfand zur Sicherstellung der sicheren Verpackungsrückgabe. |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|--|
| 26 | Nicht wiederverwendbar Die Verpackung ist nicht wiederverwendbar. GS1 Beschreibung: Der Ladungsträger kann nur einmal benutzt werden und ist nicht ein zweites Mal für den ursprünglichen Zweck einsetzbar. |
| 27 | Verpackung austauschbar am Lieferort Die Verpackung kann am Lieferort ausgetauscht werden. |
| 29 | Ausgezeichnet Das Paket ist ausgezeichnet |
| 1E | Auspacken aus (GS1 Temporär Code) Code, der angibt, daß ein Produkt aus einer bestimmten Verpackung auszupacken ist. |
| 2E | Wiedereinpacken in (GS1 Temporär Code) Code, der angibt, daß ein Produkt in eine bestimmte Verpackung wieder einzupacken ist. |
| 3E | Einpacken in (GS1 Temporär Code) Code, der angibt, daß ein Produkt aus einer bestimmten Verpackung einzupacken ist. |
| 4E | Gemietet (GS1 Temporär Code) Die Packung wurde/wird von einer Verleihfirma ausgeliehen (z. B. CHEP-Paletten). |
| LAB | Etikettiert (GS1 Temporär Code) Die Verpackung ist mit Labeln versehen. |
| X11 | Recyclinggebühr für die Verpackung, bezahlt vom Lieferanten (GS1 Temporär Code) Gebühr für das Recycling der Verpackung wird vom Lieferanten bezahlt. |
| XX1 | Tauschpalette (GS1 Temporär Code) |
| XX2 | Rückgabepalette (GS1 Temporär Code) |
| XX3 | Palettentausch durch Dritte (GS1 Temporär Code) |
| XX4 | Keine Tausch-/Rückgabepalette (GS1 Temporär Code) |
| 7077 | Beschreibungsformat, Code Code für das Format einer Beschreibung. |
| A | Freies Format - lange Beschreibung Lange Beschreibung einer Position in freiem Format. |
| B | Code und Text Beschreibung einer Position codiert und in Freitext. |

Verwendete Codes

| | |
|-------------|---|
| C | Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation) Codierte Beschreibung einer Position. GS1 Beschreibung: Beschreibung einer Position in kodiertem Format entsprechend der Liste der codepflegenden Organisationen. |
| D | Freies Format - PLU-Text Kassenbontext zu einem Produkt in der Price-Look-Up-Datei. |
| E | Freies Format - kurze Beschreibung Kurzbeschreibung einer Position in freiem Format. |
| F | Freies Format Beschreibung einer Position in freiem Textformat. |
| S | Strukturiert (aus der Liste der codepflegenden Organisation) Beschreibung einer Position in strukturierter Form. |
| 7143 | Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code Code für die Art einer Produkt-/Leistungsnummer. |
| NB | Chargennummer Die Positionsnummer ist eine Chargennummer. GS1 Beschreibung: Eine Nummer, die den identifizierenden Code eines Produktes ergänzt, um den speziellen Produktionsort oder die Produktionszeit zu identifizieren. |
| PV | Nummer der Aktionsvariante Die Positionsnummer ist die Nummer einer Aktionsvariante. GS1 Beschreibung: Die Nummer, die den Identifikationscode eines Produktes ergänzt, identifiziert dieses Produkt als eine Variante des Standardprodukts. Zu verwenden, wenn die Variante nur geringfügig abweicht und dies eine Änderung des Hauptidentifikationscodes nicht rechtfertigt. |
| SA | Artikelnummer des Lieferanten Vom Lieferanten vergebene Nummer zur Identifikation eines Artikels. |
| SRV | GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN Eine eindeutige Nummer, bis zu 14 Stellen lang, vergeben nach den Regeln des GS1 Systems. 'GS1' steht für 'Global Standards One'. |
| 7233 | Verpackungsbezogene Informationen, Code Code für Informationen zur Verpackung. |
| 1 | Angabe der Produktzusammensetzung nicht auf der Verpackung Die Inhaltsstoffe des Produktes sind nicht auf der Verpackung des Produktes angegeben. |
| 2 | Produktpreis nicht auf der Verpackung aufgebracht Der Produktpreis ist nicht auf der Verpackung aufgebracht. |

Verwendete Codes

| | |
|----|--|
| 3 | MHD nicht auf der Verpackung aufgebracht Das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produktes ist nicht auf der Verpackung aufgebracht. |
| 4 | Verpackung nicht als recyclebar gekennzeichnet Verpackung ist nicht als wiederverwertbar gekennzeichnet |
| 5 | Promotionseinzelheiten gekennzeichnet Code zur Angabe, dass Promotionseinzelheiten auf der Verpackung angebracht sind. |
| 7 | Verkaufen-bis-Datum auf der Verpackung Die Verpackung ist mit dem letzten Datum versehen, bis zu dem das Produkt verkauft werden kann. |
| 8 | Verbrauchen-bis-Datum auf der Verpackung Die Verpackung ist mit dem letzten Datum versehen, bis zu dem das Produkt benutzt werden kann. |
| 9 | Abpack- / Herstelldatum auf der Verpackung Die Verpackung ist mit dem Abpack- oder Herstelldatum versehen. |
| 10 | Kein Frischedatum auf der Verpackung Die Verpackung ist mit keiner Art von Frischedatum versehen. |
| 31 | MHD auf der Verpackung Das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produktes ist auf der Verpackung aufgebracht. |
| 32 | Verpackung als recyclebar gekennzeichnet Verpackung ist als wiederverwertbar gekennzeichnet. |
| 33 | Verpackung als rückgabefähig gekennzeichnet Verpackung ist als rückgabefähig gekennzeichnet. |
| 50 | Verpackung strichcodiert mit EAN-13 oder EAN-8 Die Packung ist mit dem EAN-13 oder EAN-8 Strichcode versehen. |
| 51 | Verpackung strichcodiert ITF-14 Die Verpackung ist mit dem ITF-14 Code strichcodiert. |
| 52 | Verpackung strichcodiert mit UCC oder GS1-128 Das Packung ist mit dem UCC oder GS1-128 Strichcode versehen. |
| 53 | Verpackung mit Preis versehen Die Packung ist mit einer Preisangabe versehen. |
| 54 | Angabe der Produktzusammensetzung auf der Verpackung Die Bestandteile des Produktes in der Packung sind auf der Packung angegeben. |
| 64 | Verpackung niemals mit EPC versehen. Die Verpackung wird niemals mit einem EPC (Electronic Product Code) Transponder versehen sein. |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| 65 | Verpackung gelegentlich mit EPC versehen Die Verpackung wird gelegentlich mit einem EPC (Electronic Product Code) Transponder versehen. |
| 78 | Verpackung strichcodiert und mit EPC-Transponder versehen Verpackung ist mit EAN128 Strichcodesymbol und mit EPC-Transponder versehen |
| 79 | Verpackung mit EPC-Transponder versehen |
| 80 | Display-bis-Datum auf der Verpackung Verpackung ist versehen mit dem Datum, an dem das Produkt vom dem Regal- an den Displayplatz gebracht werden sollte. |
| 81 | Verpackung mit einem Strichcode für gewichtsvARIABLE Ware versehen Die Verpackung ist mit einem Strichcode für gewichtsvARIABLE Ware versehen. |
| 82 | Verpackung mit einem Strichcode für kalibrierte Ware versehen. Die Verpackung ist mit einem Strichcode für kalibrierte Ware versehen. |
| LAB | Etikettiert entsprechend der GS1 Spezifikationen für Kleidung und Modeaccessoires (GS1 Temporär Code) Die Position ist etikettiert entsprechend der GS1 Spezifikationen für Kleidung und Modeaccessoires. |
| NAB | Nicht etikettiert entsprechend GS1 (GS1 Temporär Code) Spezifikationen für Kleidung und Modeaccessoires. |
| NBR | Nicht strichcodiert (GS1 Temporär Code) Die Verpackung ist nicht strichcodiert. |
| RL1 | Euroloch rund 1 (GS1 Temporär Code) Die Verpackung des Artikels hat ein rundes Euroloch. (Europäische Norm DIN EN 13010:2003 (Ersatz für DIN 55512-1:1984-12)) |
| SL1 | Euroloch (Langloch) 1 (GS1 Temporär Code) Die Verpackung des Artikels hat ein Euroloch (Langloch) vom Typ 1. (Europäische Norm DIN EN 13010:2003 (Ersatz für DIN 55512-1:1984-12)) |
| SL3 | Euroloch (Langloch) 3 (GS1 Temporär Code) Die Verpackung des Artikels hat ein Euroloch (Langloch) vom Typ 3. (Europäische Norm DIN EN 13010:2003 (Ersatz für DIN 55512-1:1984-12)) |
| X01 | Composite Component A (GS1 Temporär Code) |
| X02 | Composite Component B (GS1 Temporär Code) |
| X03 | Composite Component C (GS1 Temporär Code) |
| X04 | RSS-14 (GS1 Temporär Code) GS1 DataBar Omnidirectional |
| X05 | RSS-14 Stacked (GS1 Temporär Code) GS1 DataBar Stacked |

Verwendete Codes

| | |
|-----|--|
| X06 | RSS-14 Stacked omnidirectional (GS1 Temporär Code) GS1 DataBar Stacked Omnidirectional |
| X07 | RSS-14 Truncated (GS1 Temporär Code) GS1 DataBar Truncated |
| X08 | RSS Expanded (GS1 Temporär Code) GS1 DataBar Expanded |
| X09 | RSS Expanded Truncated (GS1 Temporär Code) GS1 DataBar Expanded Stacked |
| X10 | RSS Limited (GS1 Temporär Code) GS1 DataBar Limited |
| X11 | UPC A symbol (GS1 Temporär Code) |
| X12 | UPC E Symbol (GS1 Temporär Code) |
| X13 | EANUCC 14 Symbol (GS1 Temporär Code) |
| X14 | Verpackung nicht als rückgabefähig gekennzeichnet (GS1 Temporär Code) Die Handelseinheit hat keine rückgabefähige Verpackung. |
| X15 | Geschenkpapier (GS1 Temporär Code) Handelseinheit ist in Geschenkpapier verpackt. |
| X16 | Grußkarte (GS1 Temporär Code) Handelseinheit ist mit einer Grußkarte versehen. |

7405

Objektidentifikation, Qualifier
Qualifier für die Identifikation eines Objekts.

BJ

Nummer der Versandeinheit, NVE (SSCC)
GS1 Beschreibung:
Eine eindeutige Seriennummer, die Versandbehälter oder Packstücke identifiziert.

Beispiel

UNA:+.?'

Das UNA-Segment enthält die Standardtrennzeichen.

UNB+UNOC:3+4012345000009:14:4012345000018+4000004000002:14:4000004000099+161013:1043+4711+REF:AA++++EANCOM+1'

Die EANCOM-Datei 4711 vom 13.10.2016, 10 Uhr 43 wird vom Absender mit der GLN 4012345000009 an den Empfänger mit der GLN 4000004000002 gesandt.

UNH+ME000001+RECADV:D:01B:UN:EAN005'

Die Referenznummer der RECADV-Nachricht lautet ME000001.

BGM+632+REC5488+9'

Die Dokumentennummer lautet REC5488.

DTM+137:20160823:102'

Datum der Nachricht ist der 23.08.2016.

DTM+50:20160504:102'

Der Wareneingang war am 04.05.2016.

RFF+ON:3425'

Die Sendung bezieht sich auf die Bestellnummer 3425.

DTM+171:20160401:102'

Das Auftragsdatum ist der 01.04.2016.

RFF+VN:12678'

Die Auftragsnummer des Lieferanten ist 12678.

RFF+DQ:3546'

Die Nachricht referenziert auf den Lieferschein 3546.

NAD+LSP+4212345000005::9+:X:X:X:X'

Der Logistikdienstleister hat die GLN 4212345000005.

RFF+GN:HRB-471111'

Angabe zu Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111.

NAD+SN+4312345001205::9+:X:X:X:X'

Das Lager hat die GLN 4312345001205.

RFF+GN:HRB-471111'

Angabe zu Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111.

NAD+SF+4000012513563::9+:X:X:X:X'

Die Versandstelle hat die GLN 4000012513563.

RFF+GN:HRB-471111'

Angabe zu Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111.

NAD+SU+4071615111110::9+:X:X:X:X'

Der Lieferant hat die GLN 4071615111110.

RFF+GN:HRB-471111'

Angabe zu Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111.

CPS+1'

Erste Ebene der Sendungshierarchie.

PAC+10+:52+201::9'

Die Sendungsposition umfasst 10 EURO-Paletten.

CPS+2+1'

Beispiel

Zweite Sendungsebene, erste Palette.

PAC+1+:52:27+201::9'

Die Sendungsposition umfasst 1 EURO-Palette.

PCI+33E'

Kennzeichnung mit NVE/SSCC.

GIN+BJ+340123450000000014'

Die NVE/SSCC lautet 340123450000000014

CPS+3+2'

Dritte Sendungsebene, erster Karton.

PAC+1++CT'

Die Sendungsposition umfasst 1 Karton.

PCI+33E'

Kennzeichnung mit NVE/SSCC.

GIN+BJ+340123450000000014'

Die NVE/SSCC lautet 340123450000000014

LIN+1++4056786542381:SRV'

Der Karton enthält das Produkt mit der GTIN 4056786542381.

PIA+1+ABC5343:SA::91'

Der Artikel wird zusätzlich mit Lieferanten-Artikelnummer "ABC5343" identifiziert.

PIA+1+4056786542381:PV::9'

Die Aktionsware hat die GTIN 4056786542381.

PIA+1+4381:NB::91'

Die Chargennummer ist 4381.

QTY+12:20'

Die ausgelieferte Menge beträgt 20 Stück.

QTY+194:148:KGM'

Erhalten und akzeptiert wurden 148 Kilogramm.

QVR+2:195+AF'

Die Mengenabweichung beträgt zwei Kilogramm.

DTM+361:20160612:102'

Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 12.06.2016.

UNT+35+ME000001'

Die Nachricht enthält 35 Segmente.

UNZ+1+4711'

Die Übertragungsdatei enthält 1 Nachricht.
