EDI-Anwendungsempfehlung von GS1 Germany für das Gesundheitswesen

Version 1.1

Verkaufsdatenbericht - Umsatzmeldung (SLSRPT)

EANCOM® 2002 Syntax 3

Einführung	2
Betriebswirtschaftliche Begriffe	
Nachrichtendiagramm	
Nachrichtenstruktur	
Segmentlayout	12
Verwendete Codes	44
Beispiel	86

Einführung

Einführung

Ziel der vorliegenden Broschüre ist es, eine Dokumentation anzubieten, mit der elektronische Daten zwischen Geschäftspartnern ausgetauscht werden können.

Basis dieser Ausarbeitung ist der internationale Standard EANCOM® 2002. Zur Übermittlung der notwendigen Informationen wird der Nachrichtentyp SLSRPT 007 verwendet. Als Dokumentationstool wurde GEFEG.FX (Gefeg mbH, Berlin) benutzt.

Die vorliegende Dokumentation wurde von der GS1 Germany GmbH, Köln, erstellt. Jegliche Haftungsansprüche gegenüber GS1 Germany sind ausgeschlossen. Die Inhalte der Broschüre unterliegen dem Copyright von GS1 Germany und dürfen auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung von GS1 Germany vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Broschüre nicht die komplette Originalbeschreibung der entsprechenden Kapitel und weitere relevante Hinweise der EANCOM® 2002-Dokumentation ersetzt. Es handelt sich vielmehr um eine Beschreibung der zu verwendenden Segmente, Datenelemente und Codes für eine spezielle Aufgabenstellung.

Wichtiger Hinweis:

Um den Anforderungen des HGB § 37a (Angaben auf Geschäftsbriefen) gerecht zu werden, wurde in allen NAD-Segmenten, die einen Nachrichtensender identifizieren können, die Datenelementgruppe C058 geöffnet. Sollten die 5 Datenelemente (DE) 3124 mit jeweils bis zu 35 Stellen nicht ausreichen, werden direkt nachfolgende RFF-Segmente, qualifiziert mit DE 1153 = GN verwendet, das DE 1154 hat jeweils eine Kapazität von bis zu 70 Stellen. Nur in den Fällen, wo dem NAD-Segment keine RFF-Segmente folgen, dürfen RFF+GN... aus dem Kopfteil der Nachricht für diesen Zweck verwendet werden. Innerhalb dieser Anwendungsempfehlungen von GS1 Germany sind davon nur die Nachrichten REMADV und SLSFCT betroffen.

Die vorliegende Dokumentation bietet verschiedene Einstiegsmöglichkeiten:

- "Introduction" enthält eine kurze Beschreibung zur jeweiligen Nachricht.
- "BusinessTerms" bietet ein Verzeichnis zum Direkteinstieg anhand der laufenden Segmentnummer.
- "Diagram" listet die einzelnen verwendeten Segmente in der Reihenfolge auf, die durch die EANCOM®-Nachricht vorgegeben ist. Allerdings wird jedes Segment nur einmal angezeigt. Dadurch können sich Sprünge in der laufenden Nummerierung gegenüber der Nachrichtenstruktur ergeben.
- "Structure" listet die einzelnen verwendeten Segmente in der Reihenfolge auf, wie sie durch die EANCOM®-Nachricht vorgegeben ist. Dabei wird in der Regel für jede Information ein eigenes Segment beschrieben. Ausnahmen entstehen dann, wenn Segmente nur in begrenzter Anzahl vorkommen und alternative Informationen enthalten können, z.B. Segment BGM.
- "Segmentlayout" stellt die betriebswirtschaftlichen den entsprechenden Elementen der EANCOM ${\mathbb R}$ Syntax gegenüber.
- "Codes" enthält eine Aufstellung der in der Nachricht verwendeten Codes.
- "Examples" enthält mindestens ein kommentiertes Beispiel für eine Nachricht. Beachten Sie bitte, dass aus dokumentationstechnischen Gründen in den Beispielen Datenelement-Trennzeichen enthalten sein können, die in Echtnachrichten durch Gruppen-Trennzeichen dargestellt werden müssen.

Verkaufsdatenbericht/Umsatzreport

Einführung

"Print" öffnet die PDF-Dokumentation zu der entsprechenden Nachricht.

Nachrichtenaufbau:

Kopf-Teil

Angabe von Käufer und Lieferant, Belegdatum und -nummer.

Positions-Teil

Angabe von GTIN zur Identifikation von Waren und Dienstleistungen und deren Menge.

Summen-Teil

Der Summenteil enthält die Gesamtwerte des Beleges.

Summen-Teil


Der Summenteil enthält die Gesamtwerte des Beleges.


Betriebswirtschaftliche Begriffe


Begriff	EA	NCOM-	Segment	Da	tenelement
	SegNr.	Segment	: SG	DEG	DE
Absenderidentifikation der Übertragungsdatei	2	UNB		S002	0004
Adresse für Rückleitung	2	UNB		S002	0008
Anfang Berichtszeitraum	6	DTM		C507	2380
Angaben auf Geschäftsbriefen		RFF	SG2#2\SG4#1	C506	1154
Angaben auf Geschäftsbriefen	12	RFF	SG2#3\SG4#1	C506	1154
Anwendungsreferenz	2	UNB	•		0026
Anzahl der Nachrichten oder		UNZ			0036
Nachrichtengruppen					
Artikelnummer des Käufers	21	PIA	SG6#1\SG8#1	C212	7140
Artikelnummer des Lieferanten	20	PIA	SG6#1\SG8#1	C212	7140
Artikelnummer des Lieferanten (sekundär Ident.)		PIA	SG6#1\SG8#1	C212	7140
Bestätigungsanforderung	2	UNB			0031
Datenaustauschreferenz, Anfang		UNB			0020
Datenaustauschreferenz, Ende		UNZ			0020
Datum der Dateierstellung		UNB		S004	0017
Datum der Erstellung		DTM		C507	2380
Debitorennummer des Empfängers.		RFF	SG2#4\SG4#1	C506	1154
Dezimalzeichen	1	UNA			UNA3
Dokumentennummer	4	BGM		C106	1004
EANCOM	2	UNB			0032
Empfängeridentifikation der Übertragungsdatei		UNB		S003	0010
Ende Berichtszeitraum	7	DTM		C507	2380
Freigabezeichen		UNA			UNA4
Geldbetrag Position	26	MOA	SG6#1\SG8#1	C516	5004
Gesamtzahl der Segmente	30	UNT	•		0074
GPO-ID	25	RFF	SG6#1\SG8#1	C506	1154
Gruppendatenelement- Trennzeichen		UNA	,		UNA1
GTIN-Artikelidentifikation	19	LIN	SG6#1\SG8#1	C212	7140
Identifikation des Käufers		NAD	SG2#2	C082	3039
Identifikation des Lieferanten		NAD	SG2#1	C082	3039
Identifikation des Nachrichtenempfängers		NAD	SG2#4	C082	3039
Identifikation des Nachrichtensenders	11	NAD	SG2#3	C082	3039
Identifikation des Verkaufsortes	17	LOC	SG6#1	C517	3225
Kreditorennummer des Senders.		RFF	SG2#3\SG4#2	C506	1154
Nachrichtenreferenznummer		UNH			0062
Paßwort Übertragungsdatei		UNB		S005	0022
Positions- und		UNS			0081
Summenteiltrennung		3.10			3001
Positionsnummer	19	LIN	SG6#1\SG8#1		1082
Preisangabe		PRI	SG6#1\SG8#1\ SG9#1	C509	5118

Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EA	NCOM	-Segment	Da	tenelement
_	SegNr.	Segmei	nt SG	DEG	DE
Preisbasis	27	PRI	SG6#1\SG8#1\ SG9#1	C509	5284
Prozessvariante, codiert	4	BGM		C002	1000
Reserviert für spätere Verwendung	1	UNA			UNA5
Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	1	UNA			UNA2
Segment-Endezeichen	1	UNA			UNA6
Steuersatz des Artikels in %	23	IMD	SG6#1\SG8#1	C273	7008
Syntax-Version	2	UNB		S001	0002
Test-Kennzeichen	2	UNB			0035
Umrechnungskurs	16	CUX	SG5#1		5402
Umsatzsteuer-ID	24	RFF	SG6#1\SG8#1	C506	1154
Verkaufszeitraum Krankenhaus	18	DTM	SG6#1	C507	2380
Verkaufte Menge	28	QTY	SG6#1\SG8#1\ SG10#1	C186	6060
Weiterleitungsadresse	2	UNB		S003	0014
Währungsangabe	16	CUX	SG5#1	C504	6345
Zeichensatz	2	UNB		S001	0001
Zeit der Dateierstellung	2	UNB		S004	0019
Übertragungsdatei Ende	31	UNZ	_		0036








4				\neg
		SG9		SG10
	0	1	R	1
		PRI		QTY
	Μ	1	M	1
		27		28

Tag						
St	MaxWdh					



Tag					
St	MaxWdh				

Nachrichtenstruktur

	Seg.	Lfd. Nr.	Status	Max. Wdh.	Segment
	UNA	1	R	1	Verwendeter Zeichensatz
	UNB	2	M	1	Übertragungsdatei Anfang
	Kopf-Teil				
	UNH	3	M	1	Nachrichtenanfang
	BGM	4	M	1	Dokumentennummer
	DTM	5	R	1	Datum der Erstellung
	DTM	6	М	1	Anfang Berichtszeitraum
	DTM	7	М	1	Ende Berichtszeitraum
	-SG2		M	1	NAD
	-NAD	8	M	1	Identifikation des Lieferanten
	-SG2 NAD	9	M	1	NAD-SG4
	-SG4	9	M D	1	Identifikation des Käufers RFF
	-364 -RFF	10	M	1	Angaben auf Geschäftsbriefen
	-SG2	10	D	1	NAD-SG4-SG4
	NAD	11	M	1	Identifikation des Nachrichtensenders
I	-SG4		D	1	RFF
	-RFF	12	M	1	Angaben auf Geschäftsbriefen
	-SG4		0	1	RFF
	-RFF	13	M	1	Kreditorennummer des Senders
	-SG2		D	1	NAD-SG4
	NAD	14	M	1	Identifikation des Nachrichtenempfängers
	-SG4		0	1	RFF
Щ	-RFF	15	M	1	Debitorennummer des Empfängers
	-SG5	1.0	0	1	CUX
	-CUX Positions	16	М	1	Währungsangabe
		ten	_		
	-SG6	47	R	200000	LOC-DTM-SG8
	LOC	17	M	1	Identifikation des Verkaufsortes
	DTM -SG8	18	O R	1 200000	Verkaufszeitraum Krankenhaus LIN-PIA-PIA-IMD-RFF-RFF-MOA-SG9-SG10
	LIN	19	M	1	GTIN-Artikelidentifikation
	PIA	20	D	1	Artikelidentifikation ohne GTIN
	PIA	21	0	1	Artikelnummer des Käufers
	PIA	22	0	1	Artikelnummer des Lieferanten (sekundär Ident.)
	IMD	23	0	1	Steuersatz des Artikels in %
	RFF	24	0	1	Umsatzsteuer-ID
	RFF	25	0	1	GPO-ID
	MOA	26	0	5	Geldbetrag Position
	-SG9		0	1	PRI
ᆘᄂ	-PRI	27	M	1	Preisangabe
	-SG10	20	R	1	QTY
ш	-QTY Summen -	28 - Tail	М	1	Verkaufte Menge
	UNS	29	M	1	Abschnittskontrollsegment
	UNT	30	M	1	Nachrichtenende
	UNZ	31	М	1	Übertragungsdatei Ende

Lfd. Nr	. Seg	St	Max. Wo	lh.
1	UNA	R	1	Trennzeichen-Vorgabe
	Dient zur [werden	Defir	nition de	r Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
Gruppendatenelement- Trennzeichen	UNA1	Gruppendatenelement- Trennzeichen	an1	М		Standardwert: ":"
Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	UNA2	Segment-Bezeichner- und Datenelement- Trennzeichen	an1	М		Standardwert: "+"
Dezimalzeichen	UNA3	Dezimalzeichen	an1	М		Standardwert: "."
Freigabezeichen	UNA4	Freigabezeichen	an1	М		Standardwert: "?"
Reserviert für spätere Verwendung	UNA5	Reserviert für spätere Verwendung	an1	М		Standardwert: Leerzeichen
Segment-Endezeichen	UNA6	Segment-Endezeichen	an1	М		Standardwert: " ' "

Segmentstatus: Muss

Das UNA-Segment muß immer angegeben werden, wenn nicht der Zeichensatz "A" (UNB,DE0001) verwendet wird.

Im internationalen Datenaustausch wird empfohlen, den Zeichensatz UNOA zu verwenden. Im nationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz UNOC sinnvoll, da er die Übermittlung von Umlauten und Kleinbuchstaben erlaubt.

Beispiel: UNA:+.? '

Das UNA-Segment enthält die Standardtrennzeichen.

Lfd. Nr. Seg St Ma:	x. Wdh.			-		
2 UNB M 1		Nutzdatan Kanfaagmar				
		Nutzdaten-Kopfsegmer		⊦ifi →	io	ren und zu beschreiben.
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format			Beschreibung
Detriebswirtschafti Degriii	S001	Syntax-Bezeichner	Torride	М		Describing
Zeichensatz	0001	Syntax-Kennung	a4	М		UNOA UN/ECE Zeichensatz
						A UNOB UN/ECE Zeichensatz B
						UNOC UN/ECE Zeichensatz C
						UNOD UN/ECE Zeichensatz D
						UNOE UN/ECE Zeichensatz E
						UNOF UN/ECE Zeichensatz F
Syntax-Version	0002	Syntax- Versionsnummer	n1	М	*	3 Version 3
	S002	Absender der Übertragungsdatei		М		
Absenderidentifikation der Übertragungsdatei	0004	Absenderbezeichnung	an35	М		= Globale Lokationsnummer (GLN)
	0007	Teilnehmerbezeichnun g, Qualifier	an4	R	*	14 GS1
Adresse für Rückleitung	0008	Adresse für Rückleitung	an14	Ο		Siehe Hinweis
	S003	Empfänger der Übertragungsdatei		М		
Empfängeridentifikation der Übertragungsdatei	0010	Empfängerbezeichnung	an35	М		= Globale Lokationsnummer (GLN)
	0007	Teilnehmerbezeichnun g, Qualifier	an4	R	*	14 <mark>GS1</mark>
Weiterleitungsadresse	0014	Weiterleitungsadresse	an14	0		Siehe Hinweis
	S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung		М		
Datum der Dateierstellung	0017	Datum der Erstellung	n6	М		= Datum im Format JJMMTT
Zeit der Dateierstellung	0019	Uhrzeit der Erstellung	n4	М		= Uhrzeit im Format HHMM
Datenaustauschreferenz, Anfang	0020	Datenaustauschreferen z	an14	М		= Eindeutige Datenaustauschreferenz des Absenders
	S005	Referenz/Paßwort des Empfängers		0		
Paßwort Übertragungsdatei	0022	Referenz oder Paßwort des Empfängers	an14	М		
	0025	Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier	an2	Ο	*	AA Referenz BB Paßwort
Anwendungsreferenz	0026	Anwendungsreferenz	an14	0		Nachrichtentyp, falls die Übertragungsdatei nur einen Nachrichtentyp enthält

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	0029	Verarbeitungspriorität, Code	a1	0	*	A Höchste Priorität
Bestätigungsanforderung	0031	Bestätigungsanforderu ng	n1	Ο		
EANCOM	0032	Austauschvereinbarung skennung	an35	R		= EANCOM Identifikation des EDIFACT-Subsets EANCOM (siehe Hinweis)
Test-Kennzeichen	0035	Test-Kennzeichen	n1	0	*	1 Testübertragung

Segmentstatus: Muss

Im internationalen Datenaustausch wird empfohlen, den Zeichensatz UNOA zu verwenden. Im nationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz UNOC sinnvoll, da er die Übermittlung von Umlauten und Kleinbuchstaben erlaubt.

Hinweis DE 0008:

Die Adresse für Rückleitung stellt der Sender bereit, um den Empfänger der Übertragungsdatei über die Adresse im (Quell-)System des Senders bzw. eines angeschlossenen Partners zu informieren. Im Falle eines vermittelnden Dritten kann hier der ursprüngliche Nachrichtenersteller spezifiziert werden. Es wird empfohlen, GLN für diesen Zweck zu verwenden.

Hinweis DE 0014:

Die Verwendung des Datenelementes 0014 Weiterleitungsadresse dient der Identifikation des Empfängers, wenn ein Service-Rechenzentrum vorgeschaltete Mehrwertdienste für die eigentlichen Empfänger der Daten erbringt (z.B. Konzern). Das verwendete Identifikationssystem (z.B. GLN) muß bilateral abgestimmt werden.

Hinweis DE 0020:

Dieses Datenelement muss eine lückenlos aufsteigende Nummer pro Austauschtermin zwischen Datenlieferant und Datenemfänger enthalten. Durch Angabe dieser Nummer wird in der Sammelabrechnung auf die zugehörige Übertragungsdatei verwiesen.

Hinweis DE 0032:

Dieses Datenelement wird zur Identifikation aller zugrunde liegender Vereinbarungen benutzt, die den Datenaustausch kontrollieren. In EANCOM muss die Identifikation solcher Vereinbarungen mit den Buchstaben 'EANCOM' beginnen, und die verbleibenden Zeichen innerhalb des Datenelements werden entsprechend der bilateralen Vereinbarung gefüllt.

Beispiel: UNB+UNOC:3+4012345000009:14:4012345000018+4000004000002:14:4000004000099+101013:10 43+4711+REF:AA++++EANCOM+1'

Die EANCOM-Datei 4711 vom 13.10.2016, 10 Uhr 43 wird vom Absender mit der GLN 4012345000009 an den Empfänger mit der GLN 4000004000002 gesandt.

Kopf-Teil

Lfd. Nr. Seg	St Max	c. Wdh.
³ UNH	M 1	Nachrichten-Kopfsegment
Dient dazu	eine N	lachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
Nachrichtenreferenznummer	0062	Nachrichten- Referenznummer	an14	M		Eindeutige Nachrichtenreferenz des Senders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT. Vergeben vom Sender, z. B. ME000001
	S009	Nachrichten-Kennung		М		
	0065	Nachrichtentyp- Kennung	an6	Μ	*	SLSRPT Verkaufsdatenberi cht
	0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	an3	М	*	D Entwurfs-Version
	0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	an3	М	*	01B Ausgabe 2001 - B
	0051	Verwaltende Organisation	an2	М	*	UN UN/CEFACT
	0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	an6	R	*	EAN007 GS1 Versionsnummer (GS1 Permanent Code) Zeigt an, dass die Nachricht die EANCOM-Version 007 des Verkaufsdatenberichts ist.

Segmentstatus: Muss

Dieses UNH-Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.

Die Nachrichten versionsnummer wurde um 1 erhöht, weil das UNS-Segment ergänzt wurde.

Beispiel: UNH+ME000001+SLSRPT:D:01B:UN:EAN007'

Die Referenznummer der SLSRPT-Nachricht lautet ME000001.

4

Lfd. Nr. Seg St Max. Wdh.

BGM M 1 Beginn der Nachricht

Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname		R		
	1001	Dokumentenname, Code	an3	R	*	73E Verkaufsdatenberi cht (GS1 Temporär Code)
	1131	Codeliste, Code	an17	Ν		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an3	R	*	9 GS1
Prozessvariante, codiert	1000	Dokumentenname	an35	R	*	UR = Umsatzreport In diesem Datenelement wird die Prozessvariante Umsatzreport in codierter Form angegeben:
	C106	Dokumenten-/ Nachrichten- Identifikation		R		
Dokumentennummer	1004	Dokumentennummer	an35	R		Nummer des Verkaufsdatenberichts, vergeben vom Absender
	1225	Nachrichtenfunktion, Code	an3	R	*	5 Ersatz 9 Original Im Gesundheitssektor werden nur die Codewerte 5 und 9 verwendet.

Segmentstatus: Muss

Das BGM-Segment dient zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.

Die Verwendung von DE 1000 muss zwischen den Austauschpartnern bilateral abgestimmt werden.

Alle anderen Referenzen außer der Belegnummer im DE 1004 werden im RFF-Segment angegeben.

Beispiel: BGM+73E::9:UR+87441+9'

Die Dokumentennummer lautet 87441.

Lfd. Nr. Seg St Max. Wdh.

5 DTM R 1 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C507	Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne		М		
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an3	М	*	137 Dokumenten/ Nachrichten Datum/Zeit
Datum der Erstellung	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an35	R		
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code	an3	R		102 JJJJMMTT 203 JJJJMMTTHHMM

Segmentstatus: Muss

Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss in der Nachricht angegeben werden.

Beispiel: DTM+137:20170110:102'

Datum der Nachricht ist der 23.08.2016.

Beispiel: DTM+137:201608230800:203'

Datum und Zeit der Nachricht sind der 23.08.2016 08:00 Uhr.

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.	
6	DTM	Μ	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C507	Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne		М		
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an3	М	*	90 Berichtsperiode, Anfang
Anfang Berichtszeitraum	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an35	R		
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code	an3	R	*	102 JJJJMMTT

Segmentstatus: Muss

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Beispiel: DTM+90:20161201:102'

Der 01.12.2016 ist das Anfangsdatum des Berichtszeitraums.

Lfd. Nr. Seg	St Max. Wdh.	
⁷ DTM	M 1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C507	Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne		М		
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an3	М	*	91 Berichtsperiode, Ende
Ende Berichtszeitraum	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an35	R		
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code	an3	R	*	102 JJJJMMTT

Segmentstatus: Muss

Das DTM-Segment dient zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Beispiel: DTM+91:20161204:102'

Der 04.12.2016 ist das Endedatum des Berichtszeitraums.

8

Lfd. Nr. Seg St Max. Wdh.

NAD

SG2 M 1 NAD

M 1

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw.

Name und Anschrift

strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3035	Beteiligter, Qualifier	an3	М	*	SU Lieferant
	C082	Identifikation des Beteiligten		Α		
Identifikation des Lieferanten	3039	Beteiligter, Identifikation	an35	М		Globale Lokationsnummer GLN - Format n13
	1131	Codeliste, Code	an17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an3	R	*	9 GS1

Segmentstatus: Muss

Der Lieferant wird durch seine GLN identifiziert.

Beispiel: NAD+SU+4089876511111::9'

Der Lieferant hat die GLN 4089876511111.

9

Lfd. Nr. Seg St Max. Wdh.

SG2 M 1 NAD-SG4

NAD M 1 Name und Anschrift

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw.

strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3035	Beteiligter, Qualifier	an3	М	*	BY <mark>Käufer</mark>
	C082	Identifikation des Beteiligten		Α		
Identifikation des Käufers	3039	Beteiligter, Identifikation	an35	М		Globale Lokationsnummer GLN - Format n13
	1131	Codeliste, Code	an17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an3	R	*	9 GS1

Segmentstatus: Muss

Der Käufer wird durch seine GLN identifiziert.

Beispiel: NAD+BY+4071615111110::9'

Der Käufer hat die GLN 4071615111110.

Lfd. Nr. Seg	St Max. Wdh).
SG	2 M 1	NAD-SG4
SG4	D 1	RFF
10 RFI	M 1	Referenzangaben

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C506	Referenz		М		
	1153	Referenz, Qualifier	an3	М	*	GN Regierungsreferen znummer
Angaben auf Geschäftsbriefen	1154	Referenz, Identifikation	an70	R		

Segmentstatus: Abhängig

Dieses RFF-Segment darf nur benutzt werden, wenn das voranstehende NAD zur Identifikation des Senders nicht genügend Platz für die Anforderungen des HGB § 37a bietet.

Beispiel: RFF+GN:HRB-471111'

Angaben auf Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111

Lfd. Nr. Seg St Max. Wdh.

SG2 D 1 NAD-SG4

NAD M 1 Name und Anschrift

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3035	Beteiligter, Qualifier	an3	М	*	FR Nachricht von
	C082	Identifikation des Beteiligten		Α		
Identifikation des Nachrichtensenders	3039	Beteiligter, Identifikation	an35	М		Globale Lokationsnummer GLN - Format n13
	1131	Codeliste, Code	an17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an3	R	*	9 <mark>GS1</mark>

Segmentstatus: Abhängig

Der Nachrichtensender (Ersteller des Bestandsberichts, z. B. Lieferant oder Hersteller) wird durch seine GLN identifiziert, wenn er vom Lieferanten abweicht.

Beispiel: NAD+FR+4089876511111::9'

Der Nachrichtensender hat die GLN 40898765111111.

Lfd. Nr. Se	g	St Max. Wdh.	
S	G2	D 1	NAD-SG4
S	G4	D 1	RFF
¹² R	FF	M 1	Referenzangaben

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C506	Referenz		М		
	1153	Referenz, Qualifier	an3	М	*	GN Regierungsreferen znummer
Angaben auf Geschäftsbriefen	1154	Referenz, Identifikation	an70	R		

Segmentstatus: Abhängig

Dieses RFF-Segment darf nur benutzt werden, wenn das voranstehende NAD zur Identifikation des Senders nicht genügend Platz für die Anforderungen des HGB § 37a bietet.

Beispiel: RFF+GN:HRB-471111'

Angaben auf Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111

Lfd. Nr. Seg	St Max. Wdh	1.
SG2	D 1	NAD-SG4
SG4	0 1	RFF
13 RFF	M 1	Referenzangaben

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C506	Referenz		М		
	1153	Referenz, Qualifier	an3	М	*	IT Interne Kundennummer
Kreditorennummer des Senders.	1154	Referenz, Identifikation	an70	R		

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Kreditorennummer des Nachrichtensenders folgen.

Alternative Nummer zur Erkennung des Herstellers.

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die GLN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+IT:42587'

Die Kreditorennummer des Empfängers ist 42587.

Lfd. Nr. Seg St Max. Wdh.

SG2 D 1 NAD-SG4

NAD M 1 Name und Anschrift

Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3035	Beteiligter, Qualifier	an3	М	*	MR Nachrichtenempfä nger
	C082	Identifikation des Beteiligten		Α		
Identifikation des Nachrichtenempfängers	3039	Beteiligter, Identifikation	an35	М		Globale Lokationsnummer GLN - Format n13
	1131	Codeliste, Code	an17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an3	С	*	9 <mark>GS1</mark>

Segmentstatus: Abhängig

Der Nachrichtenempfänger, z. B. eine Einkaufsgemeinschaft oder Krankenhaus, wird durch seine GLN identifiziert, wenn er vom Käufer abweicht.

Beispiel: NAD+MR+4012345567812::9'

Der Nachrichtenempfänger hat die GLN 4012345567812.

Lfd. Nr. Seg	St Max. Wdh	1.
SG2	D 1	NAD-SG4
SG4	0 1	RFF
15 RFF	M 1	Referenzangaben

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C506	Referenz		М		
	1153	Referenz, Qualifier	an3	М	*	IT Interne Kundennummer
Debitorennummer des Empfängers.	1154	Referenz, Identifikation	an70	R		

Segmentstatus: Kann

Im RFF-Segment hinter dem NAD-Segment kann die Debitorennummer des Nachrichtenempfängers folgen.

Alternative Nummer zur Erkennung des Einkaufsverbundes (GPO).

Sofern es keiner funktionalen- oder ablauforientierten Unterscheidung innerhalb eines Unternehmens bedarf, wird ausschließlich die GLN kommuniziert, der Empfänger verknüpft bei Bedarf im internen System. Zusätzliche Identifikationsverfahren sollten nur dann vereinbart werden, wenn in einer Lokation unterschiedliche funktionale Einheiten differenziert werden müssen.

Beispiel: RFF+IT:30301'

Die Debitorennummer des Empfängers ist 30301.

Lfd. Nr. Seg St Max. Wdh.

SG5 0 1 CUX

16 **CUX** M 1 Währungsangaben

Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C504	Währungsangaben		R		
	6347	Währungsverwendung, Qualifier	an3	М	*	2 Referenzwährung
Währungsangabe	6345	Währung, Code	an3	R		ISO 4217 3-Alpha Code EUR Euro
	6343	Währung, Qualifier	an3	R	*	11 Währung der Zahlung
	C504	Währungsangaben		D		
	6347	Währungsverwendung, Qualifier	an3	М	*	3 Zielwährung
	6345	Währung, Code	an3	R		ISO 4217 3-Alpha Code
	6343	Währung, Qualifier	an3	R	*	11 Währung der Zahlung
	6348	Währungsumrechnungs basis	n4	0		
Umrechnungskurs	5402	Wechselkurs	n12	D		

Segmentstatus: Kann

Wenn Referenz- und Zielwährung für internationale Geschäftsbeziehungen angegeben werden, reicht die Angabe von nur einem CUX-Segment. Die Referenzwährung wird in der ersten Datenelementgruppe C504 angegeben, die Zielwährung ist im zweiten C504 enthalten. Der Umrechnungskurs zwischen beiden wird im DE 5402 aufgeführt.

Beispiel: CUX+2:EUR:11+3:USD:11+0.90243'
Die Basiswährung ist EURO.

Lfd. Nr. Seg St Max. Wdh. SG6

R 200000 LOC-DTM-SG8 17 LOC M 1

Zur Angabe eines Ortes, eines Standortes und/oder weitergehender Ortsangaben.

Ortsangabe

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3227	Ortsangabe, Qualifier	an3	М	*	162 Verkaufsort
	C517	Ortsangabe		Α		
Identifikation des Verkaufsortes	3225	Ortsangabe, Code	an25	Α		Globale Lokationsnummer GLN - Format n13
	1131	Codeliste, Code	an17	0		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an3	D	*	9 GS1

Segmentstatus: Muss

Mit dem LOC-Segment beginnt der Positionsteil der Nachricht. Für jeden Verkaufsort, dessen Abverkäufe berichtet werden sollen, wird eine Segmentgruppe 6 erstellt.

Das Krankenhaus, für das die Abverkaufszahlen berichtet werden, wird durch die GLN identifiziert.

Beispiel: LOC+162+5099104000221::9'

Das Krankenhaus hat die GLN 5099104000221.

Lfd. Nr. Seg St Max. Wdh.

SG6 R 200000 LOC-DTM-SG8

DTM 0 1 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C507	Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne		М		
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an3	М	*	356 Verkaufsdatum und/oder -zeit und/oder -periode
Verkaufszeitraum Krankenhaus	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an35	R		
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code	an3	R	*	102 JJJJMMTT 203 JJJJMMTTHHMM 718 JJJJMMTT- JJJJMMTT Eine Zeitspanne wird in einer tatsächlichen Nachricht ohne Bindestrich angegeben.

Segmentstatus: Kann

Das Segment dient der Angabe eines Datums oder eines Zeitraums an/in dem die Artikel verkauft wurden, die in der folgenden LIN-Gruppe (Segmentgruppe 8) definiert sind. Das DTM-Segment kann dazu benutzt werden, um einen Zeitraum, z. B. den wöchentlichen Abverkauf in einem monatlichen Verkaufsdatenbericht zu spezifizieren.

Dieses Segment ist nicht erforderlich, wenn das Datum oder der Zeitraum mit den Angaben auf Kopfebene identisch ist.

Beispiel: DTM+356:20161201:102'

Der Abverkaufstag ist aus Sicht des Lieferanten der 01.12.2016.

Lfd. N	r. Seg	St Max. Wdh	
	SG6	R 200000	LOC-DTM-SG8
	SG8	R 200000	LIN-PIA-IMD-RFF-MOA-SG9-SG10
19	LIN	M 1	Positionsdaten

Zur Angabe einer Position und der Unterposition.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
Positionsnummer	1082	Positionsnummer	an6	R		Fortlaufende Positionsnummer innerhalb der Nachricht
	1229	Handlungsanforderung /-benachrichtigung, Code	an3	N		
	C212	Waren-/ Leistungsnummer, Identifikation		D		
GTIN-Artikelidentifikation	7140	Produkt-/ Leistungsnummer	an35	R		GTIN im Format n14
	7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	an3	R	*	SRV GS1 Globale Artikelidentnumm er, GTIN

Segmentstatus: Muss

In diesem Segment wird die GTIN als Artikelidentifikation angegeben.

Beispiel: LIN+1++4056786542381:SRV'

Das Produkt, für das die Verkaufsmenge berichtet wird, hat die GTIN 4056786542381.

Lfd. Nr	·. Seg	St Max. Wdh	
	SG6	R 200000	LOC-DTM-SG8
	SG8	R 200000	LIN-PIA-IMD-RFF-MOA-SG9-SG10
20	PIA	D 1	Zusätzliche Produktidentifikation
	Zur Angab	e von ergänze	enden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/ Erzeugnisnummer, Qualifier	an3	М	*	5 Produktidentifikati on
	C212	Waren-/ Leistungsnummer, Identifikation		М		
Artikelnummer des Lieferanten	7140	Produkt-/ Leistungsnummer	an35	R		
	7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	an3	R	*	SA Artikelnummer des Lieferanten
	1131	Codeliste, Code	an17	0		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an3	D	*	91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Segmentstatus: Muss, wenn keine GTIN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine GTIN vorhanden ist. Es muß dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muss) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen.

Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA::91'

Nur wenn keine GTIN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

Lfd. Nr.	Seg	St Max. Wdh.	
	SG6	R 200000	LOC-DTM-SG8
	SG8	R 200000	LIN-PIA-IMD-RFF-MOA-SG9-SG10
21	PIA	0 1	Zusätzliche Produktidentifikation

Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/ Erzeugnisnummer, Qualifier	an3	М	*	1 Zusätzliche Identifikation
	C212	Waren-/ Leistungsnummer, Identifikation		М		
Artikelnummer des Käufers	7140	Produkt-/ Leistungsnummer	an35	R		
	7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	an3	R	*	IN Artikelnummer des Käufers
	1131	Codeliste, Code	an17	Ν		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an3	С	*	92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten

Segmentstatus: Kann, wenn keine GTIN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird zur Angabe zusätzlicher Positionsidentifikationen benutzt.

Beispiel: PIA+1+4545-54-44:IN::92'

Das Produkt hat die Käuferartikelnummer: 4545-54-44.

Lfd. Nr	·. Seg	St Max. Wdh	
	SG6	R 200000	LOC-DTM-SG8
	SG8	R 200000	LIN-PIA-IMD-RFF-MOA-SG9-SG10
22	PIA	O 1	Zusätzliche Produktidentifikation
	Zur Angab	e von ergänze	enden oder Substitutions-Produktidentifikationen.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/ Erzeugnisnummer, Qualifier	an3	М	*	1 Zusätzliche Identifikation
	C212	Waren-/ Leistungsnummer, Identifikation		М		
Artikelnummer des Lieferanten (sekundär Ident.)	7140	Produkt-/ Leistungsnummer	an35	R		
	7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	an3	R	*	SA Artikelnummer des Lieferanten
	1131	Codeliste, Code	an17	Ν		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an3	С	*	91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten

Segmentstatus: Kann, wenn keine GTIN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.

Dieses Segment wird verwendet, um zusätzlich zur GTIN die Lieferantenartikelnummer mitzuteilen.

Beispiel: PIA+1+2354-2:SA::91'

Das Produkt hat die Lieferantenartikelnummer: 2354-2.

Lfd. N	Nr. Seg	St Max. Wdh	
	SG6	R 200000	LOC-DTM-SG8
	SG8	R 200000	LIN-PIA-IMD-RFF-MOA-SG9-SG10
23	IMD	0 1	Produkt-/Leistungsbeschreibung

Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an3	R	*	F Freies Format
	C272	Produkt/Leistung		Ν		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an3			
	C273	Produkt-/ Leistungsbeschreibung		R		
	7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	an17	N		
	1131	Codeliste, Code	an17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an3	N		
Steuersatz des Artikels in %	7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	an25	R		

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird verwendet um den Steuersatz in % des Artikels mitzuteilen.

Beispiel: IMD+F++:::X'

Der Steuersatz des Artikels beträgt 19%.

Lfd. Nr. S	Seg	St Max. Wdh.	
5	6 G 6	R 200000	LOC-DTM-SG8
5	6G8	R 200000	LIN-PIA-IMD-RFF-MOA-SG9-SG10
²⁴ F	RFF	O 1	Referenzangaben

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C506	Referenz		М		
	1153	Referenz, Qualifier	an3	М	*	VA Umsatzsteuer- Identifikationsnu mmer
Umsatzsteuer-ID	1154	Referenz, Identifikation	an70	R		

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient zur Angabe aller Referenzen, die sich nur auf die Position beziehen.

Beispiel: RFF+VA:DE12542654'

Die Nummer der Umsatzsteuer-ID lautet DE12542654.

Lfd. N	lr. Seg	St Max. Wdh	
	SG6	R 200000	LOC-DTM-SG8
	SG8	R 200000	LIN-PIA-IMD-RFF-MOA-SG9-SG10
25	RFF	0 1	Referenzangaben

Zur Angabe einer Referenz.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C506	Referenz		М		
	1153	Referenz, Qualifier	an3	М	*	IT Interne Kundennummer
GPO-ID	1154	Referenz, Identifikation	an70	R		

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient zur Angabe aller Referenzen, die sich nur auf die Position beziehen.

Beispiel: RFF+IT:25164'

Die GPO-ID lautet 25164.

Lfd. N	⁻ . Seg	St Max. Wdh	
	SG6	R 200000	LOC-DTM-SG8
	SG8	R 200000	LIN-PIA-IMD-RFF-MOA-SG9-SG10
26	MOA	0 5	Geldbetrag
	- • •		

Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C516	Geldbetrag		М		
	5025	Geldbetrag, Qualifier	an3	М		203 Positionsbetrag 402 Gesamtverkaufswert
Geldbetrag Position	5004	Geldbetrag	n35	R		

Segmentstatus: Kann

Für die Angabe des Verkaufswertes des aktuellen Artikels in dem angegebenen Zeitraum ist im DE 5025 der Qualifier 402 in Verbindung mit dem nachfolgenden PRI Segment und DE 5125 mit dem Qualifier AAE zu verwenden.

Beispiel: MOA+203:134.5'

Der Positionsbetrag beträgt 134,50.

Lfd. Nr. Seg	St Max. Wdh	n.
SG6	R 200000	LOC-DTM-SG8
SG8	R 200000	LIN-PIA-IMD-RFF-MOA-SG9-SG10
SG9	0 1	PRI
²⁷ PRI	M 1	Preisangaben

Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C509	Preisinformation		R		
	5125	Preis, Qualifier	an3	М	*	AAA Nettokalkulation - Hinweis 1
Preisangabe	5118	Preis, Betrag	n15	R		
	5375	Preisart, Code	an3	О		
	5387	Preisart, Code	an3	Ο	*	AP Mitteilungspreis
Preisbasis	5284	Einzelpreis- Basismenge	n9	D		Preisbasis Menge
	6411	Maßeinheit, Code	an3	D		PCE Stück (GS1-Code) KGM Kilogramm LTR Liter Für weitere Codes siehe EANCOM Codeliste.

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe des Preises, zu dem der aktuelle Artikel abverkauft wurde.

Hinweis 1: Der angegebene Preis ist der Nettopreis inkl. Zu-/Abschläge ohne Steuern. Zu-/Abschläge können nur zu Informationszwecken angegeben werden.

Die Datenelemente 5284 und 6411 werden entweder für mengenvariable Produkte benutzt, z.B. Preis per 200 KG, oder wenn die Maßeinheit eines Produktes zwischen Bestellung, Lieferung und Berechnung variiert. Beispielsweise handelt es sich bei Zucker nicht um ein mengenvariables Produkt, er wird aber bestellt und geliefert in Packungen, berechnet jedoch in Kilogramm oder Tonnen.

Beispiel: PRI+AAA:12.45::AP:1:PCE'
Der Nettopreis beträgt 12,45.

Lfd. Nr	. Seg	St Max. Wdh	
	SG6	R 200000	LOC-DTM-SG8
	SG8	R 200000	LIN-PIA-IMD-RFF-MOA-SG9-SG10
	SG10	R 1	QTY
28	QTY	M 1	Menge

Zur Angabe einer zugehörigen Menge.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C186	Mengenangaben		М		
	6063	Menge, Qualifier	an3	М	*	153 Statistische Verkaufsmenge
Verkaufte Menge	6060	Menge	an35	М		Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
	6411	Maßeinheit, Code	an3	D		KGM Kilogramm KWT Kilowatt DE 6411: Für weitere Codes siehe EANCOM Codeliste.

Segmentstatus: Muss

Das QTY-Segment dient der Angabe der verkauften Menge für die aktuelle Position, die im LIN-Segment identifiziert wurde.

Das DE 6411 wird nur bei mengenvariablen Artikel verwendet. Ist das DE leer, handelt es sich um Stück des Artikels.

Beispiel: QTY+153:24'

Die aktuelle Verkaufsmenge beträgt 24 Stück.

Summen-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St Max	. Wdh.					
UNS M 1 Abschnitts-Kontrollsegment Dient dazu, den Kopfteil, den Positionsteil und den Summenteil innerhalb der Nachricht voneinander zu trennen.								
Betriebsw	virtschaftl. Be	griff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
Positions- Summent	und eiltrennung		0081	Abschnittskennung, codiert	a1	М	*	S Trennung Positions-/ Summenteil

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment dient der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht.

Beispiel: UNS+S'

Trennung von Positions- und Summenteil

Lfd. Nr. Seg St Max	k. Wdh.					
30 UNT M 1	1	Nachrichten-Endesegm	ent			
Dient dazu, eine N	lachrich	t zu beenden und sie a	uf Vollst	änc	lig	keit zu prüfen.
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
Gesamtzahl der Segmente	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	n6	М		
	0062	Nachrichten- Referenznummer	an14	М		Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden.

Segmentstatus: Muss

Das UNT-Segment ist in UN/EDIFACT ein Muss-Segment. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.

Beispiel: UNT+28+ME000001'

Die Nachricht enthält 36 Segmente.

Lfd. Nr. Seg St	Max. Wdł).				
³¹ UNZ M	1 ne Ühertr	Nutzdaten-Endesegme agungsdatei zu beenden		auf	V	ollständigkeit zu prüfen.
Betriebswirtschaftl. Begrif			Format		*	
Übertragungsdatei Ende Anzahl der Nachrichten od Nachrichtengruppen	er 0036	Datenaustauschzähler	n6	М		Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei.
Datenaustauschreferenz, Ende	0020	Datenaustauschreferen z	an14	М		Datenaustauschreferenz, identisch mit DE 0020 im UNB-Segment.

Segmentstatus: Muss

Das UNZ-Segment ist das letzte Segment der Übertragungsdatei.

Hinweis DE 0036:

Wenn keine Nachrichtengruppen verwendet werden, steht hier die Anzahl der Nachrichten in der Übertragungsdatei.

Beispiel: UNZ+1+4711'

Die Übertragungsdatei enthält 1 Nachricht.

0001	Syntax-Kennung
	Codierte Identifikation der Organisation, die die Syntax und deren "Level" (Zeichensatz) pflegt, die in einer Übertragungsdatei verwendet wird.
UNOA	UN/ECE Zeichensatz A
	Wie in der Basis-Codetabelle von ISO 646 mit Ausnahme von Kleinbuchstaben, alternativen Graphik-Sonderzeichen und nationalen oder anwendungsorientierten Graphik-Sonderzeichen.
UNOB	UN/ECE Zeichensatz B
	Wie in der Basis-Codetabelle von ISO 646 mit Ausnahme von alternativen Graphik-Sonderzeichen und nationalen oder anwendungsorientierten Graphik-Sonderzeichen.
UNOC	UN/ECE Zeichensatz C
	Wie in ISO 8859-1 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 1: Lateinisches Alphabet Nr. 1.
UNOD	UN/ECE Zeichensatz D
	Wie in ISO 8859-2 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 2: Lateinisches Alphabet Nr. 2.
UNOE	UN/ECE Zeichensatz E
	Wie in ISO 8859-5 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 5: Lateinisch-/ Kyrillisches Alphabet.
UNOF	UN/ECE Zeichensatz F
	Wie in ISO 8859-7 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 7: Lateinisch-/ Griechisches Alphabet.
UNOG	UN/ECE Zeichensatz G
	Wie in ISO 8859-3 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 3: Lateinisches Alphabet.
UNOH	UN/ECE Zeichensatz H
	Wie in ISO 8859-4 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 4: Lateinisches Alphabet.
UNOI	UN/ECE Zeichensatz I
	Wie in ISO 8859-6 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 6: Lateinisches/ Arabisches Alphabet.
UNOJ	UN/ECE Zeichensatz J
	Wie in ISO 8859-8 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 8: Lateinisches/ Hebräisches Alphabet.
UNOK	UN/ECE Zeichensatz K
	Wie in ISO 8859-9 definiert : Informationsverarbeitung - Teil 9: Lateinisches Alphabet.
UNOW	UN/ECE-Zeichensatz W
	ISO 10646-1, 8-bit-Code mit Technik der Code-Erweiterung zur Unterstützung der Verschlüsselung nach UTF-8 (UCS Transformation Format, 8 bit).

UNOX	UN/ECE Zeichensatz X
	Technische Codeerweiterung definiert in ISO 2022 in Abstimmung mit ISO 2375.
UNOY	UN/ECE Zeichensatz Y
	ISO 10646-1 8-Bit Zeichensatz ohne Codeerweiterungstechnik.
0002	Syntax-Versionsnummer
	Gibt an, um welche Version der Syntax es sich handelt (siehe Datenelement 0001).
3	Version 3
	ISO 9735 Änderung 1:1992.
	GS1 Beschreibung: Syntax-Versionsnummer 3. Erlaubt die Verwendung aller Zeichensätze (A, B, C, D, E und F).
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier
	Ein Qualifier, der die Quelle der Codes angibt, die für die Teilnehmerbezeichnung verwendet wurde.
14	GS1
	Von GS1 zugewiesener Partner-Identifikationscode. Die GS1 ist eine internationale Organisation von GS1-Mitgliedsorganisationen, die das GS1-System verwalten.
0025	Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier
	Ein Qualifier für die Referenz-Angabe oder für das Paßwort des Empfängers.
AA	Referenz
	Referenz/Passwort des Empfängers ist eine Referenz
ВВ	Paßwort
	Referenz/Passwort des Empfängers ist ein Passwort.
0029	Verarbeitungspriorität, Code
	Vom Absender vergebener Code, der die Verarbeitungspriorität der Übertragungsdatei angibt.
Α	Höchste Priorität
	Höchste Prozesspriorität erforderlich.
0031	Bestätigungsanforderung
	Gibt an, daß der Absender einer Übertragungsdatei vom Empfänger den forma richtigen Eingang bestätigt haben möchte.
1	Angefordert
	Bestätigung ist angefordert.

0035	Test-Kennzeichen
0035	Gibt an, daß die Übertragungsdatei ein Test ist.
1	Testübertragung
	Gibt an, das die Übertragung ein Test ist.
0051	Verwaltende Organisation
	Code zur Identifizierung der verwaltenden Organisation, welche die Beschreibung, Pflege und Veröffentlichung des Nachrichtentyps durchführt.
UN	UN/CEFACT
	United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT).
	GS1 Beschreibung: UN Europäische Wirtschaftskommission (UN/ECE), Komitee zur Handelsentwicklung (TRADE), Arbeitskreis zur Entwicklung von
	Handelsvereinfachungen (WP.4).
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps
	Versionsnummer des Nachrichtentyps.
D	Entwurfs-Version
	Nachrichtentyp, der als Nachrichtentyp-Entwurf verabschiedet und herausgegeben wurde (gültig für Verzeichnisse, die nach März 1993 und vor März 1997 veröffentlicht wurden).
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps
	Freigabenummer innerhalb der aktuellen Versionsnummer des Nachrichtentyps (0052).
01B	Ausgabe 2001 - B
	Nachrichtentyp, der in der zweiten Ausgabe 2001 des UNTDID (Verzeichnis des Handeldatenaustauschs der Vereinten Nationen) verabschiedet und herausgegeben wurde.
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation
	Ein Code, der von einer Organisation vergeben wird, die für die Entwicklung und Pflege des betreffenden Nachrichtentyps verantwortlich ist; dieser Code kennzeichnet die Nachricht.
EAN007	GS1 Versionsnummer (GS1 Permanent Code)
0065	Nachrichtentyp-Kennung
	Ein identifizierender Code für einen Nachrichtentyp, der von der verwaltenden Organisation vergeben wird.

SLSRPT	Verkaufsdatenbericht
	Ein Code zur Identifizierung der Nachricht Verkaufsdatenbericht.
	GS1 Beschreibung: Der Nachrichtentyp ermöglicht die Übermittlung von Verkaufsdaten bezüglich Produkten oder Dienstleistungen, wie z. B. die entsprechende Ortsangabe, die Zeitspanne, die Produktidentifikation, die Preisgestaltung, den Betrag, die Menge, den Marktbereich und die Vertriebspartner. Der Empfänger wird in die Lage versetzt, diese Informationen elektronisch zu verarbeiten und sie für Produktion, Planung, Marketing, statistische Zwecke usw. zu benutzen.
0081	Abschnittskennung, codiert
	Code für die Kennung des Abschnittes, der dem Abschnitts-Kontrollsegment (UNS) folgt.
S	Trennung Positions-/Summenteil
	Dient der Qualifizierung des Segmentes UNS bei der Trennung von Positions- und Summenteil einer Nachricht.
1000	Dokumentenname
	Name des Dokumentes.
UR	= Umsatzreport
1001	Dokumentenname, Code
	Code für den Dokumentennamen.
73E	Verkaufsdatenbericht (GS1 Temporär Code)
	Die Nachricht ermöglicht Handelspartnern Basis-Verkaufsdaten elektronisch auzutauschen unter Bezugnahme auf Produkte oder Dienstleistungen, inklusiv Informationen zu entsprechenden Ortsangaben, Zeitraum, Produktidentifikation, Preis- und Mengenangaben. Der Empfänger wird in die Lage versetzt, diese Informationen automatisch zu verarbeiten und sie für Produktion, Planung, Marketing oder statistische Zwecke zu benutzen.
1131	Codeliste, Code
	Code zur Identifikation einer Codeliste, die von einem Anwender oder einer sonstigen Organisation gepflegt wird.
	Hinweise: + 1. Die Codes für dieses Datenelement werden durch die codepflegende Stell- gepflegt, wie in Datenelement 3055 definiert.
23	Automatisierte Zahlung durch einen Regulierer Selbsterklärend.
	Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. GS1 Beschreibung: Automatisches System für Zahlungs-Clearing der Banken.

25	Bankidentifikation
	Code zur Identifizierung von Banken.
	Hinweise:
	Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
106	Incoterms 1980 (4110) Code, der die anzuwendenden Incoterms (Ausgabe 1980), unter deren Bedingungen der Verkäufer dem Käufer Waren ausliefert, angibt (ICC). Incoterms 1990: nur DE 4053 benutzen.
	Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
132	Zuschlag
	Identifizierung einer Zuschlagsart.
	Hinweise:
	Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
154	Sortierkriterium für die Zweigstellen einer Bank
	Identifikation einer bestimmten Zweigsteller einer Bank.
	Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
157	Clearing Code
	Identifikation der verantwortlichen Bank/Clearingstelle, die abgerechnet hat oder beauftragt ist abzurechnen.
	Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
166	Sozialversicherungsidentifikaiton
	Code zugewiesen von der Behörde, die für die Ausgabe von Sozialversicherungsidentifikationen zur Identifikation von Personen zuständig ist.
	Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
174	Bürgeridentifikation
	Selbsterklärend.
	Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. GS1 Beschreibung: Code, zugewiesen von einer nationalen Behörde, die für die Vergabe von Bürgeridenten zur Identifikation von Personen zuständig ist.
1E	Incoterms 1990 (GS1 Temporär Code)
	Incoterms 1990 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht.

2E	Incoterms 2000 (GS1 Temporär Code)
	Incoterms 2000 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht.
3E	Incoterms 2010 (GS1 Temporär Code)
	Incoterms 2010 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht.
ADR	Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter (GS1 Temporär Code)
	Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (Accord Eurpeen au transport international dangereuses).
BR	Markenname (GS1 Temporär Code)
	Ein identifizierendes Zeichen oder Etikett auf Produkten eines bestimmten Unternehmens oder die Art oder Herstellung einer Handelsware.
CA	Kategorie (GS1 Temporär Code)
	Eine Klasse oder ein Bereich in einem Klassifikationsschema.
CO	Farbe (GS1 Temporär Code)
	Beschreibung der verlangten/verfügbaren Farbe der Produkte.
FL	Aroma (GS1 Temporär Code)
	Die charakteristische Qualität der Güter.
HMT	Gefahrgut-Standardtext (GS1 Temporär Code)
	Code, der einen vereinbarten Standardtext für gefährliche Materialien angibt.
LOC	Lokationscode (GS1 Temporär Code)
	Dies ist ein Code zur Angabe, wo sich die elektronische Artikelsicherung an der Handelseinheit befindet. Werte existieren für die Anbringung auf der Aussenseite, versteckt im Inneren oder integriert in der Handelseinheit.
OAG	Ökologische Kontrollinstanz (GS1 Temporär Code)
	Ein Verwaltungsgremium zur Erstellung und Pflege von Standards bezüglich Bio-Produkten.
OCO	Ökologische Artikeleigenschaften (GS1 Temporär Code)
	Zur Angabe des organischen Zustands einer Handelseinheit oder von einer oder mehrerer seiner Zutaten.
OUM	Maßeinheit für die Bestellung (GS1 Temporär Code)
	Eine alternative Maßeinheit, mit der Handelseinheiten vom Händler bestellt, aber als andere Maßeinheit verkauft werden können.
SRN	Dienstleistungszuordnungsnummer (GS1 Temporär Code)
	Eine Nummer für die Identifikation eines Datenbankeintrags, der wiederkehrende Serviceleistungen speichert, z.B. Behandlung eines Patienten in einem Krankenhaus, Benutzung von Einrichtungen durch ein Mitglied einer Bibliothek, etc.
ST	Stil (GS1 Temporär Code)
	Spezifisches oder charakteristisches Design jeglicher Güter.

SUM	Maßeinheit für den Verkauf (GS1 Temporär Code) Beschreibung der Maßeinheit, die für den Verkauf von Handelseinheiten an den Endverbraucher benutzt wird.
SZ	Größe (GS1 Temporär Code) Jegliche gestaffelten Klassifikationen von Maßeinheiten, in denen produkte unterteilt werden.
SZG	Größengruppe (GS1 Temporär Code) Eine Beschreibung der variablen Größe, die notwendig ist, um die Größe eines Produkts eindeutig in Verbindung mit der unverpackten Größendimension angeben zu können.
TYP	Code des Typs (GS1 Temporär Code) Dieser Code gibt den Typ der Warensicherung an der Handelseinheit an. Werte existieren für Akkustisch-magnetisch, Elektro-magnetisch, Tinte oder Farbstoff, Mikrowelle und Radio-Frequenztechnik.
X11	Ernährungs- und Allergenhinweise (GS1 Temporär Code) Angabe, dass Ernährungs- und Allergenhinweise auf der Verpackung angebracht sind.
X12	Umwelt (GS1 Temporär Code) Angabe, dass Umweltmarkierungen (z.B. Recyclinghinweise) auf der Verpackung einer Handelseinheit angebracht sind.
X13	Ethisch (GS1 Temporär Code) Angabe, welche ethischen Handelsmarkierungen auf der Verpackung aufgebracht sind.
X14	Frei Formatiert (GS1 Temporär Code) Angabe, welche frei formatierten Markierungen auf der Verpackung sind.
X15	Verfalldatum (GS1 Temporär Code) Gibt den Typ des Abluf-/Verfalldatums auf der Verpackung an.
X16	Nesting: Richtung (GS1 Temporär Code) Beschreibt die Anordnung zweier Teile, die speziell zusammen geschachtelt werden; ob sie in- oder aufeinander geschachtelt werden
X17	Hygiene-Verpackungsmarkierung (GS1 Temporär Code) Angabe, welche Hygieneinformation auf der Produktverpackung sind
X18	Gefährliche Komponenten können entfernt werden (GS1 Temporär Code) Angabe, ob im Artikel enthaltene gefährliche Bestandteile leicht entfernt werden können und somit den Recyclingprozess erleichtern
X19	Artikel enthält Verwertungsauflagen (GS1 Temporär Code) Angabe, ob bestimmte Entsorgungsauflagen für den Artikel bestehen, z.B. INTRASTAT.
X20	Artikel kann einfach demontiert werden (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Artikel mit Standard- Werkzeug von Verwertungseinrichtungen einfach demontiert werden kann.

X21	Harte Kunststoffverpackung (GS1 Temporär Code) Angabe, ob es der Artikel gemäß den gesetzlichen Regelungen des Zielmarktes eine harte Kunststoffverpackung ist oder darin enthalten ist
X22	Artikel ist ROHS konform? (GS1 Temporär Code) Angabe, ob ein Produkt konform mit der EU-Richtlinie RoHS ist
X23	Artikel ist Restmüll (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Artikel als Restmüll angesehen werden kann
X24	Artikel ist vom Kunden aufrüstbar oder wartbar (GS1 Temporär Code) Angabe, ob ein Produkt einfach aufrüstbar ist oder Teile vom Kunden ausgetauscht werden können.
X25	Artikel enthält kurzkettig gechlortes Paraffin (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Artikel oder seine Bestandteile Farben, Kunststoffe oder andere kurzkettig gechlorten Paraffine enthält
X26	Artikel enthält Pestizide (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Artikel als Chemikalie deklariert oder gekennzeichnet ist oder ob dieser Stoffe enthält, die als tödlich, oder gefährlich gekennzeichnet sind und das Wachstum von lebenden Organismen einschränken können.
X27	Artikel enthält Treibgas (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Artikel Treibgas oder Druckgas enthält.
X28	Artikel enthält Polyvinylchlorid (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Artikel Polyvinylchlorid (PVC) enthält, ein häufig verwendeter thermoplastischer Kunststoff
X29	Chemischer Artikel ist nicht für menschlichen Verzehr geeignet (GS1 Temporär Code) Angabe, dass der Artikel Flüssigkeiten, Gel, Leim, Pulver oder brennbare Flüssigkeit enthält und daher nicht menschlichen Verzehr geeignet ist.
X30	Entspricht nicht ROHS Forderungen (GS1 Temporär Code) Das im Artikel verwendete Material entspricht nicht den ROHS Forderungen
X31	Verpackungseigenschaften (GS1 Temporär Code) Angabe, ob die beschriebene Verpackungszusammensetzung gemietet, austauschbar, pfandpflichtig oder Einweg/nicht wiederverwendbar ist.
X32	Garantie: Datum des Inkrafttretens (GS1 Temporär Code) Datum, welches mit dem Garantie-Teil verbunden ist, üblicherweise ausgedrückt als Ereignisdatum, z.B. Beschaffungsdatum, Herstellungsdatum oder Lieferdatum.
X33	Garantieart (GS1 Temporär Code) Garantieart, die für das Teil verfügbar ist, z.B. Arbeitsleistung, Abstand, erweiterter Service.
X35	Garantieeinschränkung (GS1 Temporär Code) Legt die Beziehung zwischen verschiedenen Garantiebedingungen fest, z.B. "und", "oder", "die Stärkere", "die Schwächere".

X36	Saisonale Verfügbarkeit: Enddatum (GS1 Temporär Code) Gibt das Enddatum der saisonalen Verfügbarkeit einer Handelseinheit an.
X37	Saisonale Verfügbarkeit: Startdatum (GS1 Temporär Code) Gibt das Startdatum der saisonalen Verfügbarkeit einer Handelseinheit an.
X38	Saison: Kalenderjahr (GS1 Temporär Code) Dieses Element gibt das Kalenderjahr an, in dem die Handelseinheit verfügbar ist.
X39	Saisonparameter (GS1 Temporär Code) Angabe der Jahreszeit, in der die Handelseinheit verfügbar ist.
X40	Automatischer Abschaltvorgang (GS1 Temporär Code) Angabe, ob ein Teil mit einem automatischen Abschaltsystem an den Kunden geschickt wird
X41	Energieverbrauch: Kennzeichnung der codepflegenden Organisation (GS1 Temporär Code) Angabe der Organisation, die den Stromverbauch von Waren im Zielmarkt reguliert.
X42	Nesting: Art (GS1 Temporär Code) Beschreibt, ob ein geschachteltes Teil in oder über dem anderen Teil liegt
X43	Display Größentyp-Code (GS1 Temporär Code) Stellt bestimmte Display-Scenarios dar, die für Maßangaben benötigt werden.
X44	Hersteller hat ein Rücknahmeprogramm (GS1 Temporär Code) Angabe, ob der Hersteller des Artikels ein Rücknahmeprogramm anbietet und die Artikel verschrottet, wiederaufbereitet oder recycled.
X45	Bildschirmauflösung (GS1 Temporär Code) Die Bildschirmauflösung eines Fernsehapparates oder von einem PC-Monitor.
X46	Ausrichtung: Reihenfolge (GS1 Temporär Code) Angabe der vom Hersteller gewünschten Reihenfolge von Anweisungen, wie der Artikel zum Verkauf ausgerichtet werden soll.
X47	Ausrichtung: Art (GS1 Temporär Code) Code, der die gewünschte Art der Ausrichtung des Artikels angibt.
X48	Energieverbrauch: Klassencode (GS1 Temporär Code) Klassencode aus einer Produktklassifikation, die Informationen über den Stromverbrauch liefert.
X49	Energieverbrauch: Name der Klassifikation (GS1 Temporär Code) Bezeichnung der Klassifikation, die Informationen über den Stromverbrauch liefert.
X50	Energieverbrauch: Subklasse (GS1 Temporär Code) Code, der eine untergeordnete Ebene in der Klassifikation angibt, die Informationen zum Stromverbrauch liefert.

X51	Energieverbrauch: Subklasse Name (GS1 Temporär Code)
	Name einer Subklasse, die die Informationen zum Stromverbrauch angibt.
X52	Bestätigungs-Status-Code (GS1 Temporär Code)
	Der CIC (Catalogue Item Confirmation) Bestätigungs-Code muss ein Typ von Codenummer sein, der automatisch durch ein Computersystem erzeugt werden kann.
X53	Bestätigungs-Status-Code-Beschreibung (GS1 Temporär Code) Enthält die Code-Beschreibung zu dem Code, der automatisch durch ein Computersystem erzeugt werden kann.
X54	Zusätzliche Bestätigungs-Status-Code-Beschreibung (GS1 Temporär Code)
	Bietet einen Weg, von Menschen eingegebene Informationen zu kommunizieren, die nicht von Maschine-zu-Maschine-Codes und Beschreibungen erfasst werden.
X55	Korrekturmaßnahme (GS1 Temporär Code)
	Enthält den Code zur Korrekturmaßnahme, um den Grund festzuhalten, der das Problem verursachte.
X56	Erwartete Korrekturmaßnahme (GS1 Temporär Code)
	Enthält die erwartete Korrekturmaßnahme in von Menschen eingegebenen Informationen, die nicht von Maschine-zu-Maschine-Codes erfasst werden.
X57	Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbauch liefert.
X58	Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbauch liefert.
X59	Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbauch liefert.
X60	Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbauch liefert.
X61	Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbauch liefert.
X62	Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbauch liefert.
X63	Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporär Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbauch liefert.

ZZZ	Gegenseitig vereinbart
	Selbsterklärend.
	Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
1153	Referenz, Qualifier Qualifier für eine Referenzangabe.
GN	Regierungsreferenznummer Eine Nummer zur Identifikation einer Regierungsreferenz. GS1 Beschreibung: Dieser Codewert sollte nicht zur Übermittlung der Steuernummer eines Unternehmens verwendet werden (siehe Code VA).
IT	Interne Kundennummer
	Nummer vergeben vom Verkäufer, Lieferant, usw. zur Identifikation eines Kunden innerhalb seines Unternehmens.
VA	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
	Eine von der zuständigen Steuerbehörde vergebene eindeutige Nummer zur Identifikation eines Unternehmens zur Verwendung in Verbindung mit der Umsatzsteuer.
1225	Nachrichtenfunktion, Code
	Code für die Funktion einer Nachricht.
5	Ersatz
	Die Nachricht ersetzt eine vorherige Nachricht.
9	Original Ursprüngliche Übertragung in Verbindung mit einem bestimmten Geschäftsvorfall.
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier Qualifier für die Funktion eines Datums, einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.
90	Berichtsperiode, Anfang Datum, an dem ein Bericht beginnt.
91	Berichtsperiode, Ende Datum, an dem ein Bericht endet.
137	Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit (2006) Ausstellungsdatum/-zeit eines Dokuments/Nachricht. Es kann die Beglaubigung einschließen.
356	Verkaufsdatum und/oder -zeit und/oder -periode Datum und/oder Uhrzeit und/oder Zeitspanne, an dem ein Verkauf stattfand.

2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code Code für die Darstellung eines Datums, einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.
2	TTMMJJ Kalenderdatum: T = Tag, M = Monat, J = Jahr.
101	JJMMTT Kalenderdatum: J = Jahr, M = Monat, T = Tag.
102	JJJJMMTT Kalenderdatum: J = Jahrhundert/Jahr , M = Monat , T = Tag.
104	MMWW-MMWW Eine Zeitspanne, die durch Angabe der Startwoche in einem Monat und der Endwoche in einem Monat festgelegt ist. Die Daten sind als aufeinanderfolgende Zeichen ohne Bindestrich zu übermitteln.
107	TTT Laufende Nummer des Tages innerhalb eines spezifizierten Jahres: T = Tag.
108	WW Nummer der Kalenderwoche innerhalb eines spezifizierten Jahres: W = Woche.
109	MM Nummer des Monats innerhalb eines spezifizierten Jahres: M = Monat.
110	TT Nummer eines Tages in einen angegebenen Monat.
201	JJMMTTHHMM Kalenderdatum einschließlich Zeit ohne Sekunden: J = Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute.
203	JJJJMMTTHHMM Kalenderdatum einschließlich Zeit mit Minuten: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute.
204	JJJJMMTTHHMMSS Kalenderdatum einschließlich Zeit mit Sekunden: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute, S = Sekunde.
401	HHMM Zeit ohne Sekunden: H = Stunde, M = Minute.
501	HHMMHHMM Zeitspanne ohne Sekunden: H = Stunde, M = Minute.
502	HHMMSS-HHMMSS Format einer Zeitspanne, das ohne Bindestrich angegeben werden soll.
602	JJJJ Kalenderjahr inklusive Jahrhundert J=Jahrhundert/Jahr

609	JJMM
	Monat innerhalb eines Kalenderjahres: $J = Jahrhundert/Jahr$, $M = Monat$.
610	MMCCCC
	Monat innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat.
615	JJWW
	Woche innerhalb eines Kalenderjahres: $J = Jahrhundert/Jahr$, $W = Woche$ (erste Woche im Januar = Woche 01).
616	WWCCCC
	Woche innerhalb eines Kalenderjahres: $J = Jahrhundert/Jahr$, $W = Woche$ (erste Woche im Januar = Woche 01).
713	JJMMTTHHMM-JJMMTTHHMM
	Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll.
715	JJWW-JJWW
	Zeitspanne, definiert durch Angabe der Startwoche eines Jahres, gefolgt von der Endewoche eines Jahres (beide ohne Jahrhundert). Die Daten werden ohne Bindestrich übertragen.
717	TTMMCC-TTMMCC
	Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll.
718	TTMMCCCC-TTMMCCCC
	Format einer Zeitspanne, das ohne Bindestrich angegeben werden soll.
719	JJJJMMTTHHMMCLLLC
	Eine Zeitspanne, die Jahrhundert, Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute enthält. Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll.
720	ТННММ-ТННММ
	Format einer Zeitspanne, das ohne Bindestrich angegeben werden soll, ($T = Tag$ in der Woche; $1 = Montag$; $2 = Dienstag$; $7 = Sonntag$).
801	Jahr
	Zur Angabe einer Anzahl von Jahren.
802	Monat
	Zur Angabe einer Anzahl von Monaten.
803	Woche
	Zur Angabe einer Anzahl von Wochen.
804	Tag
	Zur Angabe einer Anzahl von Tagen.
805	Stunde
	Zur Angabe einer Anzahl von Stunden.

Minute
Zur Angabe einer Anzahl von Minuten.
Trimester
Angabe der Anzahl von Trimestern (drei Monate).
Halber Monat
Zur Angabe eines halben Monats.
TTHHMM-TTHHMM (GS1 Temporär Code)
Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll.
Beteiligter, Qualifier
Qualifier, der dem Beteiligten eine spezifische Funktion zuordnet.
Käufer
Partner, an den Ware verkauft wurde und/oder eine Dienstleistung bereitgestellt wurde.
Nachricht von
Partner, von dem die Nachricht kommt.
Nachrichtenempfänger
Ein Beteiligter, der eine oder mehrere Nachrichten empfängt.
Lieferant
Partner, der Waren und/oder Dienstleistungen liefert.
GS1 Beschreibung: Partner, der Dienstleistungen und/oder Waren anbietet oder besitzt und diese
verschickt oder für den Handel verfügbar macht.
Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code
Code für die verantwortliche Stelle einer Codeliste.
GS1
GS1 (früher EAN International), eine Organisation der GS1 Mitglieds-
Organisationen, die das GS1-System entwickelt. GS1 Beschreibung:
EAN International.
Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Code, vergeben vom Verkäufer oder seinem Agenten.
GS1 Beschreibung:
Code, vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten.
Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten
Code, vergeben vom Käufer oder seinem Agenten.
Ortsangabe, Qualifier
Qualifier für die Funktion einer Ortsangabe.

162	Verkaufsort
	Ort oder Lokation, an dem der Verkauf stattfindet.
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier
	Qualifier für eine Produkt-/Erzeugnisnummer.
1	Zusätzliche Identifikation
	Information, die die Produktidentifikation spezifiziert und qualifiziert.
5	Produktidentifikation
	Die Positionsnummer dient der Produktidentifikation.
5025	Geldbetrag, Qualifier
	Qualifier für einen Geldbetrag.
1	Umsatzsteuer, erster Wert
	Erster Umsatzsteuerwert, wenn es für den selben Umsatzsteuersatz ein bis drei Arten für dessen Festlegung gibt.
5	Berichtigter Betrag
	Der angegebene Betrag ist der berichtigte Betrag.
7	Vereinbarte Gebühr
	Gebühren, auf die sich Partner geeinigt haben.
8	Zu- oder Abschlagsbetrag
	[5422] Gesamtbetrag der Zu- und Abschläge.
9	Fälliger Betrag/zahlbarer Betrag
	Betrag, der zu bezahlen ist.
11	Bezahlter Betrag
	Betrag, der bezahlt wurde.
12	Überwiesener Betrag
	Betrag, der überwiesen wurde (siehe Zahlungsavis, REMADV).
13	Betrag in den Gesamtabschlag einzubeziehen
	Betrag, der Gegenstand des Gesamtabschlages ist.
21	Barzahlungsrabatt
	Barzahlungsrabatt, den der Verkäufer dem Käufer gewährt.
	GS1 Beschreibung:
	Rabatt, der vom Verkäufer an den Käufer gegeben wird, wenn die Zahlung vor dem Empfang der Ware erfolgt.
22	Barzahlungsbetrag bei Lieferung
	Betrag, den der Frachtführer bei der Lieferung der Waren einfordert. Dieser
	Betrag stellt normalerweise den ungefähren Warenwert dar.

23	Zuschlagsbetrag Geldbetrag, der für die Beschaffung von Waren oder Dienstleistungen aufgeschlagen wird.
25	Zuschlags-/Abschlagsbasis Der angegebene Betrag ist die Basis für die Berechnung der Zu-/Abschläge.
36	Umgerechneter Betrag Der Betrag wurde aus einer anderen Währung umgerechnet.
38	Rechnungspositionsbetrag (5068) Gesamtsumme einer einzelnen Rechnungsposition, die in Übereinstimmung mit den Lieferbedingungen errechnet wurde.
39	Gesamtrechnungsbetrag [5444] Gesamtsumme, die unter Berücksichtigung einer oder mehrerer Positionen unter Einhaltung der Lieferbedingungen errechnet wurde.
40	Zollwert (5032) Wert, der für Zollzwecke deklariert wurde für jene Produkte einer Sendung, die derselben Zollprozedur und demselben Zolltarif unterliegen und dieselbe Landesinformation und Zollhoheit haben.
43	Deklarierter Gesamtzollwert [5070] Gesamtwert, der für Zollzwecke deklariert wurde für alle Produkte einer Sendung, egal ob sie derselben Zollprozedur und demselben Zolltarif unterliegen oder ob sie dieselbe Landesinformationen und Zollhoheiten haben.
44	Deklarierter Wert für den Transport (5036) Wert, deklariert durch den Versender oder seinen Agenten, ausschließlich für Zwecke der Änderung der Frachtführerhaftung gegenüber jener, die im Vertrag angegeben wurde, wenn Waren verlorengehen oder beschädigt werden oder bei verspäteter Lieferung.
48	Gesamtdepot Der ganze Geldbetrag, der zur Verwahrung anvertraut wird.
50	Auslage Wert der Auslage, die der Versender entsprechend den Anweisungen des Lieferanten einzuziehen hat.
51	Auslage Gebühr Gebühr für den Einzug von Auslagen.
52	Abzug (Rabatt) Der angegebene Betrag ist ein Abzug (Rabatt).
53	Fälliger Abzugsbetrag Der Betrag von Abzügen, der fällig ist. GS1 Beschreibung: Der fällige Betrag für einen Abzug

55	Zollbetrag
	Die Zollabgabe. GS1 Beschreibung:
	Der fällige Betrag für Zoll.
56	Zoll/Steuer/Gebühren-Basisbetrag
	Der angegebene Betrag ist die Basis für Zoll,Steuer oder Gebühren.
57	Gegenwert (-Betrag)
	Dieser Betrag entspricht dem Betrag der - in einer anderen Währung umgerechnet - überwiesen werden soll.
50	Endbetrag (gebucht)
	Der auf ein Konto letztlich gebuchte Betrag nach Zu-/Abschlägen.
64	Frachtgebühren
	Betrag, der für die Bewegung von Waren, durch jegliche Verkehrsmittel, von einem Ort zu einem anderen, bezahlt werden muß, inklusive Abzüge, Abschläge, Rabatte, Berichtigungsfaktoren und zusätzlichen Kosten die zu den Frachtkosten gehören (UN/ECE Empfehlung Nummer 23).
74	Vorauszahlungsbetrag
	Summe, die bezahlt wird bevor die Waren geliefert werden oder die Dienstleistung erbracht wird.
75	Autorisiertes Aktienkapital
	Registriertes Eigenkapital eines Unternehmens.
77	Rechnungsbetrag
	[5068] Gesamtsumme einer Einzelrechnung in Abstimmung mit den Lieferbedingungen.
79	Gesamtpositionsbetrag
	Die Summe aller Positionsbeträge.
31	Kosten für Laden und Handhabung
	Desc
	Kosten, die durch Laden und Handhabung verursacht werden.
83	Pauschalbetrag
	Ein vereinbarter Betrag, der komplett zu einem bestimmten Zeitpunkt bezahlt wird. Dieser Begriff wird oft verwendet in Verbindung mit Frachtverträgen.
86	Gesamtbetrag der Nachricht
	Die Gesamtsumme aller Geldbeträge innerhalb der Nachricht.
97	Angebotsbetrag
	[5210] Gesamtbetrag eines Angebots.
98	Originalbetrag
	Originalbetrag, ohne Zu-, Abschläge oder Berichtigungen.
103	Andere abzugsfähige Gebühren
	Andere Gebühren, die vom Rechnungsgesamtwert abgezogen werden.

106	Abpackkosten Kosten für Verpacken bezogen auf Personalaufwand und/oder Material.
109	Zahlungskürzung Betrag ist Grundlage für eine Zahlungskürzung.
113	Vorausbezahlter Betrag (5302) Betrag, der im voraus bezahlt wurde.
119	Erhaltener Betrag Der Betrag ist der, den die Bank erhalten hat und der, vor Zu- und Abschlägen.
124	Steuerbetrag Steuer, die vom Staat oder einer anderen Behörde in bezug auf Gewicht, Volumen oder Wert erhoben wird.
125	Steuerpflichtiger Betrag Betrag, auf den eine Steuer erhoben wird. GS1 Beschreibung: Der Geldbetrag, der einer Steuer unterliegt.
126	Einzuziehen Betrag, der einzuziehen ist.
128	Gesamtbetrag Der angegebene Betrag ist der Gesamtbetrag.
129	Gesamtbetrag unterliegt Zahlungskürzung Teil des Rechnungsbetrages, der einer Zahlungskürzung unterliegt.
130	Fällige Gesamtgebühren Gesamtbetrag der Gebühren, die an den Frachtführer zu bezahlen sind.
131	Gesamtzu-/abschläge Der angegebene Betrag ist die Summe aller Zu-/Abschläge.
134	Gesamtangabe Der Gesamtwert angegebener Beträge.
138	Gesamtrabatt Gesamtrabatt als Betrag ausgewiesen.
139	Gesamtzahlungsbetrag Eine Gesamtforderung für Waren oder Dienstleistungen.
140	Gesamtbearbeitungsgebühr Gesamtzahlung, die jemandem geschuldet wird, der Arbeit für jemand anderen ausgeführt hat.
142	Handelsrabatt Rabatt, der allen Bestellern auf einer bestimmten Handelsebene gewährt wird, z.B. auf Großhandels- oder Einzelhandelsebene.

143	Überweisungsbetrag
	Betrag, der vom Käufer zur Bank des Verkäufers überwiesen wird.
144	Transportgebühren (Zoll)
	(5292) Kosten, die dem Versender durch den Transport von Waren von einem Ort zu einem anderen, unabhängig vom Transportmittel, gemäß den Bestimmungen des Transportvertrages entstehen. Siehe dazu auch UN/ECE Empfehlung Nr. 23. Synonym: Frachtgebühren (Zoll).
146	Preis je Einheit
	(5110) Der angegebene Geldbetrag ist ein "Preis pro Einheit".
150	Mehrwertsteuer
	[5490] Betrag in nationaler Währung, der sich aus der Anwendung des entsprechenden Satzes der Umsatzsteuer (oder einer entsprechenden Steuer) auf den Rechnungsbetrag ergibt.
157	Versicherungswert
	(5010) Wert, zu dem die Waren versichert sind.
159	Konzession (abgesetzter Wert)
	Betrag in der Währung der Konzession, der vom Gesamtkonzessionswert abgeschrieben werden soll.
161	Zoll-, Steuer- oder Gebührenbetrag
	Betrag von Zoll, Steuer oder Gebühren.
165	Berichtigungsbetrag
	Betrag, der den Saldo aus dem zu berichtigenden Betrag und dem berichtigten Betrag darstellt.
176	Gesamter Zoll-/Steuer-/Gebührenbetrag der Nachricht
	Summe aller Zoll-,Steuern- oder Gebührenbeträge.
177	Gesamter vorausbezahlter Betrag einer Nachricht
	Summe aller vorausbezahlten Beträge innerhalb einer Nachricht.
178	Genauer Betrag
	Bestimmter Betrag.
	GS1 Beschreibung: Ein bestimmter Geldbetrag.
200	Fälliger Minimalbetrag
	Minimaler Betrag, der für eine fällige Zahlung entrichtet werden muss.
201	Strafbetrag
	Strafbetrag, der erhoben wird, weil eine Bedingung zutrifft oder nicht.
	GS1 Beschreibung:
202	Ein Wert, der einen Strafbetrag angibt. Zinsbetrag
202	Zinsbetrag, der dem Soll- oder Haben-Stand des Kontos belastet oder
	gutgeschrieben wird.

•	
203	Positionsbetrag
	Positionswert minus Abschläge plus Zuschläge für eine Position. Siehe auch Code 66.
204	Abschlagsbetrag
	Der Geldbetrag eines Abschlags.
209	Provisionsbetrag eines Agenten
	Betrag, der an einen Agenten gezahlt werden muß.
210	Betrag einer Gutschriftsanzeige
	Betrag einer Gutschriftsanzeige.
211	Betrag einer Belastungsanzeige
	Betrag einer Belastungsanzeige.
212	Betrag des Dokumentenakkreditiv
	Betrag des Dokumentenakkreditivs.
227	Pfand
	Teil der Sicherheitssumme, abgezogen vom Betrag, der an den Anbieter zu zahlen ist, bis zum Ende der Laufzeit.
	GS1 Beschreibung:
	Betrag, der als Garantie zu zahlen ist, für den Fall dass etwas Gemietetes beschädigt wird oder verloren geht. Das Geld wird zurückgezahlt, wenn kein
	Schaden verursacht wurde.
236	Betrag unterliegt einer Preisberichtigung
	Betrag, der als Basis für die Kalkulation einer Preisberichtigung verwendet wird.
257	Betrag ist Gegenstand einer Unstimmigkeit
	Der Betrag, der reklamiert ist.
259	Gesamtzuschläge
	Selbsterklärend.
	GS1 Beschreibung: Betrag aller Zuschläge.
260	Gesamtabschläge
_00	Selbsterklärend.
262	Ratenbetrag
- 	Bezahlter oder fälliger Betrag für eine Teilrate eines Ratenzahlungsplans.
263	Ausstehender Betrag
	Betrag, der immer noch zur Zahlung aussteht.
265	Provisionsbetrag
	Betrag jeglicher Provision.
271	Grundgehalt
	Gehaltsbetrag ohne spezielle Zuwendungen oder andere geldwerte Vorteile.

Verkaufsdatenbericht/Umsatzreport

272	Steuerpflichtiges Gehalt Der Gehaltsbetrag, der versteuert werden muß.
276	Jahresgehalt Selbsterklärend.
277	Gesamtbeitragsbetrag Summe der einzelnen Beiträge.
278	Freiwilliger Beitragsbetrag Der Betrag ist für einen freiwilligen Beitrag.
286	Verwaltungsgebühr Gebühr, die für Verwaltungsdienste erhoben wird.
289	Zwischensumme Gesamtgeldbetrag, der Teil eines Gesamtbetrages ist.
296	Berechtigter Gesamtabzug Gesamtbetrag berechtigter Abzüge.
304	Andere Zuschläge Verschiedene Zuschläge.
315	Eröffnungsbilanz (SWIFT-Code) Der Betrag der Eröffnungsbilanz.
343	Abschlußbilanz (SWIFT-Code) Die Abschlußbilanz ist der Abschlußsaldo für einen Berichtszeitraum.
344	Saldo zum Valutadatum (SWIFT-Code) Dies ist der Saldo am Valutadatum.
345	Kostenbetrag zur Saldenerstellung (SWIFT-Code) Information über Kosten für die Erstellung eines Abschlusses.
346	Gutschriftssaldo (SWIFT-Code) Gesamtbetrag aller aufgeführten Gutschriftspositionen.
347	Belastungssaldo (SWIFT-Code) Gesamtbetrag aller aufgeführten Belastungspositionen.
348	Gebuchter Betrag auf dem Konto Gebuchter Betrag auf dem Konto.
349	Auf ein Konto zu buchender ausstehender Betrag Der Betrag, dessen Buchung auf ein Finanzkonto aussteht.
350	Reparaturkosten für Schaden Kosten, die durch eine Schadensreparatur verursacht wurden.
357	Vorläufiger Anfangssaldo (SWIFT-Code) Anfangssaldo einer fortlaufenden Abrechnung.

Verkaufsdatenbericht/Umsatzreport

358	Vorläufiger Abschlußsaldo (SWIFT-Code) Abschlußsaldo einer fortlaufenden Abrechnung.
359	Saldo bestätigen für Prüfzwecke Saldo bestätigen für Prüfzwecke.
360	Angesammelte Sollzinsen (SWIFT-Code) Angesammelte Sollzinsen.
361	Angesammelte Habenzinsen (SWIFT-Code) Angesammelte Habenzinsen.
369	Waren- und Dienstleistungssteuer Betrag, der in Form von Steuern auf Waren und Dienstleistungen erhoben wird.
388	Gesamtbetrag incl. Mehrwertsteuer (MWSt) Der gesamte monetäre Betrag, der die Mehrwertsteuer enthält.
396	Gesamtwert aller Preissubventionen Der Gesamtwert aller Preissubventionen.
397	Werbebetrag Betrag, der sich auf Werbemaßnahmen bezieht.
400	Rückvergütungsbetrag Geldbetrag einer Rückvergütung.
401	Servicegebühr Fremdfinanzierung Servicegebühr für Fremdfinanzierung
402	Gesamtverkaufswert Der Gesamtverkaufswert aller Produkte.
462	Jährlicher Umsatz Der Jahresumsatz.
496	Gesamtpfand auf MTV Gesamtpfandbetrag für Mehrweg-Transport-Verpackungen, MTV.
497	Gesamtbetrag (Waren und Dienstleistungen) ohne Mehrwegware Gesamtbetrag excluvise Merhwegware
503	Gesamtsumme (Vertrag) Gesamtwert eines Vertrages
505	Mietbetrag Betrag, der für die Benutzung von Platz, Produkten oder Dienstleistungen bezahlt werden muss.
506	Abschlagsbetrag (Brutto) Zu zahlender Bruttoabschlagsbetrag

507	Abschlagsbetrag (Netto) Zu zahlender Nettoabschlagsbetrag
508	Wert des zurückgegebenen Produkts Wert des vom Kunden zurückgegebenen Produktes
509	Höhe der Wertberichtigung (Einheit) Höhe der Wertberichtigung (Einheit)
526	Mengenrabatt Rabatt bezogen auf eine bestimmte Menge.
527	Sortimentsrabatt Rabatt für ein definiertes Sortiment
528	Kalkulationsbasis excl. Steuern Basisbetrag für die Kalkulation excl. Steuern
529	Kalkulationsbasis excl. Ust. Kalkulationsbasis, die alle Steuern mit Ausnahme der Mehrwertsteuer enthält
542	Kosten für Entladen und Handhabung Desc Kosten, die durch Entladen und Handhabung verursacht werden.
544	Steuerpflichtiger Betrag ohne Skonto Angabe des Steuerpflichtigenbetrages (gesamt) vor Abzug von Skonto.
04G	Gesamter steuerpflichtiger Betrag ohne Zahlungskürzung (FR-Code) Angabe des gesamten steuerpflichtigen Betrages ohne Zahlungskürzung, nicht verbunden mit einem MWST-Satz, nur verwendet bei Zahlungskürzungen.
10E	Münzgeld (GS1 Temporär Code) Der Wechselgeldbetrag, der von einem Zigarettenautomat ausgegeben wird.
28E	Finanzierungszu-/abschlag (GS1 Temporär Code) Ein Zu- oder Abschlag, der sich auf die Finanzierung einer Schuld bezieht.
29E	Wert der Kombiwerbung (GS1 Temporär Code) Ein Wert eines Produktes, das in einer Multi-Buy-Aktion eingebunden ist und das beschafft werden muß, damit die Sonderkondition in Anspruch genommen werden kann.
31E	Finanzierungsgebühren für Verbindlichkeiten (GS1 Temporär Code) Ein Gebührenbetrag bezogen auf die Finanzierung einer Verbindlichkeit.
32E	Betrag bei besonderen Situationen (GS1 Temporär Code) Betrag, der den normalen Arbeitnehmerbeitrag in besonderen Situationen in einer bestimmten Zeitspanne beeinträchtigt.
33E	Zusätzlicher freiwilliger Beitrag (GS1 Temporär Code) Zusätzlicher freiwilliger Beitrag, der vom Arbeitnehmer bezahlt wird.

Zinsbetrag berechnet über den Arbeitnehmerpflichtbeitrag Gesamtsumme des Pfandes für Mehrwegprodukte (GS1 Temporär Code) Gesamtsumme der Güter und Dienstleistungen (GS1 Temporär Code) Gesamtsumme der Güter und Dienstleistungen (GS1 Temporär Code) Gesamtsumme der Güter und Dienstleistungen ohne Pfand. Brutto-Abschlagszahlung (GS1 Temporär Code) Geldbetrag (brutto), der in Abständen bezahlt wird und in zukünftigen Rechnungen verrechnet wird. Netto-Abschlagszahlung (GS1 Temporär Code) Geldbetrag (netto), der in Abständen bezahlt wird und in zukünftigen Rechnungen verrechnet wird. Vorauszahlung zum Pflichtbetrag (GS1 Temporär Code) Vorauszahlung zum verpflichtenden Kostenbeitrag des Arbeitnehmers. Ausgleichszahlung zwischen Sozialträgern (GS1 Temporär Code) Betrag, der zwischen Sozialträgern verrechnet wird. Zinsen für Sozialversicherungsbeiträge (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil Beiträge für die Sozialversicherung nicht pünktlich bezahlt wurde. Zinsen zum freiwilligen Beitrag des Arbeitnehmers (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil der freiwillige Beitrag des Arbeitnehmers nicht pünktlich bezahlt wurde. Rückgabewert (GS1 Temporär Code) Wert des Produktes, dass der Kunde an den Verkaufsort zurück bringt. Vertragsgesamtwert (GS1 Temporär Code) Gesamtwert des Vertrages. X31 Abschlag je Einheit (GS1 Temporär Code) Gesamtwert des Vertrages. X32 Gebühr für jede einzelne Einheit. X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina.		
Gesamtsumme des Pfandes für Mehrwegprodukte. Gesamtsumme der Güter und Dienstleistungen (GS1 Temporär Code) Gesamtsumme der Güter und Dienstleistungen ohne Pfand. Brutto-Abschlagszahlung (GS1 Temporär Code) Geldbetrag (brutto), der in Abständen bezahlt wird und in zukünftigen Rechnungen verrechnet wird. Netto-Abschlagszahlung (GS1 Temporär Code) Geldbetrag (netto), der in Abständen bezahlt wird und in zukünftigen Rechnungen verrechnet wird. Vorauszahlung zum Pflichtbetrag (GS1 Temporär Code) Vorauszahlung zum Verpflichtenden Kostenbeitrag des Arbeitnehmers. 40E Ausgleichszahlung zwischen Sozialträgern (GS1 Temporär Code) Betrag, der zwischen Sozialträgern verrechnet wird. 41E Zinsen für Sozialversicherungsbeiträge (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil Beiträge für die Sozialversicherung nicht pünktlich bezahlt wurden. 42E Zinsen zum freiwilligen Beitrag des Arbeitnehmers (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil der freiwillige Beitrag des Arbeitnehmers nicht pünktlich bezahlt wurde. 43E Rückgabewert (GS1 Temporär Code) Wert des Produktes, dass der Kunde an den Verkaufsort zurück bringt. X13 Vertragsgesamtwert (GS1 Temporär Code) Gesamtwert des Vertrages. X31 Abschlag je Einheit (GS1 Temporär Code) Der Geldbetrag eines Nachlasses je Einheit. X32 Gebühr je Einheit (GS1 Temporär Code) Gebühr für jede einzelne Einheit. X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina.	34E	
Gesamtsumme der Güter und Dienstleistungen ohne Pfand. 37E Brutto-Abschlagszahlung (GS1 Temporär Code) Geldbetrag (brutto), der in Abständen bezahlt wird und in zukünftigen Rechnungen verrechnet wird. 38E Netto-Abschlagszahlung (GS1 Temporär Code) Geldbetrag (netto), der in Abständen bezahlt wird und in zukünftigen Rechnungen verrechnet wird. 39E Vorauszahlung zum Pflichtbetrag (GS1 Temporär Code) Vorauszahlung zum verpflichtenden Kostenbeitrag des Arbeitnehmers. 40E Ausgleichszahlung zwischen Sozialträgern (GS1 Temporär Code) Betrag, der zwischen Sozialträgern verrechnet wird. 41E Zinsen für Sozialversicherungsbeiträge (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil Beiträge für die Sozialversicherung nicht pünktlich bezahlt wurden. 42E Zinsen zum freiwilligen Beitrag des Arbeitnehmers (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil der freiwillige Beitrag des Arbeitnehmers nicht pünktlich bezahlt wurde. 43E Rückgabewert (GS1 Temporär Code) Wert des Produktes, dass der Kunde an den Verkaufsort zurück bringt. X13 Vertragsgesamtwert (GS1 Temporär Code) Gesamtwert des Vertrages. X31 Abschlag je Einheit (GS1 Temporär Code) Der Geldbetrag eines Nachlasses je Einheit. X32 Gebühr je Einheit (GS1 Temporär Code) Gebühr für jede einzelne Einheit. X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina.	35E	
Geldbetrag (brutto), der in Abständen bezahlt wird und in zukünftigen Rechnungen verrechnet wird. 38E Netto-Abschlagszahlung (GS1 Temporär Code) Geldbetrag (netto), der in Abständen bezahlt wird und in zukünftigen Rechnungen verrechnet wird. 39E Vorauszahlung zum Pflichtbetrag (GS1 Temporär Code) Vorauszahlung zum verpflichtenden Kostenbeitrag des Arbeitnehmers. 40E Ausgleichszahlung zwischen Sozialträgern (GS1 Temporär Code) Betrag, der zwischen Sozialträgern verrechnet wird. 41E Zinsen für Sozialversicherungsbeiträge (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil Beiträge für die Sozialversicherung nicht pünktlich bezahlt wurden. 42E Zinsen zum freiwilligen Beitrag des Arbeitnehmers (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil der freiwillige Beitrag des Arbeitnehmers nicht pünktlich bezahlt wurde. 43E Rückgabewert (GS1 Temporär Code) Wert des Produktes, dass der Kunde an den Verkaufsort zurück bringt. X13 Vertragsgesamtwert (GS1 Temporär Code) Gesamtwert des Vertrages. X31 Abschlag je Einheit (GS1 Temporär Code) Der Geldbetrag eines Nachlasses je Einheit. X32 Gebühr je Einheit (GS1 Temporär Code) Gebühr für jede einzelne Einheit. X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina.	36E	
Geldbetrag (netto), der in Abständen bezahlt wird und in zukünftigen Rechnungen verrechnet wird. 39E Vorauszahlung zum Pflichtbetrag (GS1 Temporär Code) Vorauszahlung zum verpflichtenden Kostenbeitrag des Arbeitnehmers. 40E Ausgleichszahlung zwischen Sozialträgern (GS1 Temporär Code) Betrag, der zwischen Sozialträgern verrechnet wird. 41E Zinsen für Sozialversicherungsbeiträge (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil Beiträge für die Sozialversicherung nicht pünktlich bezahlt wurden. 42E Zinsen zum freiwilligen Beitrag des Arbeitnehmers (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil der freiwillige Beitrag des Arbeitnehmers nicht pünktlich bezahlt wurde. 43E Rückgabewert (GS1 Temporär Code) Wert des Produktes, dass der Kunde an den Verkaufsort zurück bringt. X13 Vertragsgesamtwert (GS1 Temporär Code) Gesamtwert des Vertrages. X31 Abschlag je Einheit (GS1 Temporär Code) Der Geldbetrag eines Nachlasses je Einheit. X32 Gebühr je Einheit (GS1 Temporär Code) Gebühr für jede einzelne Einheit. X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina.	37E	Geldbetrag (brutto), der in Abständen bezahlt wird und in zukünftigen
Vorauszahlung zum verpflichtenden Kostenbeitrag des Arbeitnehmers. 40E Ausgleichszahlung zwischen Sozialträgern (GS1 Temporär Code) Betrag, der zwischen Sozialträgern verrechnet wird. 41E Zinsen für Sozialversicherungsbeiträge (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil Beiträge für die Sozialversicherung nicht pünktlich bezahlt wurden. 42E Zinsen zum freiwilligen Beitrag des Arbeitnehmers (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil der freiwillige Beitrag des Arbeitnehmers nicht pünktlich bezahlt wurde. 43E Rückgabewert (GS1 Temporär Code) Wert des Produktes, dass der Kunde an den Verkaufsort zurück bringt. X13 Vertragsgesamtwert (GS1 Temporär Code) Gesamtwert des Vertrages. X31 Abschlag je Einheit (GS1 Temporär Code) Der Geldbetrag eines Nachlasses je Einheit. X32 Gebühr je Einheit (GS1 Temporär Code) Gebühr für jede einzelne Einheit. X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina.	38E	Geldbetrag (netto), der in Abständen bezahlt wird und in zukünftigen
Betrag, der zwischen Sozialträgern verrechnet wird. Zinsen für Sozialversicherungsbeiträge (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil Beiträge für die Sozialversicherung nicht pünktlich bezahlt wurden. Zinsen zum freiwilligen Beitrag des Arbeitnehmers (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil der freiwillige Beitrag des Arbeitnehmers nicht pünktlich bezahlt wurde. Rückgabewert (GS1 Temporär Code) Wert des Produktes, dass der Kunde an den Verkaufsort zurück bringt. X13 Vertragsgesamtwert (GS1 Temporär Code) Gesamtwert des Vertrages. X31 Abschlag je Einheit (GS1 Temporär Code) Der Geldbetrag eines Nachlasses je Einheit. X32 Gebühr je Einheit (GS1 Temporär Code) Gebühr für jede einzelne Einheit. X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina. X36 Produktpalettenrabatt (GS1 Temporär Code)	39E	
Zu zahlende Zinsen, weil Beiträge für die Sozialversicherung nicht pünktlich bezahlt wurden. Zinsen zum freiwilligen Beitrag des Arbeitnehmers (GS1 Temporär Code) Zu zahlende Zinsen, weil der freiwillige Beitrag des Arbeitnehmers nicht pünktlich bezahlt wurde. Rückgabewert (GS1 Temporär Code) Wert des Produktes, dass der Kunde an den Verkaufsort zurück bringt. Vertragsgesamtwert (GS1 Temporär Code) Gesamtwert des Vertrages. X31 Abschlag je Einheit (GS1 Temporär Code) Der Geldbetrag eines Nachlasses je Einheit. X32 Gebühr je Einheit (GS1 Temporär Code) Gebühr für jede einzelne Einheit. X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina. X36 Produktpalettenrabatt (GS1 Temporär Code)	40E	
Zu zahlende Zinsen, weil der freiwillige Beitrag des Arbeitnehmers nicht pünktlich bezahlt wurde. Rückgabewert (GS1 Temporär Code) Wert des Produktes, dass der Kunde an den Verkaufsort zurück bringt. X13 Vertragsgesamtwert (GS1 Temporär Code) Gesamtwert des Vertrages. X31 Abschlag je Einheit (GS1 Temporär Code) Der Geldbetrag eines Nachlasses je Einheit. X32 Gebühr je Einheit (GS1 Temporär Code) Gebühr für jede einzelne Einheit. X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina. X36 Produktpalettenrabatt (GS1 Temporär Code)	41E	Zu zahlende Zinsen, weil Beiträge für die Sozialversicherung nicht pünktlich
Wert des Produktes, dass der Kunde an den Verkaufsort zurück bringt. X13 Vertragsgesamtwert (GS1 Temporär Code) Gesamtwert des Vertrages. X31 Abschlag je Einheit (GS1 Temporär Code) Der Geldbetrag eines Nachlasses je Einheit. X32 Gebühr je Einheit (GS1 Temporär Code) Gebühr für jede einzelne Einheit. X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina. X36 Produktpalettenrabatt (GS1 Temporär Code)	42E	Zu zahlende Zinsen, weil der freiwillige Beitrag des Arbeitnehmers nicht
Gesamtwert des Vertrages. X31 Abschlag je Einheit (GS1 Temporär Code) Der Geldbetrag eines Nachlasses je Einheit. X32 Gebühr je Einheit (GS1 Temporär Code) Gebühr für jede einzelne Einheit. X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina. X36 Produktpalettenrabatt (GS1 Temporär Code)	43E	
Der Geldbetrag eines Nachlasses je Einheit. X32 Gebühr je Einheit (GS1 Temporär Code) Gebühr für jede einzelne Einheit. X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina. X36 Produktpalettenrabatt (GS1 Temporär Code)	X13	
Gebühr für jede einzelne Einheit. X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina. X36 Produktpalettenrabatt (GS1 Temporär Code)	X31	
X33 Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller Steuern. X35 Mengenrabatt (GS1 Temporär Code) Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina. X36 Produktpalettenrabatt (GS1 Temporär Code)	X32	Gebühr für jede einzelne Einheit.
Abschlag bei Erreichen oder Überschreiten vereinbarter Volumina. X36 Produktpalettenrabatt (GS1 Temporär Code)	X33	Kalkulationsbasis ohne alle Steuern (GS1 Temporär Code) Der Betrag, der als Basis für die Kalkulation verwendet wird, exklusive aller
	X35	
	X36	

X37	Skonto (GS1 Temporär Code) Abschlag für frühzeitiges Bezahlen.
X38	Kalkulationsbasis inklusive aller Steuern ausser MwSt (GS1 Temporär Code) Der Betrag, welcher als Basis für die Kalkulation genutzt wird, enthält alle Steuern ausser der Mehrwertsteur (MwSt).
X41	Mietgesamtgebühr für Mehrwegprodukte (GS1 Temporär Code) Gesamtmietgebühr für Mehrwegprodukte.
X42	Mietgebühr (GS1 Temporär Code) Betrag, der für die Miete eines Gegenstandes erhoben wird.
XB5	Betrag zu Informationszwecken (SWIFT-Code) Ein Geldbetrag zu Informationszwecken.
XB6	Kontonummer des Begünstigten unbekannt (SWIFT-Code) Die Kontonummer des Begünstigten ist unbekannt. GS1 Beschreibung: Code XB6 ersetzt Code 359 (GS1-Code).
5125	Preis, Qualifier Qualifier für einen Preis.
AAA	Nettokalkulation Der angegebene Preis ist der Nettopreis inklusive Zu- und Abschläge. Zu-/ Abschläge können nur zu Informationszwecken angegeben werden. GS1 Beschreibung: Der angegebene Preis ist der Nettopreis inklusive aller Zu- und Abschläge und exklusive Steuern. Zu-/Abschläge können nur zu Informationszwecken angegeben werden.
5375	Preisart, Code Code für die Preisart.
AE	Staffelpreis Ein Code, der den Staffelpreis für das Erreichen einer bestimmten Bestellmenge identifiziert.
CA	Katalog Code zur Angabe des Katalogpreises. GS1 Beschreibung: Der angegebene Preis entspricht dem Preis im aktuell referenzierten Katalog.
СТ	Vertrag Code zur Angabe des Kontraktpreises. GS1 Beschreibung: Der angegebene Preis entspricht dem Preis im aktuell referenzierten Kontrakt.
DI	Distributeur Code zur Angabe des Distributeurpreises.

5387	Preisart, Code Code für eine Preisart.
AP	Mitteilungspreis
Ar	Code zur Angabe eines Preishinweises.
6063	Menge, Qualifier Qualifier für die Bedeutung einer Menge.
153	Statistische Verkaufsmenge Menge eines Produkts, die in einer bestimmten Zeitspanne verkauft wurde.
6343	Währung, Qualifier Qualifier für eine Währung.
11	Währung der Zahlung Name oder Symbol der Währungseinheit, die für die Zahlung verwendet wird.
6345	Währung, Code Code für eine Währung.
ADP	Andorra Peseta
AED	Dirham
AFA	Afghani
ALL	Lek
AMD	Dram
ANG	NiederlAntilen-Gulden
AOA	Kwanza
AOK	Kwanza
ARA	Austral
ARS	Argentinischer Peso
ATS	Schilling
AUD	Australischer Dollar
AWG	Aruba-Florin
AZM	Azerbaidschan-Manat
BAM	Convertible Mark
BBD	Barbados-Dollar
BDT	Taka
BEC	Belgischer Franc (konvertibel)
BEF	Belgischer Franc

BEL	Belgischer Franc (finanztechnisch)
BGL	Lew
BGN	Bulgarischer Lew
BHD	Bahrain-Dinar
BIF	Burundi-Franc
BMD	Bermuda-Dollar
BND	Brunei-Dollar
ВОВ	Boliviano
BOV	Mvdol
BRC	Cruzeiro
BRL	Brasilianischer Real
BSD	Bahama-Dollar
BTN	Ngultrum
BUK	Kyat
BWP	Pula
ВҮВ	Belarus-Rubel
BYR	Belarus-Rubel
BZD	Belize Dollar
CAD	Kanadischer Dollar
CDF	Franc Congolais
CHF	Schweizer Franken
CLF	Unidades de Formento
CLP	Chilenischer Peso
CNY	Renminbi Yuan
СОР	Kolumbianischer Peso
CRC	Costaricanischer Colon
CUP	Kubanischer Peso
CVE	Cape-Verde-Escudo
CYP	Zyprische Pfund
CZK	Tschechische Koruna
DEM	Deutsche Mark
DJF	Dschibuti-Franc
DKK	Dänische Krone

DOP	Domenikanischer Peso
DZD	Algerischer Dinar
ECS	Sucre
ECV	Unidad de Valor Constante (UVC)
EEK	Estnische Krone
EGP	Ägyptisches Pfund
ERN	Nakfa
ESP	Spanische Peseta
ETB	Birr
EUR	Euro GS1 Beschreibung: Offizielle Währungseinheit der Europäischen Union (EU).
FIM	Finnmark
FJD	Fidschi-Dollar
FKP	Falkland-Pfund
FRF	Französischer Franc
GBP	Pfund Sterling
GEL	Lari
GHC	Cedi
GIP	Gibraltar-Pfund
GMD	Dalasi
GNF	Guinea-Franc
GRD	Drachme
GTQ	Quetzal
GWP	Guinea-Peso
GYD	Guyana-Dollar
HKD	Hong Kong Dollar
HNL	Lempira
HRD	Kroatischer Dinar (GS1-Code)
HRK	Kuna
HTG	Gourde
HUF	Forint
IDR	Rupiah
IEP	Irisches Pfund

ILS Schekel INR Indische Rupie IQD Irakischer Dinar IRR Iranischer Rial ISK Isländische Krone ITL Italienische Lira JMD Jamaika-Dollar JOD Jordanischer Dinar JPY Yen KES Kenia-Shilling KGS Som KHR Riel KMF Komoren-Franc KPW Nordkoreanischer Won KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kİp LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgischer Dinar MAD Mardskanischer Dinar MAD Madagaskar-Franc MKD Dinar MAD Madagaskar-Franc MKD Dinar		
IQD Irakischer Dinar IRR Iranischer Rial ISK Isländische Krone ITL Italienische Lira JMD Jamaika-Dollar JOD Jordanischer Dinar JPY Yen KES Kenia-Shilling KGS Som KHR Riel KMF Komoren-Franc KPW Nordkoreanischer Won KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK KIp LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	ILS	Schekel
IRR Iranischer Rial ISK Isländische Krone ITL Italienische Lira JMD Jamaika-Dollar JOD Jordanischer Dinar JPY Yen KES Kenia-Shilling KGS Som KHR Riel KMF Komoren-Franc KPW Nordkoreanischer Won KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Madagaskar-Franc MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	INR	Indische Rupie
ISK Isländische Krone ITL Italienische Lira JMD Jamaika-Dollar JOD Jordanischer Dinar JPY Yen KES Kenia-Shilling KGS Som KHR Riel KMF Komoren-Franc KPW Nordkoreanischer Won KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	IQD	Irakischer Dinar
ITIL Italienische Lira JMD Jamaika-Dollar JOD Jordanischer Dinar JPY Yen KES Kenia-Shilling KGS Som KHR Riel KMF Komoren-Franc KPW Nordkoreanischer Won KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libsycher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	IRR	Iranischer Rial
JMD Jamaika-Dollar JOD Jordanischer Dinar JPY Yen KES Kenia-Shilling KGS Som KHR Riel KMF Komoren-Franc KPW Nordkoreanischer Won KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	ISK	Isländische Krone
JOD Jordanischer Dinar JPY Yen KES Kenia-Shilling KGS Som KHR Riel KMF Komoren-Franc KPW Nordkoreanischer Won KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	ITL	Italienische Lira
JPY Yen KES Kenia-Shilling KGS Som KHR Riel KMF Komoren-Franc KPW Nordkoreanischer Won KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	JMD	Jamaika-Dollar
KES Som KHR Riel KMF Komoren-Franc KPW Nordkoreanischer Won KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	JOD	Jordanischer Dinar
KGS Som KHR Riel KMF Komoren-Franc KPW Nordkoreanischer Won KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	JPY	Yen
KHR Riel KMF Komoren-Franc KPW Nordkoreanischer Won KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	KES	Kenia-Shilling
KMF Komoren-Franc KPW Nordkoreanischer Won KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	KGS	Som
KPW Nordkoreanischer Won KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	KHR	Riel
KRW Won KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	KMF	Komoren-Franc
KWD Kuwaitischer Dinar KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	KPW	Nordkoreanischer Won
KYD Kaiman-Dollar KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	KRW	Won
KZT Tenge LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	KWD	Kuwaitischer Dinar
LAK Kip LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	KYD	Kaiman-Dollar
LBP Libanesisches Pfund LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	KZT	Tenge
LKR Sri Lanka Rupie LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	LAK	Kip
LRD Liberianischer Dollar LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	LBP	Libanesisches Pfund
LSL Loti LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	LKR	Sri Lanka Rupie
LTL Litauische Litas LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	LRD	Liberianischer Dollar
LUC Luxembourg Franc (convertible) LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	LSL	Loti
LUF Luxemburgische Franc LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	LTL	Litauische Litas
LUL Luxembourg Franc (financial) LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	LUC	Luxembourg Franc (convertible)
LVL Lettische Lats LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	LUF	Luxemburgische Franc
LYD Libyscher Dinar MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	LUL	Luxembourg Franc (financial)
MAD Marokkanischer Dirham MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	LVL	Lettische Lats
MDL Moldau-Leu MGF Madagaskar-Franc	LYD	Libyscher Dinar
MGF Madagaskar-Franc	MAD	Marokkanischer Dirham
	MDL	Moldau-Leu
MKD Dinar	MGF	Madagaskar-Franc
	MKD	Dinar

MNT	Tugrik
МОР	Pataca
MRO	Ouguiya
MTL	Maltesischer Lira
MUR	Mauritius-Rupie
MVR	Rufiyaa
MWK	Kwacha
MXN	Mexikanischer Peso
MXV	Mexican Unidad de Inversion (UDI)
MYR	Malayischer Ringgit
MZM	Metical
NAD	Namibischer Dollar
NGN	Naira
NIC	Cordoba
NIO	Gold-Cordoba
NLG	Niederländische Gulden
NOK	Norwegische Krone
NPR	Nepalesische Rupie
NZD	Neuseeländischer Dollar
OMR	Rial Omani
PAB	Balboa
PEI	Inti
PEN	Neuer Sol
PGK	Kina
PHP	Philippinischer Peso
PKR	Pakistanische Rupie
PLN	Zloty
PTE	Portugiesischer Escudo
PYG	Guarani
QAR	Katar-Rial
ROL	Leu
RSD	Serbischer Dinar
RUB	Russischer Rubel

Verkaufsdatenbericht/Umsatzreport

RWF	Ruanda-Franc
SAR	Saudischer Riyal
SBD	Solomonen-Dollar
SCR	Seychellen-Rupie
SDD	Sudanesischer Dinar
SEK	Schwedische Krone
SGD	Singalesischer Dollar
SHP	St. Helena-Pfund
SIT	Tolar
SKK	Slowakeiische Krone
SLL	Leone
SOS	Somalia-Schilling
SRG	Suriname-Gulden
STD	Dobra
SVC	El Salvadorianischer Colon
SYP	Syrisches Pfund
SZL	Lilangeni
THB	Baht
TJR	Tadschikistan-Rubel
TMM	Turkmenistan-Manat
TND	Tunesischer Dinar
TOP	Pa'anga
TPE	Timor Escudo
TRL	Türkische Lira
TTD	Trinidad-und-Tobago-Dollar
TWD	Neu-Taiwanesischer Dollar
TZS	Tansania-Shilling
UAH	Hryvnia
UGX	Uganda-Shilling
USD	US-Dollar
USN	US-Dollar (nächster Tag)
USS	US-Dollar (gleicher Tag)
UYU	Uruguayischer Peso
UYU	Uruguayischer Peso

Verkaufsdatenbericht/Umsatzreport

UZS	Uzbekistan-Sum
VEB	Bolivar
VND	Dong
VUV	Vatu
WST	Tala
XAF	CFA-Franc
XAG	Silber
XAU	Gold
XBA	European Composite Unit (EURCO)
XBB	Europäische Währungseinheit (EWE-6)
XBC	Europäische Rechnungseinheit 9 (RE-9)
XBD	Europäische Rechnungseinheit 17 (RE-17)
XCD	Ostkaribischer Dollar
XDR	SDR
XEU	European Currency Unit (E.C.U.) (GS1-Code)
XFO	Gold-Franken
XFU	UIC-Franc
XOF	CFA Franc BCEAO
XPD	Palladium
XPF	CFP-Franc
XTS	Reservierter Code für Testzwecke
XXX	Code für Transaktion, bei der keine Währung beteiligt ist
YDD	Jemen-Dinar
YER	Jemen-Rial
YUM	Neuer Dinar
YUN	Jugoslawischer Dinar (GS1-Code)
ZAR	Rand
ZMK	Kwacha
ZWD	Simbabwe-Dollar
6347	Währungsverwendung, Qualifier Qualifier für die Verwendung einer Währung.

2	D.6
2	Referenzwährung Die Währung, die auf den ausgewiesenen Betrag anwendbar ist.
	Möglicherweise muß sie umgerechnet werden.
3	Zielwährung
	Die Währung, in die umgerechnet wird.
6411	Maßeinheit, Code
	Code für die Maßeinheit.
001	Barrel (205 Liter, 45 Gallonen) (GS1-Code)
002	Gradtage (GS1-Code)
003	Gigakalorien (GS1-Code)
04	Kleiner Zerstäuber
23	Gramm pro Kubikzentimeter
25	Gramm pro Quadratzentimeter
	GS1 Beschreibung: Eine Gewichtsmessung in Form von Gramm pro Quadratzentimeter.
28	Kilogramm pro Quadratmeter
	GS1 Beschreibung: Eine Gewichtsmessung ausgedrückt in Kilogramm pro Quadratmeter.
37	Unzen pro Quadratfuß, (30,48cm2)
59	Teile pro Million (ppm)
64	Pound per square inch, gauge
	Maßeinheit, ausgedrückt in
2N	Dezibel
2X	Meter pro Minute
	GS1 Beschreibung: Eine Messung der Geschwindigkeit in Metern pro Minute.
4K	Milliampere
4L	Megabyte
4L	GS1 Beschreibung:
	Eine Einheit für Computerspeicher gleich 1.048.576 (d.h.2 hoch 20) Bytes.
40	Microfarad CS1 Resolveibung
	GS1 Beschreibung: Ein millionstel Farad. Ein Farad ist die Kapazität eines Kondensators. Zwischen
	den Platten herrscht ein Potential von 1 Volt und einer Ladung von 1 Coulomb.
4P	Newtonmeter
A25	Pferdestärken (PS)
A86	Gigahertz
	GS1 Beschreibung: Hertz mit 10*9 multipliziert.
	Hertz Hilt 10 9 Hulupiiziert.

A99	Bit
	Eine Informationseinheit gleich einem binären Zeichen.
ACR	Morgen GS1 Beschreibung: Morgen (4840 yd2)
AD	Byte GS1 Beschreibung: Eine im Computer gespeicherte Informationseinheit, gleich 8 bit.
АМН	Amperestunde GS1 Beschreibung: Amperestunde (3,6kC)
AMP	Ampere
AMT	Betrag (GS1-Code) Die Messung eines monetären Betrags.
ANN	Jahr GS1 Beschreibung: Die Auffassung eines Jahres als Maßeinheit.
APX	Troyunze (31,10348 g) (GS1-Code)
APZ	
ASM	Alkoholgehalt pro Masse GS1 Beschreibung: Alkoholgehalt ausgedrückt als Masse.
ASU	Alkoholgehalt pro Volumen GS1 Beschreibung: Alkoholgehalt ausgedrückt als Volumen.
AV	Kapsel GS1 Beschreibung: Gekapselte Darreichungsform für Medikamente
B13	Joule pro Quadratmeter
	Eine Maßeinheit für Wärmeenergie dargestellt in Joule pro Quadratmeter.
B17	Soll-Buchungen Eine Zähleinheit, die die Anzahl der EIngänge auf der Soll-Seite eines Kontos definiert
BAR	Bar GS1 Beschreibung: Eine Maßeinheit gleichwertig zu 106 dines pro Quadratzentimeter.
BTU	Britische Termaleinheit GS1 Beschreibung: Britische Thermaleinheit (1055 Kilojoule)
C0	Telefoneinheit GS1 Beschreibung: Maßeinheit für Telefongespräche. Codewart ist C0 (C Null).

C60	Ohm Zentimeter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Ohm Zentimeter.
C79	
CDL	Candela GS1 Beschreibung: Einheit zur Messung der Lichtstärke.
CEL	Grad Celsius
CF2	Koloniebildende Einheiten pro Gramm (GS1-Code) Koloniebildende Einheiten pro Gramm ist eine Maßeinheit für Mikro- Organismen in Lebensmitteln, wie Bakterien. Mikro-Organismen bilden Kolonien, die unter bestimmten Voraussetzungen gezählt werrden können.
CLT	Zentiliter GS1 Beschreibung: Eine Einheit zur Messung des Volumens gleichwertig zu einem hundertstel Liter.
CMK	Quadratzentimeter
CMQ	Kubikzentimeter GS1 Beschreibung: Ein System zur Volumenmessung basierend auf Kubikzentimeter.
CMT	Zentimeter
D19	Quadratmeter Kelvin pro Watt Thermische Maßeinheit angegeben in Quadratmeter Kelvin pro Watt.
D21	Quadratmeter pro Kilogramm GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Quadratmeter pro Kilogramm.
D32	Terawatt Stunde Maßeinheit, ausgedrückt in Terawatt Stunden
D5	Kilogramm pro Quadratzentimeter Maßeinheit, ausgedrückt in Kilogramm pro Quadratzentimeter
D55	Watt pro Quadratmeter Kelvin Maßeinheit für thermische Leitfähigkeit angegeben in Watt pro Quadratmeter Kelvin.
D68	
DAY	Tag GS1 Beschreibung: Die Auffassung eines Tages als Maßeinheit.
DD	Grad GS1 Beschreibung: Temperatur-Maßeinheit.

DMQ	Kubikdezimeter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kubikdezimeter.
DMT	Dezimeter
DOS	Dosis (GS1-Code) Eine verordnete Medizinration.
DRG	Dragée (GS1-Code) Anzahl Dragées (ummantelte Tabletten), die in einer Artikelverpackung als Maßeinheit enthalten sind.
DZN	Dutzend GS1 Beschreibung: Eine Maßeinheit von 12 oder Gruppe von 12.
E09	
E10	
E11	
E27	
E31	
E32	
E34	Gigabyte Eine Informationseinheit gleich 10 E9 bytes.
E37	Pixel Eine Zähleinheit, die die Anzahl Pixel definiert (Pixel: Bildelement).
E38	Megapixel Eine Zähleinheit gleich 10 E6 (1000000) Pixel (Bildelemente).
E39	DPI, Dots per inch Eine Informationseinheit, die die Anzahl Punkte pro inch als Messung der Auflösung oder Schärfe eines Bildes definiert.
EA	Jedes einzelne (Eines)
EV	Umschlag GS1 Beschreibung: Eine Maßeinheit betreffend die Anzahl Umschläge.
FAH	Grad Fahrenheit
FOT	Fuß GS1 Beschreibung: Fuß (0,3048 m)
FP	Pound per square foot Maßeinheit, ausgedrückt in pound per square inch, gauge
FTK	Square foot Maßeinheit, ausgedrückt in square foot

FTQ	Kubikfuß
GL	Gramm pro Liter
GLI	Gallone (UK) GS1 Beschreibung: Gallone (4,546092 dm3)
GM	Gramm pro Quadratmeter GS1 Beschreibung: Einheit zur Messung von Gramm pro Quadratmeter.
GRM	Gramm
GRO	Gross GS1 Beschreibung: Eine Maßeinheit von 12 Dutzend.
GV	Gigajoule
GWH	Gigawatt-Stunde GS1 Beschreibung: Gigawatt-Stunde (1Million kW/h)
H87	
HLT	Hektoliter
HMT	HECTOMETER Eine Einheit linearer Messung gleich 10 E2 Meter.
HTZ	Hertz GS1 Beschreibung: Ein Zyklus pro Sekunde.
HUR	Stunde
INH	Zoll GS1 Beschreibung: Zoll (25,4 mm)
INK	Square inch Maßeinheit, ausgedrückt in square inch
JM	
JOU	Joule
K51	
KAH	Kilowattstunde (GS1-Code) Maßeinheit ausgedrückt in Kilowattstunden.
KB	Kilobyte
KBA	Kilobar
KCL	Kilokalorie (GS1-Code) Maßeinheit für den wärmeerzeugenden Wert eines Stoffs (= 1000 cal).
KEL	Kelvin

KGM	Kilogramm
KHZ	Kilohertz
KJO	Kilojoule
KL	Kilogramm pro Meter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kilogramm pro Meter.
КМН	Kilometer pro Stunde GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kilometer pro Stunde.
KMQ	Kilogramm pro Kubikmeter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kilogramm pro Kubikmeter.
KPA	Kilopascal GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kilopascal.
KTM	Kilometer
KVA	Kilovolt - Ampere GS1 Beschreibung: Eine Einheit elektrischer Energie.
KVT	Kilovolt
KWH	Kilowatt Stunde
KWT	Kilowatt
L2	Liter pro Minute GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Liter pro Minute.
LBR	
LD	Liter pro Tag Maßeinheit, die die Menge Liter pro Tag definiert.
LIH	Liter pro Stunde (GS1-Code) Maßeinheit ausgedrückt in Liter pro Stunde.
LNE	Anzahl der gedruckten Zeilen (GS1-Code) Angabe der gedruckten Zeilen auf einem Papierbeleg (z.B. Telegramm) für Berechnungszwecke.
LTR	Liter GS1 Beschreibung: Liter (1 dm3)
LUX	Lux GS1 Beschreibung: Einheit zur Messung der Beleuchtungsstärke (die zu der Beleuchtung einer Oberfläche korrespondiert, die normalerweise und einheitlich einen Lichtstrahl von 1 lumen pro Quadratmeter aufnimmt).

M4	
MAL	1 Million Liter
MAW	Megawatt
MC	Microgramm Ein Millionstel Gramm.
MCU	Millicurie GS1 Beschreibung: Maßeinheit für Radioaktivität.
MGM	Milligramm
MHZ	Megahertz
MIN	Minute
MLT	Milliliter
MMK	Quadratmillimeter GS1 Beschreibung: Eine Einheit zur Messung einer Oberfläche gleichwertig zu einem tausendstel Quadratmeter.
MMQ	Kubikmillimeter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kubikmillimetern.
MMT	Millimeter
MON	Monat GS1 Beschreibung: Die Auffassung eines Monats als Maßeinheit.
MPA	Megapascal GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Megapascal.
MQH	Kubikmeter pro Stunde Maßeinheit, die die Anzahl Kubikmeter pro Stunde definiert.
MTA	Microfarad (GS1-Code) Ein millionstel Farad. Ein Farad ist die Kapazität eines Kondensators. Zwischen den Platten herrscht ein Potential von 1 Volt und einer Ladung von 1 Coulomb.
MTK	Quadratmeter
MTQ	Kubikmeter
MTR	Meter
MTS	Meter pro Sekunde Eine Geschwindigkeitseinheit, angegeben in Metern pro Sekunde.
MWH	Megawatt Stunde (1000 KWh)
NAR	Anzahl der Artikel

NEW	Newton GS1 Beschreibung: Die im Internationalen Einheitensystem (SI) festgelegte Einheit für Kraft, welche definiert ist als die Kraft, die einem Körper der Masse 1 kg die Beschleunigung 1 m/s² erteilt.
NIU	Anzahl internationaler Einheiten Eine Zähleinheit zur Definition der Anzahl internationaler Einheiten.
NRL	Anzahl der Rollen
ONZ	Unze GS1 Beschreibung: Unze GB, US (28,349523 g)
OZA	Flüssigunze US GS1 Beschreibung: Flüssigunze US (29,5735 cm3)
OZI	Flüssigunze UK GS1 Beschreibung: Flüssigunze UK (28,413 cm3)
P1	Prozent GS1 Beschreibung: Dieser Code gibt an, daß es sich bei den Maßangaben um Prozentwerte handelt, z. B. die relative Feuchtigkeit beträgt 52% (Code RA im Datenelement 6313).
PA	Päckchen
PAL	Pascal GS1 Beschreibung: Die internationale Systemeinheit für Druck, gleich einem Newton pro Quadratmeter.
PCE	Stück (GS1-Code)
PF	Palette (lift) GS1 Beschreibung: Eine Anzahl von Artikeln, angegeben in Paletten.
PND	Pfund (GS1-Code)
PR	Paar GS1 Beschreibung: Zwei Artikel, die zusammen gehören, aber nicht notwendigerweise indentisch sind.
PTI	Pint (UK) GS1 Beschreibung: Pint UK (0,568262 Liter)
PTN	Portion (GS1-Code)
	Die Angabe über die Anzahl der Portionen (Dosen im medizinischen Sinn), in die ein Produkt zur Verabreichung aufgeteilt werden kann, z.B. eine Packung mit 6 Portionen oder eine medizinische Flüssigkeit in 20 Dosen.
QAN	Viertel (jahr)

QTI	Quart UK GS1 Beschreibung: Quart UK (1,1136523 Liter)
RJH	Decanewton (GS1-Code)
	Eine EInheit für Arbeit gleich 10 Newton.
RPM	Umdrehung pro Minute
RTO	Ratio (GS1-Code)
SEC	Sekunde
SMI	Meile Maßeinheit, ausgedrückt in Meilen
SML	Quadratmeter pro Liter (GS1-Code)
	Maßeinheit ausgedrückt in Quadratmeter pro Liter.
ST	Blatt
TNE	Tonne (metrische Tonne) GS1 Beschreibung: Metrische Tonne (1000kg)
U2	Tablette Zähleinheit zur Definition der Anzahl Tabletten (Tablette: eine kleine Fläche oder fest gepresstes Objekt). A unit of count defining the number of tablets (tablet: a small flat or compressed solid object). GS1 Beschreibung: Darreichungsform für Medikamente, gepresst oder verdichtet aus Pulver in eine feste Dosis.
UI	Vordefinierte Arbeitseinheit (GS1-Code) Eine Messung, die eine vordefinierte Aktivität betrifft.
VI	Fläschchen GS1 Beschreibung: Kleines Glasgefäß. Z.B.für flüssige Medizin oder Parfum.
VLT	Volt
WHR	Watt Stunde
WRD	Wort (GS1-Code)
	Die Festlegung, daß ein Wort als Maßeinheit dient, z.B. 21 Worte in einem Telex.
WTT	Watt
YDK	Square yard Maßeinheit, ausgedrückt in square yard
YRD	Yard GS1 Beschreibung: Yard (0,9144 m)

ZE	Milliampere Stunde (GS1-Code)
	Eine Maßeinheit der elektrischen Energiemenge; die Menge die in einer Stunde durch einen Leiter mit 1 Ampere fließt. 1 Amperestunde entspricht 36000 Coulombs."
ZP	Seite GS1 Beschreibung: Der Hinweis darauf, daß die Anzahl der Seiten für die Rechnungsstellung relevant ist, z.B. Anzahl der Fax-Seiten.
7077	Beschreibungsformat, Code
	Code für das Format einer Beschreibung.
F	Freies Format
	Beschreibung einer Position in freiem Textformat.
7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code
	Code für die Art einer Produkt-/Leistungsnummer.
IN	Artikelnummer des Käufers
	Die Artikelnummer wurde vom Käufer zugeteilt.
SA	Artikelnummer des Lieferanten
	Vom Lieferanten vergebene Nummer zur Identifikation eines Artikels.
SRV	GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN
	Eine eindeutige Nummer, bis zu 14 Stellen lang, vergeben nach den Regeln des GS1 Systems. 'GS1' steht für 'Global Standards One'.

Beispiel

UNA:+.? '

Das UNA-Segment enthält die Standardtrennzeichen.

UNB+UNOC:3+4012345000009:14:4012345000018+4000004000002:14:4000004000099

+101013:1043+4711+REF:AA++++EANCOM+1'

Die EANCOM-Datei 4711 vom 13.10.2016, 10 Uhr 43 wird vom Absender mit der GLN 4012345000009 an den Empfänger mit der GLN 4000004000002 gesandt.

UNH+ME000001+SLSRPT:D:01B:UN:EAN007'

Die Referenznummer der SLSRPT-Nachricht lautet ME000001.

BGM+73E::9:UR+87441+9'

Die Dokumentennummer lautet 87441.

DTM+137:20170110:102'

Datum der Nachricht ist der 23.08.2016.

DTM+90:20161201:102'

Der 01.12.2016 ist das Anfangsdatum des Berichtszeitraums.

DTM+91:20161204:102'

Der 04.12.2016 ist das Endedatum des Berichtszeitraums.

NAD+SU+4089876511111::9'

Der Lieferant hat die GLN 4089876511111.

NAD+BY+4071615111110::9'

Der Käufer hat die GLN 4071615111110.

RFF+GN:HRB-471111'

Angaben auf Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111

NAD+FR+4089876511111::9'

Der Nachrichtensender hat die GLN 40898765111111.

RFF+GN:HRB-471111'

Angaben auf Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111

RFF+IT:42587'

Die Kreditorennummer des Empfängers ist 42587.

NAD+MR+4012345567812::9'

Der Nachrichtenempfänger hat die GLN 4012345567812.

RFF+IT:30301'

Die Debitorennummer des Empfängers ist 30301.

CUX+2:EUR:11+3:USD:11+0.90243'

Die Basiswährung ist EURO.

LOC+162+5099104000221::9'

Das Krankenhaus hat die GLN 5099104000221.

DTM+356:20161201:102'

Der Abverkaufstag ist aus Sicht des Lieferanten der 01.12.2016.

LIN+1++4056786542381:SRV'

Das Produkt, für das die Verkaufsmenge berichtet wird, hat die GTIN 4056786542381.

PIA+5+ABC5343:SA::91'

Nur wenn keine GTIN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

PIA+1+4545-54-44:IN::92'

Beispiel

Das Produkt hat die Käuferartikelnummer: 4545-54-44.

PIA+1+2354-2:SA::91'

Das Produkt hat die Lieferantenartikelnummer: 2354-2.

IMD+F++:::X'

Der Steuersatz des Artikels beträgt 19%.

RFF+VA:DE12542654'

Die Nummer der Umsatzsteuer-ID lautet DE12542654.

RFF+IT:25164'

Die GPO-ID lautet 25164.

MOA+203:134.5'

Der Positionsbetrag beträgt 134,50.

PRI+AAA:12.45::AP:1:PCE'

Der Nettopreis beträgt 12,45.

QTY+153:24'

Die aktuelle Verkaufsmenge beträgt 24 Stück.

UNS+S'

Trennung von Positions- und Summenteil

UNT+28+ME000001'

Die Nachricht enthält 36 Segmente.

UNZ+1+4711'

Die Übertragungsdatei enthält 1 Nachricht.