

**EDI-Anwendungsempfehlung
von GS1 Germany
Version 9.3
GS1 DE Gesamt**

Preisliste / Katalog
(PRICAT)

EANCOM 2002 Syntax 3

Einführung.....	2
Business Terms.....	5
Nachrichtendiagramm.....	11
Nachrichtenstruktur.....	25
Segmentlayout.....	28
Verwendete Codes.....	135
Beispiel.....	272

Einführung

Einführung

Ziel der vorliegenden Broschüre ist es, eine Dokumentation anzubieten, mit der Artikelstammdaten zwischen Geschäftspartnern übermittelt werden können.

Basis dieser Ausarbeitung ist der internationale Standard EANCOM® 2002. Zur Übermittlung der notwendigen Informationen wird der Nachrichtentyp PRICAT 009 verwendet. Als Dokumentationsstool wurde GEFEG.FX (Gefeg mbH, Berlin) benutzt.

Die vorliegende Dokumentation wurde von der GS1 Germany GmbH, Köln, erstellt. Jegliche Haftungsansprüche gegenüber GS1 Germany sind ausgeschlossen. Die Inhalte der Broschüre unterliegen dem Copyright von GS1 Germany und dürfen auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung von GS1 Germany vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Broschüre nicht die komplette Originalbeschreibung der entsprechenden Kapitel und weitere relevante Hinweise der EANCOM® 2002-Dokumentation ersetzt. Es handelt sich vielmehr um eine Beschreibung der zu verwendenden Segmente, Datenelemente und Codes für eine spezielle Aufgabenstellung.

Wichtiger Hinweis

Um den Anforderungen des HGB § 37a (Angaben auf Geschäftsbriefen) gerecht zu werden, wurde in allen NAD-Segmenten, die einen Nachrichtensender identifizieren können, die Datenelementgruppe C058 geöffnet. Sollten die 5 Datenelemente (DE) 3124 mit jeweils bis zu 35 Stellen nicht ausreichen, werden direkt nachfolgende RFF-Segmente, qualifiziert mit DE 1153 = GN verwendet, das DE 1154 hat jeweils eine Kapazität von bis zu 70 Stellen. Nur in den Fällen, wo dem NAD-Segment keine RFF-Segmente folgen, dürfen RFF+GN... aus dem Kopfteil der Nachricht für diesen Zweck verwendet werden. Innerhalb dieser Anwendungsempfehlungen von GS1 Germany sind davon nur die Nachrichten REMADV und SLSFCT betroffen.

Die vorliegende Dokumentation bietet verschiedene Einstiegsmöglichkeiten

Introduction

„Introduction“ enthält eine kurze Beschreibung zur jeweiligen Nachricht.

BusinessTerms

„BusinessTerms“ bietet ein Verzeichnis zum Direkteinstieg anhand der laufenden Segmentnummer.

Diagram

„Diagram“ listet die einzelnen verwendeten Segmente in der Reihenfolge auf, die durch die EANCOM®-Nachricht vorgegeben ist. Allerdings wird jedes Segment nur einmal angezeigt. Dadurch können sich Sprünge in der laufenden Nummerierung gegenüber der Nachrichtenstruktur ergeben.

Structure

„Structure“ listet die einzelnen verwendeten Segmente in der Reihenfolge auf, wie sie durch die EANCOM®-Nachricht vorgegeben ist. Dabei wird in der Regel für jede Information ein eigenes Segment beschrieben. Ausnahmen entstehen dann, wenn Segmente nur in begrenzter Anzahl vorkommen und alternative Informationen enthalten können, z.B. Segment BGM.

Segmentlayout

„Segmentlayout“ stellt die betriebswirtschaftlichen den entsprechenden Elementen der EANCOM® - Syntax gegenüber.

Einführung

Codes

"Codes" enthält eine Aufstellung der in der Nachricht verwendeten Codes.

Examples

„Examples“ enthält mindestens ein kommentiertes Beispiel für eine Nachricht. Beachten Sie bitte, dass aus dokumentationstechnischen Gründen in den Beispielen Datenelement-Trennzeichen enthalten sein können, die in Echtnachrichten durch Gruppen-Trennzeichen dargestellt werden müssen.

Print

"Print" öffnet die PDF-Dokumentation zu der entsprechenden Nachricht.

Allgemein

Stammdaten werden in Datenbanken gespeichert, um in den nachfolgenden Geschäftsprozessen darauf zu referenzieren, da wichtige Kernprozesse wie Bestellungen, Bestandsführung und Rechnungsabwicklung nur mit qualitativ hochwertigen Stammdaten effizient zu erreichen sind.

Unternehmen können hierzu in Deutschland an dem zentralen Artikelstammdatenaustausch über atrify und international darüber hinaus an dem GDSN (Global Data Synchronisation Network) teilnehmen. Diese werden gemäß ECR (Efficient Consumer Response) als Best-Practice empfohlen.

Über GEPIR (www.gs1-germany.de) können Unternehmen weitere Rationalisierungseffekte im Thema Stammdatenpflege und -recherche erzielen.

atrify

Die atrify GmbH (www.atrify.com) ist ein führender Anbieter von integrierten Datenmanagement-Lösungen für Handel und Industrie.

Mit Expertise in den Bereichen Global Data Synchronisation (GDS), Product Information Management (PIM) versetzt atrify Unternehmen aus Handel und Industrie in die Lage, Kernprozesse im Management von Produktstammdaten effizient abzubilden und umzusetzen.

Die Datenpool-Services von atrify ermöglichen den professionellen Austausch von Artikelstammdaten auf Basis internationaler GDSN Standards. Über den Datenpool von atrify wird der elektronische Datenverkehr rationalisiert, indem Unternehmen ihre Artikelstammdaten nicht länger bilateral, sondern multilateral austauschen. Hersteller übermitteln dabei ihre Stammdaten einmalig an atrify. Die Weiterleitung an alle relevanten Händler erfolgt automatisch. Zusätzlich prüft atrify die Daten auf Qualität und schließt damit Reklamationen aufgrund von fehlerhaften Stammdaten aus.

GDSN-Zertifikat

atrify ist durch die offizielle Organisation GS1 Global Registry Inc. für die Nutzung des Global Data Synchronisation Network (GDSN) zertifiziert.

GDSN ist ein internationales Netzwerk standardkompatibler Datenpools und ermöglicht die länderübergreifende Distribution von Stammdaten. Damit eröffnet atrify allen Herstellern und Händlern den Weg zum internationalen Datenaustausch. Nutzer von atrify erhalten dabei alle

Einführung

Services aus einer Hand und müssen keine Verträge mit weiteren lokalen Datenpools abschließen.

Globaler Datenaustausch

Neben der globalen Ausrichtung des Datenpools bietet atrify seinen Kunden weitere Dienstleistungen an. Durch das integrierte Lösungsportfolio aus Datenpool, Product Information Management und EDI kann die komplette Prozesskette vom Hersteller bis in die Handelssysteme abgedeckt werden.

Die Mehrwerte: Über das Management der reinen Artikelstammdaten hinaus können auf einer durchgängigen Plattform strukturierte und unstrukturierte Daten und Inhalte wie z.B. Multimediainformationen gespeichert, verändert und übermittelt werden.

Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment		Datenelement	
	Seg.-Nr.	Segment SG	DEG	DE
Abmessungen	50	MEA SG17#1\SG36#1	C174	6314
Abschlag in Prozent, Artikel	87	PCD SG17#1\SG36#1\SG41#1\SG43#1	C501	5482
Abschlag in Prozent, Gruppe	16	PCD SG17#1\SG21#1\SG23#1	C501	5482
Abschlagsbetrag, Artikel	89	MOA SG17#1\SG36#1\SG41#1\SG44#1	C516	5004
Abschlagsbetrag, Gruppe	18	MOA SG17#1\SG21#1\SG24#1	C516	5004
Abschlagsmenge, Artikel	85	QTY SG17#1\SG36#1\SG41#1\SG42#1	C186	6060
Abschlagsmenge, Gruppe	14	QTY SG17#1\SG21#1\SG22#1	C186	6060
Absenderidentifikation der Übertragungsdatei	2	UNB	S002	0004
Adresse für Rückleitung	2	UNB	S002	0008
Aktionsartikel	24	PIA SG17#1\SG36#1	C212	7140
Altersbeschränkung, Code	42	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7009
Angaben auf Geschäftsbriefen	8	RFF SG2#1\SG3#1	C506	1154
Anwendungsreferenz	2	UNB		0026
Anzahl Segmente in der Nachricht	99	UNT		0074
Artikellangtext	33	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7008
Artikelname	32	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7008
Artikelnummer des Lieferanten	21	PIA SG17#1\SG36#1	C212	7140
Artikelnummer des Lieferanten (sekundär Ident.)	22	PIA SG17#1\SG36#1	C212	7140
Bereichsgrenze, obere	15	RNG SG17#1\SG21#1\SG22#1	C280	6152
Bereichsgrenze, obere	17	RNG SG17#1\SG21#1\SG23#1	C280	6152
Bereichsgrenze, obere	19	RNG SG17#1\SG21#1\SG24#1	C280	6152
Bereichsgrenze, obere	70	RNG SG17#1\SG36#1\SG40#1	C280	6152
Bereichsgrenze, obere	86	RNG SG17#1\SG36#1\SG41#1\SG42#1	C280	6152
Bereichsgrenze, obere	88	RNG SG17#1\SG36#1\SG41#1\SG43#1	C280	6152

Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment		Datenelement	
	Seg.-Nr.	Segment SG	DEG	DE
Bereichsgrenze, obere	90 RNG	SG17#1\SG36#1\SG41#1\SG44#1	C280	6152
Bereichsgrenze, untere	15 RNG	SG17#1\SG21#1\SG22#1	C280	6162
Bereichsgrenze, untere	17 RNG	SG17#1\SG21#1\SG23#1	C280	6162
Bereichsgrenze, untere	19 RNG	SG17#1\SG21#1\SG24#1	C280	6162
Bereichsgrenze, untere	70 RNG	SG17#1\SG36#1\SG40#1	C280	6162
Bereichsgrenze, untere	86 RNG	SG17#1\SG36#1\SG41#1\SG42#1	C280	6162
Bereichsgrenze, untere	88 RNG	SG17#1\SG36#1\SG41#1\SG43#1	C280	6162
Bereichsgrenze, untere	90 RNG	SG17#1\SG36#1\SG41#1\SG44#1	C280	6162
Bestelleinheit, ja/nein	43 IMD	SG17#1\SG36#1	C273	7009
Bestellzeitraum, (Artikelebene)	62 DTM	SG17#1\SG36#1	C507	2380
Bestätigungsanforderung	2 UNB			0031
Bewegungskennzeichen	20 LIN	SG17#1\SG36#1		1229
Bonusfähigkeit, nein	56 ALI	SG17#1\SG36#1		4183
Bruttogewicht	52 MEA	SG17#1\SG36#1	C174	6314
Chargen Nummer	24 PIA	SG17#1\SG36#1	C212	7140
Codeliste, Name	12 PGI	SG17#1	C288	1131
Dateiformat	95 EFI	SG17#1\SG36#1\SG51#1	C099	1516
Dateiname	95 EFI	SG17#1\SG36#1\SG51#1	C077	1508
Datenaustauschreferenz, Anfang	2 UNB			0020
Datenaustauschreferenz, Ende	100 UNZ			0020
Datum der Dateierstellung	2 UNB		S004	0017
Datum der Erstellung	5 DTM		C507	2380
Dezimalzeichen	1 UNA			UNA3
Display	48 IMD	SG17#1\SG36#1	C273	7009
EANCOM	2 UNB			0032
Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto	71 PRI	SG17#1\SG36#1\SG40#2	C509	5118
Einzelpreis je fakturierter Einheit netto	69 PRI	SG17#1\SG36#1\SG40#1	C509	5118

Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment		Datenelement	
	Seg.-Nr.	Segment SG	DEG	DE
Empfängeridentifikation der Übertragungsdatei	2	UNB	S003	0010
Enthaltene Menge	98	QTY SG17#1\SG36#1\SG56#1	C186	6060
Farbe	39	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7008
Farbe, codiert	39	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7009
Freigabezeichen	1	UNA		UNA4
Frühestes Verkaufsdatum, (Artikelebene)	61	DTM SG17#1\SG36#1	C507	2380
Gruppendatenelement-Trennzeichen	1	UNA		UNA1
Größe, Bezeichnung	40	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7008
Größe, codiert	40	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7009
GTIN Artikelnummer	20	LIN SG17#1\SG36#1	C212	7140
GTIN Artikelnummer	97	HYN SG17#1\SG36#1\SG56#1	C212	7140
Gültig ab	6	DTM	C507	2380
Gültig ab	59	DTM SG17#1\SG36#1	C507	2380
Gültigkeit, Start	81	DTM SG17#1\SG36#1\SG40#5	C507	2380
Gültigkeit, Ende	82	DTM SG17#1\SG36#1\SG40#5	C507	2380
Identifikation des Empfängers	9	NAD SG2#2	C082	3039
Identifikation des Lieferanten	7	NAD SG2#1	C082	3039
Kassenbontext	34	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7008
Kassendaten, Text	38	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7008
Kleiderbügel Typ	94	PAC SG17#1\SG36#1\SG47#4	C202	7064
Kleinste Bestellmenge	53	QTY SG17#1\SG36#1	C186	6060
Kleinste Einheit, ja/nein	45	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7009
Konditionsart, Artikel	84	ALC SG17#1\SG36#1\SG41#1	C552	1230
Konditionsart, Gruppe	13	ALC SG17#1\SG21#1	C552	1230
Ladenverkaufspreis, empfohlen	75	PRI SG17#1\SG36#1\SG40#4	C509	5118
Ladenverkaufspreis, gebunden	72	PRI SG17#1\SG36#1\SG40#3	C509	5118
Liefereinheit, ja/nein	44	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7009

Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment		Datenelement	
	Seg.-Nr.	Segment SG	DEG	DE
Lieferzeitraum, (Artikelebene)	63	DTM SG17#1\SG36#1	C507	2380
Manuelle Nachbearbeitung	58	ALI SG17#1\SG36#1		4183
Markenname	35	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7008
Material, Code	66	CAV SG17#1\SG36#1\SG37#1	C889	7111
Material, Prozentangabe	67	MEA SG17#1\SG36#1\SG37#1	C174	6314
Material, Text	66	CAV SG17#1\SG36#1\SG37#1	C889	7110
Materialinformationen	65	CCI SG17#1\SG36#1\SG37#1	C240	7037
Meldenummern	64	FTX SG17#1\SG36#1	C107	4441
Modellbeschreibung	37	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7008
Modellnummer	24	PIA SG17#1\SG36#1	C212	7140
Nachfolgeartikel: GTIN	28	PIA SG17#1\SG36#1	C212	7140
Nachfolgeartikel: Lieferanteninterne Artikelnummer	29	PIA SG17#1\SG36#1	C212	7140
Nachrichten-Referenznummer	3	UNH		0062
Nettogewicht	51	MEA SG17#1\SG36#1	C174	6314
NOS Artikel, ja/nein	47	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7009
Passwort Übertragungsdatei	2	UNB	S005	0022
Paßform	41	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7008
Positionsnummer	20	LIN SG17#1\SG36#1		1082
Preisart	80	APR SG17#1\SG36#1\SG40#5	C960	4295
Preisauszeichnung	91	PAC SG17#1\SG36#1\SG47#1	C531	7233
Preislistennummer	4	BGM	C106	1004
Produktgruppenname, codiert	12	PGI SG17#1	C288	5389
Reduzierter Bezugspreis	78	PRI SG17#1\SG36#1\SG40#5	C509	5118
Reserviert für spätere Verwendung	1	UNA		UNA5
Rückgabefähigkeit, nein	55	ALI SG17#1\SG36#1		4183
Saisonkennzeichen	49	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7009


Betriebswirtschaftliche Begriffe

Begriff	EANCOM-Segment		Datenelement	
	Seg.-Nr.	Segment SG	DEG	DE
Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	1	UNA		UNA2
Segment-Endezeichen	1	UNA		UNA6
Sprungmenge (Losfaktor)	54	QTY SG17#1\SG36#1	C186	6060
Strichcodeauszeichnung	92	PAC SG17#1\SG36#1\SG47#2	C531	7233
Syntax-Version	2	UNB	S001	0002
Test-Kennzeichen	2	UNB		0035
Thema / Programm	36	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7008
Umsatzsteuer Kopfebene	10	TAX SG5#1	C241	5153
Umsatzsteuer Positionsebene	68	TAX SG17#1\SG36#1\SG38#1	C241	5153
Ursprungsland	57	ALI SG17#1\SG36#1		3239
Verbrauchereinheit, ja/nein	46	IMD SG17#1\SG36#1	C273	7009
Verfügbarkeit, (Artikelebene)	60	DTM SG17#1\SG36#1	C507	2380
Verkaufsort, codiert	74	LOC SG17#1\SG36#1\SG40#3	C517	3225
Verkaufsort, codiert	77	LOC SG17#1\SG36#1\SG40#4	C517	3225
Verkaufsort, codiert	83	LOC SG17#1\SG36#1\SG40#5	C517	3225
Verpackungsart	93	PAC SG17#1\SG36#1\SG47#3	C202	7065
Vorgängerartikel: GTIN	30	PIA SG17#1\SG36#1	C212	7140
Vorgängerartikel: Lieferanteninterne Artikelnummer	31	PIA SG17#1\SG36#1	C212	7140
Warengruppe	26	PIA SG17#1\SG36#1	C212	7140
Warengruppe Lieferant	27	PIA SG17#1\SG36#1	C212	7140
Warengruppe MVB	25	PIA SG17#1\SG36#1	C212	7140
Webadresse	96	COM SG17#1\SG36#1\SG51#1	C076	3148
Weiterleitungsadresse	2	UNB	S003	0014
Währung der Preisliste	11	CUX SG6#1	C504	6345
Währungsangabe, Position	73	CUX SG17#1\SG36#1\SG40#3	C504	6345
Währungsangabe, Position	76	CUX SG17#1\SG36#1\SG40#4	C504	6345
Währungsangabe, Position	79	CUX SG17#1\SG36#1\SG40#5	C504	6345

Betriebswirtschaftliche Begriffe


Begriff	EANCOM-Segment		Datenelement	
	Seg.-Nr.	Segment SG	DEG	DE
Zeichensatz	2	UNB	S001	0001
Zeit der Dateierstellung	2	UNB	S004	0019
Zolltarifnummer	24	PIA SG17#1\SG36# 1	C212	7140
Zusätzliche GTIN	23	PIA SG17#1\SG36# 1	C212	7140
Übertragungsdatei Ende, Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen	100	UNZ		0036

Nachrichtendiagramm




Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner	
St	MaxWdh	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtendiagramm




Nachrichtendiagramm




Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St MaxWdh	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtendiagramm




Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St MaxWdh	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtendiagramm




Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtendiagramm




Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St MaxWdh	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtendiagramm




Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St MaxWdh	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtendiagramm




Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtendiagramm




Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtendiagramm



Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St MaxWdh	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtendiagramm




Tag	
St	MaxWdh
Nr	

Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner

St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)


MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtendiagramm




Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner	
St	MaxWdh	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtendiagramm



Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St MaxWdh	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtendiagramm



Tag	Tag = Segment-/Gruppen-Bezeichner
St MaxWdh	St = Status (M=Muss, C=Conditional, R=Erforderlich, O=Optional, A=Empfohlen, D=Abhängig von)
Nr	MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide

Nachrichtenstruktur

Seg.	Lfd. Nr.	Status	Max. Wdh.	Segment
UNA	1	R	1	Verwendeter Zeichensatz
UNB	2	M	1	Übertragungsdatei Anfang
PRICAT Kopf-Teil				
UNH	3	M	1	Nachrichtenanfang
BGM	4	M	1	Dokumentennummer
DTM	5	R	1	Datum der Erstellung
DTM	6	M	1	Gültigkeit, Startdatum
SG2		R	1	NAD-SG3-SG4
NAD	7	M	1	Identifikation des Lieferanten
SG3		D	1	RFF
RFF	8	M	1	Angaben auf Geschäftsbriefen
SG2		R	1	NAD-SG3-SG4
NAD	9	M	1	Identifikation des Käufers/Empfänger der Preisliste
SG5		R	1	TAX
TAX	10	M	1	Umsatzsteuer Belegebene
SG6		O	1	CUX-DTM
CUX	11	M	1	Währung der Preisliste
PRICAT Positions-Teil				
SG17		O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36
PGI	12	M	1	Produktgruppe
SG21		O	99	ALC-ALI-SG22-SG23-SG24-SG25-SG26
ALC	13	M	1	Konditionsart (Gruppe)
SG22		O	1	QTY-RNG
QTY	14	M	1	Gruppenkondition, Menge
RNG	15	D	1	Angaben zum Wertebereich
SG23		O	1	PCD-RNG
PCD	16	M	1	Gruppenkondition, Prozent
RNG	17	O	1	Angaben zum Wertebereich
SG24		O	2	MOA-RNG
MOA	18	M	1	Gruppenkondition, Betrag
RNG	19	O	1	Angaben zum Wertebereich
SG36		R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56
LIN	20	M	1	GTIN Artikelnummer
PIA	21	D	1	Artikelidentifikation ohne GTIN
PIA	22	O	1	Lieferantenartikelnummer
PIA	23	O	1	Zusätzliche Identifikation
PIA	24	O	1	Zusätzliche Produktidentifikations-möglichkeiten
PIA	25	O	1	Warengruppe MVB
PIA	26	O	1	Warengruppe Textil
PIA	27	O	1	Warengruppe Lieferant
PIA	28	O	1	Nachfolgeartikel, GTIN
PIA	29	O	1	Nachfolgeartikel, Herstelleridentifikation
PIA	30	O	1	Vorgängerartikel, GTIN
PIA	31	O	1	Vorgängerartikel, Herstelleridentifikation
IMD	32	R	1	Artikelname
IMD	33	O	1	Artikellangtext
IMD	34	O	1	Kassenbontext
IMD	35	O	1	Markenname

Max Wdh. = Maximale Wiederholung, Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Nachrichtenstruktur

Seg.	Lfd. Nr.	Status	Max. Wdh.	Segment
IMD	36	O	1	Marketingkampagne
IMD	37	O	1	Modellbeschreibung
IMD	38	O	1	Kassendaten
IMD	39	O	1	Farbe
IMD	40	O	1	Größe
IMD	41	O	1	Passform
IMD	42	O	1	Altersbeschränkung
IMD	43	R	1	Bestelleinheit, ja/nein
IMD	44	R	1	Liefereinheit, ja/nein
IMD	45	R	1	Kleinste Einheit, ja/nein
IMD	46	R	1	Konsumenteneinheit, ja/nein
IMD	47	R	1	NOS Artikel, ja/nein
IMD	48	O	1	Display
IMD	49	O	1	Saisonkennzeichen
MEA	50	O	1	Abmessungen
MEA	51	O	1	Nettogewicht
MEA	52	O	1	Bruttogewicht
QTY	53	O	1	Kleinste Bestellmenge
QTY	54	O	1	Losfaktor
ALI	55	O	1	Rückgabefähigkeit, nein
ALI	56	O	1	Bonusfähigkeit, nein
ALI	57	O	1	Ursprungsland
ALI	58	O	1	Manuelle Nachbearbeitung
DTM	59	O	1	Gültigkeit, Startdatum
DTM	60	O	1	Verfügbarkeit (Artikelebene)
DTM	61	O	1	Frühestes Verkaufsdatum
DTM	62	O	1	Bestellzeitraum
DTM	63	O	1	Lieferzeitraum
FTX	64	O	1	Meldenummern
SG37		O	999	CCI-CAV-MEA
CCI	65	M	1	Materialinformationen
CAV	66	O	1	Materialart
MEA	67	O	1	Materialart, Prozent
SG38		O	10	TAX-MOA
TAX	68	M	1	Umsatzsteuer Positionsebene
SG40		O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC
PRI	69	M	1	Nettopreis
RNG	70	O	1	Angaben zum Wertebereich
SG40		O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC
PRI	71	M	1	Bruttopreis
SG40		O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC
PRI	72	M	1	Ladenverkaufspreis, gebunden
CUX	73	O	1	Währungsangabe
LOC	74	O	1	Verkaufsort
SG40		O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC
PRI	75	M	1	Ladenverkaufspreis
CUX	76	O	1	Währungsangabe
LOC	77	O	1	Verkaufsort
SG40		O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC
PRI	78	M	1	Reduzierter Bezugspreis
CUX	79	O	1	Währungsangabe
APR	80	O	1	Preisart

Max Wdh. = Maximale Wiederholung, Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Nachrichtenstruktur

Seg.	Lfd. Nr.	Status	Max. Wdh.	Segment
DTM	81	O	1	Gültigkeit, Start
DTM	82	O	1	Gültigkeit, Ende
LOC	83	O	1	Verkaufsort
SG41		O	99	ALC-ALI-DTM-SG42-SG43-SG44-SG45-SG46
ALC	84	M	1	Konditionsart (Artikel)
SG42		O	1	QTY-RNG
QTY	85	M	1	Artikelkondition, Menge
RNG	86	O	1	Angaben zum Wertebereich
SG43		O	1	PCD-RNG
PCD	87	M	1	Artikelkondition, Prozent
RNG	88	O	1	Angaben zum Wertebereich
SG44		O	1	MOA-RNG
MOA	89	M	1	Artikelkondition, Betrag
RNG	90	O	1	Angaben zum Wertebereich
SG47		O	1	PAC-MEA-HAN
PAC	91	M	1	Preisauszeichnung
SG47		O	1	PAC-MEA-HAN
PAC	92	M	1	Strichcodeauszeichnung
SG47		O	1	PAC-MEA-HAN
PAC	93	M	1	Verpackungsangaben
SG47		O	1	PAC-MEA-HAN
PAC	94	M	1	Standardkleiderbuegel
SG51		O	1	EFI-CED-COM-RFF-DTM-QTY
EFI	95	M	1	Link auf externe Datei
COM	96	O	1	Internetadresse
SG56		O	999	HYN-PIA-QTY-SG58
HYN	97	M	1	Hierarchie-Information
QTY	98	R	1	Enthaltene Menge
PRICAT Summen-Teil				
UNT	99	M	1	Nachrichtenende
UNZ	100	M	1	Übertragungsdatei Ende

Max Wdh. = Maximale Wiederholung, Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.		
1	UNA	R	1		Trennzeichen-Vorgabe Dient zur Definition der Trennzeichen-Angabe, die in einer Übertragungsdatei verwendet werden.	
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
Gruppendatenelement-Trennzeichen	UNA1	Gruppendatenelement-Trennzeichen	an1	M		Standardwert: ":"
Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	UNA2	Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	an1	M		Standardwert: "+"
Dezimalzeichen	UNA3	Dezimalzeichen	an1	M		Standardwert: "."
Freigabezeichen	UNA4	Freigabezeichen	an1	M		Standardwert: "?"
Reserviert für spätere Verwendung	UNA5	Reserviert für spätere Verwendung	an1	M		Standardwert: Leerzeichen
Segment-Endezeichen	UNA6	Segment-Endezeichen	an1	M		Standardwert: " ' "
<p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Das UNA-Segment muss immer angegeben werden, wenn nicht der Zeichensatz "A" (UNB,DE0001) verwendet wird.</p> <p>Im internationalen Datenaustausch wird empfohlen, den Zeichensatz UNOA zu verwenden. Im nationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz UNOC sinnvoll, da er die Übermittlung von Umlauten und Kleinbuchstaben erlaubt.</p> <p>Beispiel: UNA:+.?. ' ' Das UNA-Segment enthält die Standardtrennzeichen.</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
2	UNB	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment		
Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu eröffnen, zu identifizieren und zu beschreiben.						
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	S001	Syntax-Bezeichner		M		
Zeichensatz	0001	Syntax-Kennung	a4	M	*	UNOA UN/ECE- Zeichensatz A UNOB UN/ECE- Zeichensatz B UNOC UN/ECE- Zeichensatz C UNOD UN/ECE- Zeichensatz D UNOE UN/ECE- Zeichensatz E UNOF UN/ECE- Zeichensatz F
Syntax-Version	0002	Syntax- Versionsnummer	n1	M	*	3 Version 3
	S002	Absender der Übertragungsdatei		M		
Absenderidentifikation der Übertragungsdatei	0004	Absenderbezeichnung	an..35	M		= Globale Lokationsnummer (GLN)
	0007	Teilnehmerbezeichnun g, Qualifier	an..4	R	*	14 GS1
Adresse für Rückleitung	0008	Adresse für Rückleitung	an..14	O		Siehe Hinweis
	S003	Empfänger der Übertragungsdatei		M		
Empfängeridentifikation der Übertragungsdatei	0010	Empfängerbezeichnung	an..35	M		= Globale Lokationsnummer (GLN)
	0007	Teilnehmerbezeichnun g, Qualifier	an..4	R	*	14 GS1
Weiterleitungsadresse	0014	Weiterleitungsadresse	an..14	O		Siehe Hinweis
	S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung		M		
Datum der Dateierstellung	0017	Datum der Erstellung	n6	M		= Datum im Format JJMMTT
Zeit der Dateierstellung	0019	Uhrzeit der Erstellung	n4	M		= Uhrzeit im Format HHMM
Datenaustauschreferenz, Anfang	0020	Datenaustauschreferen z	an..14	M		= Eindeutige Datenaustauschreferenz des Absenders
	S005	Referenz/Paßwort des Empfängers		O		
Passwort Übertragungsdatei	0022	Referenz oder Paßwort des Empfängers	an..14	M		
	0025	Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier	an2	O	*	AA Referenz BB Paßwort
Anwendungsreferenz	0026	Anwendungsreferenz	an..14	O		Nachrichtentyp, falls die Übertragungsdatei nur einen

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
						Nachrichtentyp enthält
	0029	Verarbeitungspriorität, Code	a1	O	*	A Höchste Priorität
Bestätigungsanforderung	0031	Bestätigungsanforderung	n1	O		
EANCOM	0032	Austauschvereinbarungskennung	an..35	R		= EANCOM... Identifikation des EDIFACT-Subsets EANCOM (siehe Hinweis)
Test-Kennzeichen	0035	Test-Kennzeichen	n1	O	*	1 Testübertragung

Segmentstatus: Muss

Dieses Segment dient sowohl als Umschlag für die Übertragungsdatei als auch zur Identifikation des Empfängers und des Senders der Übertragungsdatei.

Im internationalen Datenaustausch wird empfohlen, den Zeichensatz UNOA zu verwenden. Im nationalen Datenaustausch ist der Zeichensatz UNOC sinnvoll, da er die Übermittlung von Umlauten und Kleinbuchstaben erlaubt.

Hinweis DE 0008:

Die Adresse für Rückleitung stellt der Sender bereit, um den Empfänger der Übertragungsdatei über die Adresse im (Quell-)System des Senders bzw. eines angeschlossenen Partners zu informieren. Im Falle eines vermittelnden Dritten kann hier der ursprüngliche Nachrichtenersteller spezifiziert werden. Es wird empfohlen, GLN für diesen Zweck zu verwenden.

Hinweis DE 0014:

Die Verwendung des Datenelementes 0014 Weiterleitungsadresse dient der Identifikation des Empfängers, wenn ein Service-Rechenzentrum vorgeschaltete Mehrwertdienste für die eigentlichen Empfänger der Daten erbringt (z.B. Konzern). Das verwendete Identifikationssystem (z.B. GLN) muss bilateral abgestimmt werden.

Hinweis DE 0020:

Dieses Datenelement muss eine lückenlos aufsteigende Nummer pro Austauschtermin zwischen Datenlieferant und Datenempfänger enthalten. Durch Angabe dieser Nummer wird in der Sammelabrechnung auf die zugehörige Übertragungsdatei verwiesen.

Hinweis DE 0032: Dieses Datenelement wird zur Identifikation aller zugrunde liegender Vereinbarungen benutzt, die den Datenaustausch kontrollieren. In EANCOM muss die Identifikation solcher Vereinbarungen mit den Buchstaben 'EANCOM' beginnen, und die verbleibenden Zeichen innerhalb des Datenelements werden entsprechend der bilateralen Vereinbarung gefüllt.

Beispiel: UNB+UNOC:3+4012345000009:14:4012345000018+4000004000002:14:4000004000099+101013:1043+4711+REF:AA+++EANCOM+1'

Die EANCOM-Datei 4711 vom 13.10.2010, 10 Uhr 43 wird vom Absender mit der GLN 4012345000009 an den Empfänger mit der GLN 4000004000002 gesandt.

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

PRICAT Kopf-Teil Kopf-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.		
3	UNH	M	1		Nachrichten-Kopfsegment Dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, sie zu identifizieren und zu beschreiben.	
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
Nachrichten-Referenznummer	0062	Nachrichten-Referenznummer	an..14	M		Eindeutige Nachrichtenreferenz des Senders. Laufende Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit DE 0062 im UNT. Vergeben vom Sender.
	S009	Nachrichten-Kennung		M		
	0065	Nachrichtentyp-Kennung	an..6	M	*	PRICAT Preisliste/Katalog
	0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	an..3	M	*	D Entwurfs-Version
	0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	an..3	M	*	01B Ausgabe 2001 - B
	0051	Verwaltende Organisation	an..2	M	*	UN UN/CEFACT
	0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	an..6	R	*	EAN009 GS1 Versionsnummer (GS1 Permanent Code) Beschreibt die Nachricht als EANCOM-Version 009 einer UNSM-Preisliste/Katalog.
Segmentstatus: Muss						
Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren.						
Die Datenelemente 0065, 0052, 0054 und 0051 deklarieren die Nachricht als UNSM-Preisliste/Katalog des Directories D.01B unter Kontrolle der Vereinten Nationen.						
Beispiel: UNH+ME0001+PRICAT:D:01B:UN:EAN009' Die Referenznummer der PRICAT-Nachricht lautet ME0001.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Kopf-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.		
4	BGM	M	1		Beginn der Nachricht Zur Anzeige der Art und Funktion einer Nachricht und zur Übermittlung der Identifikationsnummer.	
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C002	Dokumenten-/ Nachrichtenname		R		
	1001	Dokumentenname, Code	an..3	R	*	9 Preisliste/Katalog
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D	*	9 GS1
	1000	Dokumentenname	an..35	O		
	C106	Dokumenten-/ Nachrichten- Identifikation		R		
Preislistennummer	1004	Dokumentenummer	an..35	R		Preislistennummer, vergeben vom Sender des Dokuments. Es wird empfohlen, die Länge der Dokumentennummer 17 Stellen nicht überschreiten zu lassen und eine eindeutige Nummer zu wählen. Für die global eindeutige Identifikation von Dokumenten steht die Globale Dokumententype Identnummer (GDTI) zur Verfügung.
	1225	Nachrichtenfunktion, Code	an..3	R	*	9 Original Die Nachrichtenfunktion, codiert ist ein kritisches Datenelement in diesem Segment. Sie betrifft alle Daten einer Nachricht. Es gelten die folgenden Regeln für eingeschränkte Codewerte: 9 = Original - Eine Original-Übertragung einer Preisliste/ Katalog-Nachricht.
	4343	Art der Antwort, Code	an..3	D		
<p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Nummer der Preisliste zu übermitteln.</p> <p>Beispiel: BGM+9::9+128576+9' Die Preislistennummer lautet 128576.</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Kopf-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.			
5	DTM	R	1		Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung	
	C507	Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne		M			
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an..3	M	*	137 Dokumenten/ Nachrichten Datum/Zeit	
Datum der Erstellung	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an..35	R			
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code	an..3	R		102 JJJJMMTT 203 JJJJMMTTHHMM	
<p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Dieses Segment dient zur Spezifikation jeglicher Datumsangaben der Preisliste.</p> <p>DE 2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss in einer EANCOM-Nachricht angegeben werden.</p> <p>Beispiel: <code>DTM+137:20181209:102'</code> Die Nachricht wurde am 09.12.2018 erstellt.</p>							

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.			
6	DTM	M	1		Datum/Uhrzeit/Zeitspanne Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung	
	C507	Datum/Uhrzeit/ Zeitspanne		M			
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an..3	M	*	157 Gültigkeit, Beginndatum	
Gültig ab	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an..35	R			
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen- Format, Code	an..3	R		102 JJJJMMTT	
Segmentstatus: Kann							
Beispiel: DTM+157:20180526:102' Die Gültigkeitsperiode beginnt am 26. Mai 2018.							

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Kopf-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
7	SG2	R	1	NAD-SG3-SG4		
	Eine Segmentgruppe zur Identifikation von Geschäftspartnern, die in die Ankündigung der Warenrückgabe involviert sind und dazu gehörenden Informationen.					
	NAD	M	1	Name und Anschrift		
Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.						
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3035	Beteiligter, Qualifier	an..3	M	*	SU Lieferant
	C082	Identifikation des Beteiligten		A		
Identifikation des Lieferanten	3039	Beteiligter, Identifikation	an..35	M		Globale Lokationsnummer (GLN) - Format n13
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
	C058	Name und Anschrift		O		Diese Datenelementgruppe darf nur benutzt werden, um den Anforderungen des HGB § 37a gerecht zu werden. Hier besteht für den Sender einer Nachricht die Möglichkeit, bei Bedarf die entsprechenden Angaben zu machen. Wenn der Platz hier nicht ausreicht, können weitere Angaben in nachfolgenden Segmenten RFF+GN... untergebracht werden.
	3124	Zeile für Name und Anschrift	an..35	M		
	3124	Zeile für Name und Anschrift	an..35	O		
	3124	Zeile für Name und Anschrift	an..35	O		
	3124	Zeile für Name und Anschrift	an..35	O		
	3124	Zeile für Name und Anschrift	an..35	O		
Segmentstatus: Muss						
In EANCOM muss die Identifikation des Lieferanten/Herstellers mit GLN erfolgen. Der Lieferant ist der Datenverantwortliche.						
Beispiel: NAD+SU+4012345000009::9+ABC123' Der Lieferant/Hersteller hat die GLN 4012345000009.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Kopf-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.		
	SG2	R	1		NAD-SG3-SG4	
	Eine Segmentgruppe zur Identifikation von Geschäftspartnern, die in die Ankündigung der Warenrückgabe involviert sind und dazu gehörenden Informationen.					
	SG3	D	1		RFF	
8	RFF	M	1		Referenzangaben	
	Zur Angabe einer Referenz.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C506	Referenz		M		
	1153	Referenz, Qualifier	an..3	M	*	GN Regierungsreferenznummer
Angaben auf Geschäftsbriefen	1154	Referenz, Identifikation	an..70	R		
Segmentstatus: Abhängig						
Dieses RFF-Segment darf nur benutzt werden, wenn das voranstehende NAD zur Identifikation des Senders nicht genügend Platz für die Anforderungen des HGB § 37a bietet.						
Beispiel: RFF+GN:HRB-471111 '						
Angaben auf Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Kopf-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
9	SG2	R	1	NAD-SG3-SG4		
	NAD	M	1	Name und Anschrift		
Zur Angabe von Name und Anschrift, sowie Funktion eines Partners, entweder nur als Code durch C082 oder (gegebenenfalls auch zusätzlich) unstrukturiert durch C058 bzw. strukturiert durch C080 bis 3207.						
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3035	Beteiligter, Qualifier	an..3	M	*	MR Nachrichtene mpfänger
	C082	Identifikation des Beteiligten		A		
Identifikation des Empfängers	3039	Beteiligter, Identifikation	an..35	M		Globale Lokationsnummer (GLN) - Format n13
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
Segmentstatus: Muss						
In EANCOM muss die Identifikation des Empfängers mit GLN erfolgen.						
Beispiel: NAD+MR+4398765000004:::9' Die Preisliste ist für den Empfänger mit der GLN 4398765000004 bestimmt.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Kopf-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
10	SG5	R	1	TAX		
	TAX	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben		
Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.						
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier	an..3	M	*	7 Steuer
	C241	Zoll-/Steuer-/Gebührenart		D		
Umsatzsteuer Kopfebene	5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	an..3	O	*	VAT Mehrwertsteuer
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		
	5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	an..35	O		
	C533	Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren		O		
	5289	Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code	an..6	M		
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		
	5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	an..15	O		
	C243	Zoll-/Steuer-/Gebühren		A		
	5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	an..7	O		
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		
	5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	an..17	R		Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code	an..12	O		
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		
	5305	Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code	an..3	R		E Steuerbefreit S Einheitssatz

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Kopf-Teil

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
						O Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)
Segmentstatus: Muss Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden. Beispiel: TAX+7+VAT+ABC123++:::19+S' Es gilt der Steuersatz 19% UST.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Kopf-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.		
11	SG6	O	1		CUX-DTM	
	CUX	M	1		Währungsangaben	
Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.						
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C504	Währungsangaben		R		
	6347	Währungsverwendung, Qualifier	an..3	M	*	2 Referenzwährung
Währung der Preisliste	6345	Währung, Code	an..3	R		ISO 4217 3-Alpha Code
	6343	Währung, Qualifier	an..3	R	*	8 Währung der Preisliste
<p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Dieses Segment wird benutzt, um Währungsangaben für die gesamte Preisliste anzugeben.</p> <p>Beispiel: CUX+2:EUR:8'</p> <p>Die Währung der Preisliste ist EURO.</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
				Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.		
12	PGI	M	1	Produktgruppen-Information Zur Angabe der Gruppe, zu der ein Produkt gehört.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	5379	Produktgruppen-Art, Code	an..3	M	*	3 Katalog 11 Produktgruppe
	C288	Produktgruppe		O		
Produktgruppenname, codiert	5389	Produktgruppe, Code	an..25	O		
Codeliste, Name	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D	*	91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
	5388	Produktgruppe	an..35	O		
<p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Dieses Segment wird dazu genutzt, um zusammengehörende Produkte zu gruppieren.</p> <p>Der Positionsteil der Preisliste/des Katalogs beginnt mit dem PGI-Segment. Das PGI-Segment wird dazu benutzt, um Produkte nach dem Preis, nach dem Produkttyp, nach dem Einkaufsverband und/oder nach Lieferant/Hersteller zu gruppieren.</p> <p>Beispiel: PGI+11+BAG:BEISPIEL:91' In diesem Beispiel geht es um die Produktgruppe TB der Codeliste "BEISPIEL", die vom Lieferanten vergeben wurde.</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
				Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.		
	SG21	O	99	ALC-ALI-SG22-SG23-SG24-SG25-SG26		
				Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.		
13	ALC	M	1	Zu- oder Abschlag		
				Zur Angabe des Zu- oder Abschlages.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	5463	Zu- oder Abschlag, Qualifier	an..3	M	*	A Abschlag
	C552	Zu-/Abschlagsinformation		O		
Konditionsart, Gruppe	1230	Zu- oder Abschlag, Nummer	an..35	D		Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen.
	5189	Zu- oder Abschlag, Code	an..3	O		
	4471	Zahlungsausgleichsmittel, Code	an..3	O		
	1227	Kalkulations-Folge, Code	an..3	D		1 Erste Kalkulationsstufe 2 Zweite Kalkulationsstufe usw., usw., usw. 9 Neunte Kalkulationsstufe
	C214	Identifikation besonderer Dienste und Leistungen		D		
	7161	Besondere Dienste/Leistungen, Code	an..3	R	*	DI Abzug (Rabatt)
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird benutzt, um Abschläge anzugeben, die die gesamte Produkt-/Preisgruppe betreffen.						
Beispiel: ALC+A++++DI' Dieses Segment kündigt einen Abschlag an.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG21	O	99	ALC-ALI-SG22-SG23-SG24-SG25-SG26		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.					
	SG22	O	1	QTY-RNG		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- oder Abschlagsmengen einschließlich der Einheit. Der Wertebereich, auf den sich Zu- oder Abschlag beziehen, kann angegeben werden, z. B. ein Abschlag in Form einer kostenlosen Abgabe von 20 Stück, wenn die Bestellmenge 1000 Stück überschreitet. Hier angegebene Abschlagsmengen gelten für alle Artikel der Gruppe (Default Wert).					
14	QTY	M	1	Menge Zur Angabe einer zugehörigen Menge.		
Betriebswirtschaftl. Begriff		DE	EDIFACT	Format	St	* Beschreibung
		C186	Mengenangaben		M	
		6063	Menge, Qualifier	an..3	M	* 1 Diskrete Menge
Abschlagsmenge, Gruppe		6060	Menge	an..35	M	Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment dient der Angabe von Abschlagsmengen (Freimenge) zur gesamten Produkt-/Preisgruppe. Die hier angegebene Kondition gilt in gleicher Weise für jede nachfolgende Position (Default Wert). Diese Kondition kann in der Position überschrieben werden.						
Die Freimenge muss immer mit einem Wertebereich (nachfolgendes RNG Segment) angegeben werden.						
Beispiel: QTY+1:2' Die Freimenge beträgt 2 Stück.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG21	O	99	ALC-ALI-SG22-SG23-SG24-SG25-SG26		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.					
	SG22	O	1	QTY-RNG		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- oder Abschlagsmengen einschließlich der Einheit. Der Wertebereich, auf den sich Zu- oder Abschlag beziehen, kann angegeben werden, z. B. ein Abschlag in Form einer kostenlosen Abgabe von 20 Stück, wenn die Bestellmenge 1000 Stück überschreitet. Hier angegebene Abschlagsmengen gelten für alle Artikel der Gruppe (Default Wert).					
15	RNG	D	1	Angaben zum Wertebereich Zur Kennzeichnung eines Wertebereiches.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	6167	Wertebereich, Qualifier	an..3	M	*	1 Abschlagsbereich
	C280	Wertebereich		R		
	6411	Maßeinheit, Code	an..3	M		23 Gramm pro Kubikzentimeter AMT Betrag H87 Stück (Alter Codewert: PCE) Alle Codewerte aus der EANCOM-Codeliste 6411 sowie der UN/ECE Recommendation 20 Codeliste verfügbar.
Bereichsgrenze, untere	6162	Bereichsgrenze, untere	n..18	O		
Bereichsgrenze, obere	6152	Bereichsgrenze, obere	n..18	O		
Segmentstatus: Bedingt, muss wenn das vorhergehende QTY Segment verwendet wurde.						
Dieses Segment wird zu Angabe von Wertebereichen benutzt, die das vorangegangene QTY-Segment betreffen.						
Beispiel: RNG+1+H87:20:29' Die Kondition gilt für den Wertebereich von 20 bis 29 Stück.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG21	O	99	ALC-ALI-SG22-SG23-SG24-SG25-SG26		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.					
	SG23	O	1	PCD-RNG		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Prozentsätzen für den Zu- oder Abschlag, z. B. Zu-/Abschlag beträgt 5% des Warenwertes, oder ein Preisnachlass von 5% kann gewährt werden, wenn die bestellte Warenmenge zwischen 5 und 10 Tonnen beträgt.					
16	PCD	M	1	Prozentangaben		
	Zur Angabe von Prozentinformationen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C501	Prozentangaben		M		
	5245	Prozentsatz, Qualifier	an..3	M	*	12 Abzug (Rabatt)
Abschlag in Prozent, Gruppe	5482	Prozentsatz	n..10	R		
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment dient der Angabe prozentualer Abschläge zur gesamten Produkt-/Preisgruppe.						
Diese Kondition gilt zusätzlich zu den Konditionen, die auf Positionsebene angegeben werden.						
Beispiel: PCD+12:5' Der Abschlag beträgt 5%.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG21	O	99	ALC-ALI-SG22-SG23-SG24-SG25-SG26		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.					
	SG23	O	1	PCD-RNG		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Prozentsätzen für den Zu- oder Abschlag, z. B. Zu-/Abschlag beträgt 5% des Warenwertes, oder ein Preisnachlass von 5% kann gewährt werden, wenn die bestellte Warenmenge zwischen 5 und 10 Tonnen beträgt.					
17	RNG	O	1	Angaben zum Wertebereich		
	Zur Kennzeichnung eines Wertebereiches.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	6167	Wertebereich, Qualifier	an..3	M	*	1 Abschlagsbereich
	C280	Wertebereich		R		
	6411	Maßeinheit, Code	an..3	M		23 Gramm pro Kubikzentimeter AMT Betrag H87 Stück (Alter Codewert: PCE) Alle Codewerte aus der EANCOM-Codeliste 6411 sowie der UN/ECE Recommendation 20 Codeliste verfügbar.
Bereichsgrenze, untere	6162	Bereichsgrenze, untere	n..18	O		
Bereichsgrenze, obere	6152	Bereichsgrenze, obere	n..18	O		
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zu Angabe von Wertebereichen benutzt, die das vorangegangene PCD-Segment betreffen.						
Beispiel: RNG+1+H87:20:29' Die Kondition gilt für den Wertebereich von 20 bis 29 Stück.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG21	O	99	ALC-ALI-SG22-SG23-SG24-SG25-SG26		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.					
	SG24	O	2	MOA-RNG		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Geldbeträgen eines Zu- oder Abschlags. Es kann ein Bereich angegeben werden, in dem der Zu- oder Abschlag wirksam wird, z. B. wird ein Abschlag von 5000 EUR gewährt, wenn der Warenbestellwert größer als 100000 EUR ist.					
18	MOA	M	1	Geldbetrag		
	Zur Angabe eines Geldbetrages.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C516	Geldbetrag		M		
	5025	Geldbetrag, Qualifier	an..3	M	*	204 Abschlagsbetrag
Abschlagsbetrag, Gruppe	5004	Geldbetrag	n..35	R		Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment dient der Angabe monetärer Abschläge zur gesamten Produkt-/Preisgruppe. Diese Kondition gilt zusätzlich zu den Konditionen, die auf Positionsebene angegeben werden.						
Beispiel: MOA+204:6' Der Abschlagsbetrag beträgt 6 Euro.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG21	O	99	ALC-ALI-SG22-SG23-SG24-SG25-SG26		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.					
	SG24	O	2	MOA-RNG		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Geldbeträgen eines Zu- oder Abschlags. Es kann ein Bereich angegeben werden, in dem der Zu- oder Abschlag wirksam wird, z. B. wird ein Abschlag von 5000 EUR gewährt, wenn der Warenbestellwert größer als 100000 EUR ist.					
19	RNG	O	1	Angaben zum Wertebereich		
	Zur Kennzeichnung eines Wertebereiches.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	6167	Wertebereich, Qualifier	an..3	M	*	1 Abschlagsbereich
	C280	Wertebereich		R		
	6411	Maßeinheit, Code	an..3	M		23 Gramm pro Kubikzentimeter AMT Betrag H87 Stück (Alter Codewert: PCE) Alle Codewerte aus der EANCOM-Codeliste 6411 sowie der UN/ECE Recommendation 20 Codeliste verfügbar.
Bereichsgrenze, untere	6162	Bereichsgrenze, untere	n..18	O		
Bereichsgrenze, obere	6152	Bereichsgrenze, obere	n..18	O		
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zu Angabe von Wertebereichen benutzt, die das vorangegangene MOA-Segment betreffen.						
Beispiel: RNG+1+AMT:20:29' Die Kondition gilt für den Auftragswert für die Gruppe von 20 bis 29 Euro.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
20	LIN	M	1	Positionsdaten		
	Zur Angabe einer Position und der Unterposition.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
Positionsnummer	1082	Positionsnummer	an..6	R		Vom Programm vergebene Positionsnummer innerhalb der Preisliste
Bewegungskennzeichen	1229	Handlungsanforderung /-benachrichtigung, Code	an..3	A	*	1 Hinzugefügt 2 Gelöscht 3 Geändert
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		D		
GTIN Artikelnummer	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		GTIN, Format n..14
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R	*	SRV GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN
Segmentstatus: Muss						
Das LIN-Segment dient der Angabe einer Position.						
In diesem Segment wird die GTIN-Artikelnummer als Artikelidentifikation angegeben.						
Beispiel: LIN+1+1+4000004000035:SRV' Der hinzugefügte Artikel mit der Positionsnummer 1 hat die GTIN 4000004000035.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
21	PIA	D	1	Zusätzliche Produktidentifikation		
	Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	an..3	M	*	5 Produktidentifikation
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		M		
Artikelnummer des Lieferanten	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R		SA Artikelnummer des Lieferanten
Segmentstatus: Muss, wenn keine GTIN im Segment LIN enthalten ist, ansonsten keine Anwendung.						
Ausnahme: Dieses Segment wird nur dann benutzt, wenn im LIN-Segment keine GTIN vorhanden ist. Es muss dann unmittelbar dem LIN-Segment folgen. In diesem Fall enthält das LIN-Segment (Muß) lediglich die Positionsnummer. Die Identifikation des Artikels erfolgt mit der Artikelnummer des Lieferanten im PIA-Segment, DE 4347 ist für die Primäridentifikation auf 5 zu setzen. Die Anwendung ist bilateral zu vereinbaren und mittelfristig durch eine Identifikation durch eine GTIN zu ersetzen.						
Beispiel: PIA+5+ABC5343:SA' Nur wenn keine GTIN in LIN: Artikelidentifikation in PIA						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
22	PIA	O	1	Zusätzliche Produktidentifikation		
	Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	an..3	M	*	1 Zusätzliche Identifikation
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		M		
Artikelnummer des Lieferanten (sekundär Ident.)	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R		SA Artikelnummer des Lieferanten
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird verwendet, um zusätzlich zur GTIN die Lieferantenartikelnummer mitzuteilen.						
Beispiel: PIA+1+7788:SA' Das Produkt mit der GTIN 4056786542381 hat die Lieferantenartikelnummer 7788.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
23	PIA	O	1	Zusätzliche Produktidentifikation		
	Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	an..3	M	*	1 Zusätzliche Identifikation
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		M		
Zusätzliche GTIN	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R	*	SRV GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN
Segmentstatus: Kann						
Ausnahme: Die Angabe einer zweiten GTIN entspricht nicht den Vorgaben des GS1 Systems zur Artikelidentifikation und spiegelt lediglich eine falsche Vergabepaxis wider.						
Beispiel: PIA+1+4012345123456:SRV' Die zweite GTIN lautet 4012345123456						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
				Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.		
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
24	PIA	O	1	Zusätzliche Produktidentifikation		
				Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	an..3	M	*	1 Zusätzliche Identifikation
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		M		
Chargen Nummer	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R	*	NB Chargennummer
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		O		
Zolltarifnummer	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R	*	HS Zolltarifsystem
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		O		
Aktionsartikel	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R	*	PV Nummer der Aktionsvariante
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		C		
Modellnummer	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R	*	MN Modellnummer
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird benutzt, wenn nicht alle relevanten Angaben im vorangegangenen PIA-Segment untergebracht werden können.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Hinweis: Ein PIA-Segment mit fünf C212 oder fünf PIA-Segmente mit je einem C212 können gleichermaßen benutzt werden, wenn sie den selben Inhalt in DE 4347 haben.

Beispiel: PIA+1+CH-5343:NB+XYZ987:HS+4012368259753:PV+ABC123:MN'

Chargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante, Modellnummer

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
25	PIA	O	1	Zusätzliche Produktidentifikation		
	Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	an..3	M	*	1 Zusätzliche Identifikation
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		M		
Warengruppe MVB	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R	*	GD Artikelgruppennummer/Produktklassifikationscode einer Branche (GS1 Temporary Code) hier: Warengruppenschlüssel des Börsenvereins (MVB)
	1131	Codeliste, Code	an..17	R	*	BOEV BOEV (Fixwert) BOEV20 (siehe Hinweis) BOEV21 (siehe Hinweis)
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Darstellung des Warengruppenschlüssels des Börsenvereins (MVB) genutzt.						
Hinweis DE 1131: Die hinter dem Fixwert BOEV angegebenen Zahlen sind die Versionsnummer der Warenklassifikation des MVB.						
Beispiel: PIA+1+4711:GD:BOEV:9' Der Artikel gehört zur Warengruppe "4711" entsprechend der MVB Klassifizierung Version 2.0						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
26	PIA	O	1	Zusätzliche Produktidentifikation		
	Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	an..3	M	*	1 Zusätzliche Identifikation
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		M		
Warengruppe	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R	*	GD Artikelgruppennummer/Produktklassifikationscode einer Branche (GS1 Temporary Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	R	*	BTE BTE (Fixwert) DTB DTB (Fixwert) FEDAS FEDAS (Fixwert) EAS EAS (Fixwert)
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Darstellung des Warengruppenschlüssels genutzt.						
Beispiel: PIA+1+4711:GD:BTE:9'						
Der Artikel gehört zur Warengruppe "4711" entsprechend der BTE Klassifizierung						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
27	PIA	O	1	Zusätzliche Produktidentifikation		
	Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	an..3	M	*	1 Zusätzliche Identifikation
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		M		
Warengruppe Lieferant	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R	*	GU Lieferanteninterne Artikelgruppennummer/Produktklassifikationscode (GS1 Temporary Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
<p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Dieses Segment wird zur Darstellung des Warengruppenschlüssels des Lieferanten genutzt.</p> <p>Beispiel: PIA+1+4711:GU::9' Der Artikel gehört zur Warengruppe "4711" des Lieferanten.</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
28	PIA	O	1	Zusätzliche Produktidentifikation		
	Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	an..3	M	*	3 Ersetzt durch
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		M		
Nachfolgeartikel: GTIN	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R	*	SRV GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Darstellung des Nachfolgeartikels des im LIN Segment identifizierten Artikel genutzt.						
Beispiel: PIA+3+4012345123456:SRV'						
Der Nachfolgeartikel wird durch die GTIN = 4012345123456 identifiziert.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
29	PIA	O	1	Zusätzliche Produktidentifikation		
	Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	an..3	M	*	3 Ersetzt durch
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		M		
Nachfolgeartikel: Lieferanteninterne Artikelnummer	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R	*	SA Artikelnummer des Lieferanten
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Darstellung des Nachfolgeartikels des im LIN Segment identifizierten Artikel genutzt.						
Beispiel: PIA+3+XYZ123:SA'						
Der Nachfolgeartikel wird durch die Lieferantenartikelnummer XYZ123 identifiziert.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
30	PIA	O	1	Zusätzliche Produktidentifikation		
	Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	an..3	M	*	4 Ersatz für
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		M		
Vorgängerartikel: GTIN	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R	*	SRV GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Darstellung des Vorgängerartikels des im LIN Segment identifizierten Artikel genutzt.						
Beispiel: PIA+4+4012345123456:SRV'						
Der Vorgängerartikel wird durch die GTIN 4012345123456 identifiziert.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
31	PIA	O	1	Zusätzliche Produktidentifikation		
	Zur Angabe von ergänzenden oder Substitutions-Produktidentifikationen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	an..3	M	*	4 Ersatz für
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		M		
Vorgängerartikel: Lieferanteninterne Artikelnummer	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R	*	SA Artikelnummer des Lieferanten
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Darstellung des Vorgängerartikels des im LIN Segment identifizierten Artikel genutzt.						
Beispiel: PIA+4+XYZ123:SA' Der Vorgängerartikel wird durch die Lieferantenartikelnummer XYZ123 identifiziert.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
32	IMD	R	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
	Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	F Freies Format
	C272	Produkt/Leistung		R		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3	R	*	ANM Artikelname (GS1 Temporary Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	O		
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		
Artikelname	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	R		
	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	O		
	3453	Sprachenname, Code	an..3	O		
Segmentstatus: Muss						
Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.						
Beispiel: IMD+F+ANM::9+:::FASHION2009:::DE' Der Artikelname lautet: Fashion2009						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
33	IMD	O	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
	Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	A Freies Format - lange Beschreibung
	C272	Produkt/Leistung		N		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3			
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	N		
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	N		
Artikellangtext	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	R		
	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	N		
	3453	Sprachenname, Code	an..3	O		ISO 639 2-Alpha Code
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.						
Beispiel: IMD+A+:::Fashion::DE' Artikellangtext: Fashion						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
				Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.		
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
34	IMD	O	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
				Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	D Freies Format - PLU-Text
	C272	Produkt/Leistung		R		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3	R	*	ANM Artikelname (GS1 Temporary Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	O		
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		
Kassenbontext	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	R		
	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	O		
	3453	Sprachename, Code	an..3	O		
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.						
Beispiel: IMD+D+ANM+:::FASHION2009::DE'						
Der Kassenbontext lautet: Fashion2009						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
				Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.		
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
35	IMD	O	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
				Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	F Freies Format
	C272	Produkt/Leistung		R		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3	R	*	223 Markenname Alter Codewert: BRN (Nicht mehr gültig!)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	N		
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	O		
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		
Markenname	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	R		
	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	O		
	3453	Sprachenname, Code	an..3	O		
Segmentstatus: Kann						
Beispiel: IMD+F+223+:::CFB FASHION::DE' Der Markenname lautet: CFB Fashion						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
36	IMD	O	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
	Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	F Freies Format
	C272	Produkt/Leistung		R		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3	R	*	XX5 Name der Marketingkampagne (GS1 Temporary Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	O		
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		
Thema / Programm	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	R		
	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	N		
	3453	Sprachenname, Code	an..3	O		ISO 639 2-Alpha Code
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.						
Beispiel: <code>IMD+F+XX5::9+:::Sommerschlussverkauf::DE'</code> Name der Aktion ist: Sommerschlussverkauf						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
				Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.		
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
37	IMD	O	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
				Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	A Freies Format - lange Beschreibung
	C272	Produkt/Leistung		R		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3	R	*	TPE Modell (GS1 Temporary Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	N		
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	N		
Modellbeschreibung	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	R		
	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	N		
	3453	Sprachename, Code	an..3	O		ISO 639 2-Alpha Code
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.						
Beispiel: IMD+A+TPE::9+:::Fashion::DE'						
Modellbeschreibung: Fashion						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
38	IMD	O	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
	Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	F Freies Format
	C272	Produkt/Leistung		R		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3	R		75 Künstler 76 Autor 77 Einbandart 78 Ausgabebezeichnung 80 Verleger 81 Titel 82 Serientitel 83 Titel des Bandes 84 Komponist 86 Musikstil BVP Bandbezeichnung (GS1 Temporary Code) HRG Herausgeber (GS1 Germany) ILS Illustrator (GS1 Germany) ITP Interpret (GS1 Germany) RGS Regisseur (GS1 Germany) SSP Schauspieler (GS1 Germany) NAR Sprecher (GS1 Germany) TRA Übersetzer (GS1 Germany) SYS Betriebssystem (GS1 Germany) GEN Genre (GS1 Germany)
	1131	Codeliste, Code	an..17	O	*	MEDIA Media (Fixwert) Dieses DE wird nur benutzt, wenn Codewert 246 in DE 3055 verwendet

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
						wird.
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D	*	9 GS1 246 GS1 Germany
	C273	Produkt-/ Leistungsbeschreibung		R		
	7009	Produkt-/ Leistungsbeschreibung, Code	an..17	O		
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		
Kassendaten, Text	7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	an..25	R		Sofern mehrere Angaben im Freitextfeld gemacht werden können, sind diese fortlaufend und durch Komma getrennt darzustellen.
	7008	Produkt-/ Leistungsbeschreibung	an..25	N		
	3453	Sprachenname, Code	an..3	O		ISO 639 2-Alpha Code
<p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.</p> <p>Beispiel: <code>IMD+F+NAR:MEDIA:246+:::Rudi Rüssel::DE'</code> Sprecher: Rudi Rüssel</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
39	IMD	O	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
	Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	O	*	B Code und Text F Freies Format
	C272	Produkt/Leistung		R		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3	R	*	35 Farbe
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	N		
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
Farbe, codiert	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	D		
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D	*	92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Farbe	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	R		
	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	N		
	3453	Sprachenname, Code	an..3	O		ISO 639 2-Alpha Code
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.						
Mit diesem Segment wird die Farbe mitgeteilt, sofern sie nicht in der GTIN codiert ist. Die Farbbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird zusätzlich ein Farbcode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.						
Beispiel: IMD+B+35+Co13012::91:PINK::DE' Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
				Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.		
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
40	IMD	O	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
				Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	O	*	B Code und Text F Freies Format
	C272	Produkt/Leistung		R		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3	R	*	SGR Größenraster (GS1 Temporary Code) alternativ: 98 Größe nur nicht-numerische Angaben
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D	*	9 GS1 Muss verwendet werden, wenn DE 7081 einen GS1-Code enthält.
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
Größe, codiert	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	D		
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D	*	92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 91 Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten
Größe, Bezeichnung	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	R		
	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	N		
	3453	Sprachenname, Code	an..3	O		ISO 639 2-Alpha Code
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.						
Mit diesem Segment wird die Größe mitgeteilt, sofern sie nicht in der GTIN codiert ist. Die Größenbezeichnung geschieht in Klartext unter Verwendung des Codewertes F in DE 7077. Wird						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

zusätzlich ein Größencode in DE 7009 angegeben, enthält DE 7077 den Codewert B.

Beispiel: `IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'`
Größe: XXS

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
41	IMD	O	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
	Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	A Freies Format - lange Beschreibung
	C272	Produkt/Leistung		R		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3	R		UP5 Weite oder Paßform (GS1 Temporary Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D	*	9 GS1
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	N		
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	N		
Paßform	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	R		
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Angabe einer Paßform zusätzlich zur Größe (z.B. Cupgröße, Slimcut) verwendet.						
Beispiel: IMD+A+UP5::9+:::B' Cup Größe B						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
42	IMD	O	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
	Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	Produkt/Leistung		R		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3	R	*	XX8 Alter der Zielgruppe (GS1 Temporary Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
Altersbeschränkung, Code	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	O		A00 Keine Altersbeschränkung (GS1 Germany) A06 Freigegeben ab, Jahren (GS1 Germany) A12 Freigegeben ab 12 Jahren (GS1 Germany) A16 Freigegeben ab 16 Jahren (GS1 Germany) A18 Freigegeben ab 18 Jahren (GS1 Germany)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	246 GS1 Germany
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Darstellung der Altersbeschränkung benutzt.						
Beispiel: IMD+C+XX8::9+A00::246'						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Für diesen Artikel liegt keine Altersbeschränkung vor.
--

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
43	IMD	R	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
	Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	Produkt/Leistung		N		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3			
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
Bestelleinheit, ja/nein	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	R	*	NO Keine Bestelleinheit (GS1 Permanent Code) ORU Bestelleinheit (GS1 Permanent Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
Segmentstatus: Muss						
Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.						
Beispiel: IMD+C++ORU: :9' Der Artikel ist eine Bestelleinheit.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
44	IMD	R	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
	Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	Produkt/Leistung		N		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3			
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
Liefereinheit, ja/nein	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	R	*	DU Liefereinheit (GS1 Permanent Code) NDU Keine Liefereinheit (GS1 Permanent Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
Segmentstatus: Muss						
Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.						
Beispiel: IMD+C++DU::9' Der Artikel ist eine Liefereinheit.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
45	IMD	R	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
	Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	Produkt/Leistung		N		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3			
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
Kleinste Einheit, ja/nein	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	R	*	NS Nicht die kleinste Einheit (GS1 Permanent Code) SU Kleinste Einheit (GS1 Permanent Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
Segmentstatus: Muss						
Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.						
Beispiel: IMD+C++SU:9' Der Artikel ist eine kleinste Einheit.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
46	IMD	R	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
	Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	Produkt/Leistung		N		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3			
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
Verbrauchereinheit, ja/nein	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	R	*	CU Verbrauchereinheit (GS1 Permanent Code) NCU Keine Konsumenteneinheit (GS1 Permanent Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
Segmentstatus: Muss						
Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.						
Beispiel: <code>IMD+C++CU::9'</code> Der Artikel ist eine Konsumenteneinheit.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
47	IMD	R	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
	Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	Produkt/Leistung		N		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3			
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
NOS Artikel, ja/nein	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	R	*	NOS Ja, NOS Artikel (GS1 Permanent Code) NOT Nein, kein NOS Artikel (GS1 Permanent Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
Segmentstatus: Muss						
Dieses Segment wird zur Beschreibung der aktuellen Position benutzt.						
Beispiel: IMD+C++NOS::9' Der Artikel ist ein NOS Artikel.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.		
	SG17	O	1000		PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36	
					Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.	
	SG36	R	999999		LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56	
48	IMD	O	1		Produkt-/Leistungsbeschreibung	
					Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.	
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	Produkt/Leistung		N		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3			
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		A		
Display	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	R	*	SG Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1 Permanent Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
<p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Dieses Segment wird nur dann verwendet, wenn es sich bei dem im LIN Segment identifizierten Artikel um ein Display/Sortiment handelt.</p> <p>Beispiel: IMD+C++SG: :9' Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit.</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
				Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.		
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
49	IMD	O	1	Produkt-/Leistungsbeschreibung		
				Zur Beschreibung der Produkt-/Leistungsposition in vereinbartem oder freiem Format.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7077	Beschreibungsformat, Code	an..3	R	*	C Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation)
	C272	Produkt/Leistung		R		
	7081	Produkt/Leistung, Code	an..3	R	*	XX7 Saison Parameter (GS1 Temporary Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
	C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung		R		
Saisonkennzeichen	7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	an..17	R		Siehe Hinweis unten
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1 246 GS1 Germany
Segmentstatus: Kann						
<p>Angegeben wird immer der 1. geplante Verbrauchsmonat/-Saison. Der Wareneingang liegt in der jeweiligen Vorperiode kurz vor dem entsprechenden geplanten Verbrauchszeitraum.</p> <p>J J M M 2 Stellen Jahr, 2 Stellen Monat</p> <p>J J A Nr. Bei Saison-Angaben 2 Stellen Jahr, 1 Stelle Anzahl Saisons, 1 Stelle Nummer (1= 1. Halbjahr od. 1. Quartal)</p> <p>9 9 9 0 bei Mehrjahres- oder NOS-Sortimenten Angabe von "999" sowie 0 = Ganzjahr</p> <p>9 9 9 1 1 = F/S</p> <p>9 9 9 2 2 = H/W</p> <p>Beispiel: IMD+C+XX7::9+9991::9'</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.		
	SG17	O	1000		PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36	
					Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.	
	SG36	R	999999		LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56	
50	MEA	O	1		Maße und Gewichte	
					Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichte und Zählerergebnisse.	
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	6311	Messung, Zweck, Qualifier	an..3	M	*	PD Physische Größe (bestelltes Produkt)
	C502	Einzelheiten zu Maßangaben		A		
	6313	Gemessene Dimension, Code	an..3	A		HT Höhenmaßangabe WD Breitenabmessungen LN Längenmaßangabe
	6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	an..3	O		
	6155	Nicht-diskretes Maß, Code	an..17	O		
	6154	Nicht-diskretes Maß	an..70	N		
	C174	Maßwert/Bandbreite		A		
	6411	Maßeinheit, Code	an..3	M		MMT Millimeter MTR Meter Alle Codewerte aus der EANCOM-Codeliste 6411 sowie der UN/ECE Recommendation 20 Codeliste verfügbar.
Abmessungen	6314	Meßwert	an..18	O		
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Angabe der Abmessungen genutzt.						
Beispiel: MEA+PD+HT+MMT:1050' Die Höhe beträgt 1050 mm						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
				Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.		
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
51	MEA	O	1	Maße und Gewichte		
				Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichte und Zählerergebnisse.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	6311	Messung, Zweck, Qualifier	an..3	M	*	AAI Gewicht einer Position
	C502	Einzelheiten zu Maßangaben		A		
	6313	Gemessene Dimension, Code	an..3	A		AAA Nettogewicht einer Einheit
	6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	an..3	O		
	6155	Nicht-diskretes Maß, Code	an..17	O		
	6154	Nicht-diskretes Maß	an..70	N		
	C174	Maßwert/Bandbreite		A		
	6411	Maßeinheit, Code	an..3	M		GRM Gramm KGM Kilogramm Alle Codewerte aus der EANCOM-Codeliste 6411 sowie der UN/ECE Recommendation 20 Codeliste verfügbar.
Nettogewicht	6314	Meßwert	an..18	O		
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Angabe des Nettogewichts benutzt.						
Beispiel: MEA+AAI+AAA+KGM:5'						
Das Nettogewicht beträgt 5 kg.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
52	MEA	O	1	Maße und Gewichte		
	Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichte und Zählerergebnisse.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	6311	Messung, Zweck, Qualifier	an..3	M	*	AAI Gewicht einer Position
	C502	Einzelheiten zu Maßangaben		A		
	6313	Gemessene Dimension, Code	an..3	A	*	AAB Bruttogewicht einer Einheit
	6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	an..3	O		
	6155	Nicht-diskretes Maß, Code	an..17	O		
	6154	Nicht-diskretes Maß	an..70	N		
	C174	Maßwert/Bandbreite		A		
	6411	Maßeinheit, Code	an..3	M		GRM Gramm KGM Kilogramm Alle Codewerte aus der EANCOM-Codeliste 6411 sowie der UN/ECE Recommendation 20 Codeliste verfügbar.
Bruttogewicht	6314	Meßwert	an..18	O		
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Angabe des Bruttogewichts benutzt.						
Beispiel: MEA+AAI+AAB+KGM:5' Das Bruttogewicht beträgt 5 kg						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.			
	SG17	O	1000		PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.						
	SG36	R	999999		LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
53	QTY	O	1		Menge		
	Zur Angabe einer zugehörigen Menge.						
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung	
	C186	Mengenangaben		M			
	6063	Menge, Qualifier	an..3	M	*	53 Kleinste Bestellmenge	
Kleinste Bestellmenge	6060	Menge	an..35	M		Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.	
Segmentstatus: Kann							
Das QTY-Segment dient der Angabe der kleinsten Bestellmenge für die aktuelle Position, die im LIN-Segment identifiziert wurde.							
Beispiel: QTY+53:20' Die kleinste Bestellmenge beträgt 20 Stück der im LIN-Segment beschriebenen Artikel-Nr. (GTIN).							

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.			
	SG17	O	1000		PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.						
	SG36	R	999999		LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
54	QTY	O	1		Menge		
	Zur Angabe einer zugehörigen Menge.						
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung	
	C186	Mengenangaben		M			
	6063	Menge, Qualifier	an..3	M	*	251 Wachsende Bestellmenge	
Sprungmenge (Losfaktor)	6060	Menge	an..35	M		Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.	
<p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Das QTY-Segment dient der Angabe des Losfaktors für die aktuelle Position, die im LIN-Segment identifiziert wurde. Die Bestellmenge muss durch die Sprungmenge teilbar sein.</p> <p>Beispiel: QTY+251:20' Der Losfaktor beträgt 20 Stück des im LIN-Segment beschriebenen Artikel-Nr. (GTIN). Jedes Vielfaches von 20 kann bestellt werden.</p>							

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Kopf-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
55	ALI	O	1	Zusätzliche Angaben		
	Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3239	Ursprungsland, Code	an..3	N		
	9213	Zollregelungsart, Code	an..3	N		
Rückgabefähigkeit, nein	4183	Sonderkondition, Code	an..3	R	*	193 Unverkaufte Handelseinheit nicht rückgabefähig
Segmentstatus: Bedingt, muss wenn der Artikel nicht zurückgegeben werden kann.						
Dieses Segment wird nur zur Anzeige der Nicht-Rückgabefähigkeit eines Artikels verwendet.						
Beispiel: ALI+++193'						
Der Artikel kann nicht zurückgegeben werden.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positionsteil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
56	ALI	O	1	Zusätzliche Angaben		
	Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3239	Ursprungsland, Code	an..3	N		
	9213	Zollregelungsart, Code	an..3	N		
Bonusfähigkeit, nein	4183	Sonderkondition, Code	an..3	R		5 Position ist nicht in die Bonusberechnung einzubeziehen
Segmentstatus: Bedingt, muss wenn der Artikel nicht in die Bonusberechnung einzubeziehen ist.						
Beispiel: ALI+++5' Position ist nicht in die Bonusberechnung einzubeziehen.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positionsteil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
57	ALI	O	1	Zusätzliche Angaben		
	Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
Ursprungsland	3239	Ursprungsland, Code	an..3	R		
Segmentstatus: Kann						
Beispiel: ALI+DE' Ursprungsland ist Deutschland.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positionsteil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
58	ALI	O	1	Zusätzliche Angaben		
	Zur Angabe, daß besondere Bedingungen abhängig von der Herkunft, Zollpräferenz, steuerlichen oder wirtschaftlichen Faktoren zur Anwendung kommen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3239	Ursprungsland, Code	an..3	N		
	9213	Zollregelungsart, Code	an..3	N		
Manuelle Nachbearbeitung	4183	Sonderkondition, Code	an..3	R	*	132 Keine automatische Weiterverarbeitung möglich
Segmentstatus: Kann						
Beispiel: ALI+++132' Manuelle Nachbearbeitung ist notwendig.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positionsteil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
59	DTM	O	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		
	Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		M		
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an..3	M	*	157 Gültigkeit, Beginndatum
Gültig ab	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an..35	R		
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	an..3	R		102 JJJJMMTT
Segmentstatus: Kann						
Beispiel: DTM+157:20190526:102'						
Die Gültigkeitsperiode beginnt am 26. Mai 2019.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
60	DTM	O	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		
	Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		M		
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an..3	M	*	44 Verfügbarkeit
Verfügbarkeit, (Artikelebene)	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an..35	R		
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	an..3	R		102 JJJJMMTT 602 JJJJ 610 JJJJMM 718 JJJJMMTT-JJJJMMTT Eine Zeitspanne wird in einer tatsächlichen Nachricht ohne Bindestrich angegeben.
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird verwendet, wenn der Lieferant ein Verfügbarkeitsdatum für den Artikel mitteilen will.						
Beispiel: DTM+44:20191028:102' Der Artikel ist verfügbar ab dem 28. Oktober 2019.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
61	DTM	O	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		
	Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		M		
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an..3	M	*	382 Frühestes Verkaufsdatum
Frühestes Verkaufsdatum, (Artikelebene)	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an..35	R		
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	an..3	R		102 JJJJMMTT 203 JJJJMMTTHHMM
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird verwendet, wenn der Lieferant ein frühestes Verkaufsdatum für den Artikel mitteilen will.						
Beispiel: DTM+382:20191028:102' Dieser Artikel darf frühestens am 28. Oktober 2019 verkauft werden.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
62	DTM	O	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		
	Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		M		
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an..3	M	*	423 Erster möglicher Bestelltag 424 Letzter möglicher Bestelltag
Bestellzeitraum, (Artikelebene)	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an..35	R		
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	an..3	R		102 JJJJMMTT
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird verwendet, wenn der Lieferant einen Bestellzeitraum für den Artikel mitteilen will.						
Beispiel: DTM+423:20191028:102' Dieser Artikel darf frühestens am 28. Oktober 2019 bestellt werden.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
63	DTM	O	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		
	Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		M		
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an..3	M	*	63 Lieferdatum/-zeit, spätestes 64 Lieferdatum/-zeit, frühestes
Lieferzeitraum, (Artikelebene)	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an..35	R		
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	an..3	R		102 JJJJMMTT
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird verwendet, wenn der Lieferant einen Lieferzeitraum für den Artikel mitteilen will.						
Beispiel: DTM+63:20191028:102' Dieser Artikel wird am 28. Oktober 2019 zum letzten Mal geliefert.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
64	FTX	O	1	Freier Text		
	Zur Angabe von unformatiertem oder codiertem Text.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4451	Textbezug, Qualifier	an..3	M	*	DEL Lieferinformation
	4453	Textfunktion, Code	an..3	A	*	1 Text für nachfolgenden Gebrauch
	C107	Text-Referenz		R		
Meldenummern	4441	Freier Text, Code	an..17	M		15 Fehlt kurzfristig am Lager Einheitliche Meldenummern aus der Liste des Börsenvereins des deutschen Buchhandels e.V. verwenden
	1131	Codeliste, Code	an..17	R	*	BOEV BOEV (Fixwert)
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	246 GS1 Germany
Segmentstatus: Kann						
Mit diesem Segment können Meldenummern des Börsenvereins des deutschen Buchhandels für die Bestelländerung in codierter Form mitgeteilt werden.						
Beispiel: FTX+DEL+1+15:BOEV:246' Die Meldenummer des Boersenvereins lautet 15.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG37	O	999	CCI-CAV-MEA		
	Eine Segmentgruppe, die Produktmerkmale und Merkmalsdetails liefert.					
65	CCI	M	1	Merkmal/Klassenidentifikation		
	Zur Kennzeichnung und Beschreibung eines bestimmten Merkmals und dessen Relevanz für nachfolgende Geschäftsprozesse.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7059	Klassentyp, Code	an..3	O	*	11 Produkt
	C502	Einzelheiten zu Maßangaben		N		
	6313	Gemessene Dimension, Code	an..3			
	C240	Produktbeschaffenheit		R		
Materialinformationen	7037	Merkmal, Code	an..17	M	*	MATERIA Materialinformatio L n (GS1 Permanent Code)
	1131	Codeliste, Code	an..17	N		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	R	*	9 GS1
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment dient der Angabe der Eigenschaften für diese Position.						
Beispiel: CCI+++MATERIAL:::9'						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.	
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.			
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56
	SG37	O	999	CCI-CAV-MEA
	Eine Segmentgruppe, die Produktmerkmale und Merkmalsdetails liefert.			
66	CAV	O	1	Merkmalswert Zur Angabe des Wertes eines Merkmals.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C889	Merkmalswert		M		
Material, Code	7111	Merkmalswert, Code	an..3	A		Dieses Datenelement wird benutzt, um Merkmalswerte zu liefern. Da keine EDIFACT Codeliste für dieses Datenelement existiert, sollten die Codes nach den Erfordernissen des Benutzers vergeben werden. 39 Fleece
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		GDSNMATERIALCODE (Fixwert) DIN60001 Teil 4 (Fixwert)
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D	*	174 DE, DIN (Deutsches Institut fuer Normung) 246 GS1 Germany
Material, Text	7110	Merkmalswert	an..35	O		
	7110	Merkmalswert	an..35	O		

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird zur weiteren Spezifikation von Produktmerkmalen für die aktuelle Position benutzt.

Beispiel:

Beispiel: CAV+39:GDSNMATERIALCODE:246:FLEECE'

When using in combination with the example in the previous CCI indicates that the fabric used in the product is fleece.

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG37	O	999	CCI-CAV-MEA		
	Eine Segmentgruppe, die Produktmerkmale und Merkmalsdetails liefert.					
67	MEA	O	1	Maße und Gewichte		
	Zur Angabe von Maßen einschließlich Toleranzen, Gewichte und Zählerergebnisse.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	6311	Messung, Zweck, Qualifier	an..3	M	*	SV Spezifikationswert
	C502	Einzelheiten zu Maßangaben		O		
	6313	Gemessene Dimension, Code	an..3	A		
	6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	an..3	O	*	3 Ungefähr 4 Gleich
	6155	Nicht-diskretes Maß, Code	an..17	O		
	C174	Maßwert/Bandbreite		R		
	6411	Maßeinheit, Code	an..3	M		P1 Prozent Alle Codewerte aus der EANCOM-Codeliste 6411 sowie der UN/ECE Recommendation 20 Codeliste verfügbar.
Material, Prozentangabe	6314	Meßwert	an..18	O		Nur numerische Werte zugelassen.
<p>Segmentstatus: Kann</p> <p>Dieses Segment spezifiziert Maßangaben bezüglich der identifizierten Merkmalsklasse des Artikels.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Beispiel: MEA+SV+:3+P1:65'</p> <p>Dieses MEA Segment enthält die Maßangaben für die Spezifikation aus den CCI und CAV Segmenten. In diesem Beispiel macht Fleece 65% des Produktes aus.</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.		
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36	
				Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.	
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56	
	SG38	O	10	TAX-MOA	
68	TAX	M	1	Zoll-/Steuer-/Gebührenangaben	
				Zur Spezifikation relevanter Zoll-/Steuer-/Gebühren-Informationen.	
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St *	Beschreibung
	5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier	an..3	M	7 Steuer
	C241	Zoll-/Steuer-/Gebührenart		D	
Umsatzsteuer Positionsebene	5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code	an..3	O	VAT Mehrwertsteuer
	1131	Codeliste, Code	an..17	O	
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D	
	5152	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art	an..35	O	
	C533	Verrechnungseinzelheiten von Zoll/Steuer/Gebühren		O	
	5289	Zoll-/Steuer-/Gebührenkonto, Code	an..6	M	
	1131	Codeliste, Code	an..17	O	
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D	
	5286	Zoll-/Steuer-/Gebühren, Veranlagungsbasis	an..15	O	
	C243	Zoll-/Steuer-/Gebühren		A	
	5279	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Code	an..7	O	
	1131	Codeliste, Code	an..17	O	
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D	
	5278	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate	an..17	R	Tatsächlicher Zoll-/Steuersatz
	5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate,	an..12	O	

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
		Berechnungsgrundlage, Code				
	1131	Codeliste, Code	an..17	O		
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		
	5305	Zoll-/Steuer-/Gebührenkategorie, Code	an..3	R		E Steuerbefreit S Einheitssatz O Unbesteuerte Dienstleistungen (nicht steuerbarer Umsatz)
<p>Segmentstatus: Bedingt, Muss sofern sich der Steuersatz in der Position von der Kopfangabe unterscheidet.</p> <p>Hinweis DE 5278 und 5305: Wenn es sich um steuerbefreite oder nicht steuerbare Umsätze handelt, muss DE 5278 explizit mit dem Wert 0 (Null) belegt werden.</p> <p>Beispiel: TAX+7+VAT+ABC123++:::19+S' Die Position unterliegt 19% UST.</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC		
69	PRI	M	1	Preisangaben Zur Angabe von Preisinformationen.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C509	Preisinformation		R		
	5125	Preis, Qualifier	an..3	M	*	AAA Nettokalkulation
Einzelpreis je fakturierter Einheit netto	5118	Preis, Betrag	n..15	A		
Segmentstatus: Bedingt, muss wenn die Segmentkombinationen ALC, PCD oder ALC, MOA verwendet wurden.						
Dieses Segment wird benutzt, um den Nettopreis anzugeben.						
Beispiel: PRI+AAA:9.98' Der Nettopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.		
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36	
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.				
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56	
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC	
70	RNG	O	1	Angaben zum Wertebereich	
	Zur Kennzeichnung eines Wertebereiches.				
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St *	Beschreibung
	6167	Wertebereich, Qualifier	an..3	M	3 Monetärer Wertebereich
	C280	Wertebereich		R	
	6411	Maßeinheit, Code	an..3	M	AMT Betrag H87 Stück (Alter Codewert: PCE) Alle Codewerte aus der EANCOM-Codeliste 6411 sowie der UN/ECE Recommendation 20 Codeliste verfügbar.
Bereichsgrenze, untere	6162	Bereichsgrenze, untere	n..18	O	
Bereichsgrenze, obere	6152	Bereichsgrenze, obere	n..18	O	
Segmentstatus: Kann					
Dieses Segment wird zu Angabe von Wertebereichen benutzt, die das vorangegangene PRI-Segment betreffen.					
Beispiel: RNG+3+H87:20:29' Der Preis gilt für den Wertebereich von 20 bis 29 Stück.					

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.	
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.			
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC
71	PRI	M	1	Preisangaben Zur Angabe von Preisinformationen.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C509	Preisinformation		R		
	5125	Preis, Qualifier	an..3	M	*	AAB Bruttokalkulation
Einzelpreis je fakturierter Einheit brutto	5118	Preis, Betrag	n..15	A		

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment wird benutzt, um den Bruttopreis anzugeben.

Beispiel: **PRI+AAB:9.98'**
Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes
 Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC		
72	PRI	M	1	Preisangaben		
	Zur Angabe von Preisinformationen.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C509	Preisinformation		R		
	5125	Preis, Qualifier	an..3	M	*	AAE Informationspreis ohne Zu-/Abschläge, inklusive Steuern
Ladenverkaufspreis, gebunden	5118	Preis, Betrag	n..15	A		
	5375	Preisart, Code	an..3	O		
	5387	Preisart, Code	an..3	R	*	RTP Einzelhandelspreis
Segmentstatus: Abhängig, Segmentstatus ist Muss, wenn Artikel unter die Buchpreisbindung fällt.						
Dieses Segment wird verwendet, um den gebundenen Ladenverkaufspreis mitzuteilen.						
Beispiel: PRI+AAE:19.98::RTP'						
Der gebundene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC		
73	CUX	O	1	Währungsangaben		
	Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C504	Währungsangaben		R		
	6347	Währungsverwendung, Qualifier	an..3	M	*	2 Referenzwährung
Währungsangabe, Position	6345	Währung, Code	an..3	R		
	6343	Währung, Qualifier	an..3	R	*	8 Währung der Preisliste
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Angabe einer Währung zum vorangegangenen PRI-Segment verwendet.						
Mit der Währungsangabe auf Positionsebene werden die Angaben aus dem Kopfteil überschrieben.						
Beispiel: CUX+2:CHF:8'						
Die Währung des Preises ist Schweizer Franken.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC		
74	LOC	O	1	Ortsangabe		
	Zur Angabe eines Ortes, eines Standortes und/oder weitergehender Ortsangaben.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3227	Ortsangabe, Qualifier	an..3	M	*	162 Verkaufsort
	C517	Ortsangabe		R		
Verkaufsort, codiert	3225	Ortsangabe, Code	an..25	R		Es wird die 2stellige Länderkennung des UN/LOCODE verwendet. Diese ist identisch mit der Norm ISO 3166 die in DE 3207 verwendet wird. AT = Österreich CH = Schweiz DE = Deutschland etc.
Segmentstatus: Bedingt: Muss, wenn der Verkaufsort vom Land des Käufers (NAD+BY) abweicht.						
Dieses Segment wird zur Angabe des Verkaufsortes genutzt.						
Beispiel: LOC+162+AT' Der im PRI Segment angegebene Preis gilt für den Verkaufsort Österreich.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC		
75	PRI	M	1	Preisangaben Zur Angabe von Preisinformationen.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C509	Preisinformation		R		
	5125	Preis, Qualifier	an..3	M	*	AAE Informationspreis ohne Zu-/Abschläge, inklusive Steuern
Ladenverkaufspreis, empfohlen	5118	Preis, Betrag	n..15	R		
	5375	Preisart, Code	an..3	O		
	5387	Preisart, Code	an..3	O	*	SRP Empfohlener Einzelhandelspreis
Segmentstatus: Kann						
Beispiel: PRI+AAE:19.98::SRP'						
Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC		
76	CUX	O	1	Währungsangaben		
	Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C504	Währungsangaben		R		
	6347	Währungsverwendung, Qualifier	an..3	M	*	2 Referenzwährung
Währungsangabe, Position	6345	Währung, Code	an..3	R		
	6343	Währung, Qualifier	an..3	R	*	8 Währung der Preisliste
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Angabe einer Währung zum vorangegangenen PRI-Segment verwendet.						
Mit der Währungsangabe auf Positionsebene werden die Angaben aus dem Kopfteil überschrieben.						
Beispiel: CUX+2:CHF:8'						
Die Währung des Preises ist Schweizer Franken.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC		
77	LOC	O	1	Ortsangabe		
	Zur Angabe eines Ortes, eines Standortes und/oder weitergehender Ortsangaben.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3227	Ortsangabe, Qualifier	an..3	M		162 Verkaufsort
	C517	Ortsangabe		R		
Verkaufsort, codiert	3225	Ortsangabe, Code	an..25	R		Es wird die 2stellige Länderkennung des UN/LOCODE verwendet. Diese ist identisch mit der Norm ISO 3166 die in DE 3207 verwendet wird. AT = Österreich CH = Schweiz DE = Deutschland etc.
Segmentstatus: Bedingt: Muss, wenn der Verkaufsort vom Land des Käufers (NAD+BY) abweicht.						
Dieses Segment wird zur Angabe des Verkaufsortes genutzt.						
Beispiel: LOC+162+AT' Der im PRI Segment angegebene Preis gilt für den Verkaufsort Österreich.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC		
78	PRI	M	1	Preisangaben Zur Angabe von Preisinformationen.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C509	Preisinformation		R		
	5125	Preis, Qualifier	an..3	M	*	AAE Informationspreis ohne Zu-/Abschläge, inklusive Steuern
Reduzierter Bezugspreis	5118	Preis, Betrag	n..15	A		
	5375	Preisart, Code	an..3	O		
	5387	Preisart, Code	an..3	O	*	DPR Reduzierter Preis
	5284	Einzelpreis-Basismenge	n..9	D		
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird benutzt, um den reduzierten Bezugspreis anzugeben.						
Beispiel: PRI+AAE:19.98::DPR'						
Der reduzierte Bezugspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC		
79	CUX	O	1	Währungsangaben		
	Zur Angabe von für den Geschäftsvorfall relevanten Währungen und Wechselkurse.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C504	Währungsangaben		R		
	6347	Währungsverwendung, Qualifier	an..3	M	*	2 Referenzwährung
Währungsangabe, Position	6345	Währung, Code	an..3	R		
	6343	Währung, Qualifier	an..3	R	*	8 Währung der Preisliste
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Angabe einer Währung zum vorangegangenen PRI-Segment verwendet.						
Mit der Währungsangabe auf Positionsebene werden die Angaben aus dem Kopfteil überschrieben.						
Beispiel: CUX+2:CHF:8'						
Die Währung des Preises ist Schweizer Franken.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC		
80	APR	O	1	Zusätzliche Preisinformationen		
	Zur Angabe von Preisinformationen in Bezug auf Handelsart, Menge, Zeitpunkt/Zeitspanne oder Wert. ANMERKUNG: Dieses Segment ersetzt das API (welches in diesem Verzeichnis gelöscht wurde).					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	4043	Handelsart, Code	an..3	D	*	
	C138	Preismultiplikator		N		
	5394	Preismultiplikator, Wert	n..12			
	C960	Änderungsgrund		A		
Preisart	4295	Änderungsgrund, Code	an..3	R		01 Kanzleipreis 02 Studentenpreis 03 Abonnentenpreis 04 Mitgliedspreis 05 Vereinspreis 06 Subscriptionspreis
	1131	Codeliste, Code	an..17	O	*	MEDIA Media (Fixwert)
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		246 GS1 Germany
	4294	Änderungsgrund	an..35	O		
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment dient der Angabe des Grundes für den reduzierten Bezugspreis im PRI-Segment.						
Beispiel: APR+++01:MEDIA:246'						
Es handelt sich um einen Subscriptionspreis.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC		
81	DTM	O	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		
	Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		M		
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an..3	M	*	194 Anfangsdatum/-zeit
Gültigkeit, Start	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an..35	R		
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	an..3	R		102 JJJJMMTT
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Angabe des Startdatums der Gültigkeit des in der Segmentgruppe dargestellten Preises verwendet.						
Beispiel: DTM+194:20180518:102'						
Dieses Beispiel gibt das Startdatum der Gültigkeitsperiode mit dem 18. Mai 2018 an.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC		
82	DTM	O	1	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		
	Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne		M		
	2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	an..3	M	*	206 Endedatum/-zeit 102 Gesundheitsprobleme - Zeitraum
Gültigkeit, Ende	2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	an..35	R		
	2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	an..3	R		102 JJJJMMTT
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Angabe des Endedatums der Gültigkeit des in der Segmentgruppe dargestellten Preises verwendet.						
Beispiel: DTM+206:20180618:102' Dieses Beispiel gibt das Endedatum der Gültigkeitsperiode mit dem 18. Juni 2018 an.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG40	O	100	PRI-CUX-APR-RNG-DTM-LOC		
83	LOC	O	1	Ortsangabe		
	Zur Angabe eines Ortes, eines Standortes und/oder weitergehender Ortsangaben.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	3227	Ortsangabe, Qualifier	an..3	M	*	162 Verkaufsort
	C517	Ortsangabe		R		
Verkaufsort, codiert	3225	Ortsangabe, Code	an..25	R		Es wird die 2stellige Länderkennung des UN/LOCODE verwendet. Diese ist identisch mit der Norm ISO 3166 die in DE 3207 verwendet wird. AT Österreich CH Schweiz DE Deutschland
Segmentstatus: Bedingt: Muss, wenn der Verkaufsort vom Land des Käufers (NAD+BY) abweicht.						
Dieses Segment wird zur Angabe des Verkaufsortes genutzt.						
Beispiel: LOC+162+AT' Der im PRI Segment angegebene Preis gilt für den Verkaufsort Österreich.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.						
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG41	O	99	ALC-ALI-DTM-SG42-SG43-SG44-SG45-SG46		
Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.						
84	ALC	M	1	Zu- oder Abschlag Zur Angabe des Zu- oder Abschlages.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	5463	Zu- oder Abschlag, Qualifier	an..3	M	*	A Abschlag
	C552	Zu-/Abschlagsinformation		O		
Konditionsart, Artikel	1230	Zu- oder Abschlag, Nummer	an..35	D		Die Verwendung dieses Feldes ist zwischen den Datenaustauschpartnern bilateral abzustimmen.
	5189	Zu- oder Abschlag, Code	an..3	O		
	4471	Zahlungsausgleichsmittel, Code	an..3	O		
	1227	Kalkulations-Folge, Code	an..3	D	*	1 Erste Kalkulationsstufe 2 Zweite Kalkulationsstufe usw., usw., usw., 9 Neunte Kalkulationsstufe
	C214	Identifikation besonderer Dienste und Leistungen		D		
	7161	Besondere Dienste/Leistungen, Code	an..3	R	*	DI Abzug (Rabatt)
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird benutzt, um Abschläge anzugeben, die den Artikel betreffen.						
Beispiel: ALC+A++++DI' Dieses Segment kündigt einen Abschlag an.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG41	O	99	ALC-ALI-DTM-SG42-SG43-SG44-SG45-SG46		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.					
	SG42	O	1	QTY-RNG		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- oder Abschlagsmengen einschließlich der Einheit. Der Wertebereich, auf den sich Zu- oder Abschlag beziehen, kann angegeben werden, z. B. ein Abschlag in Form einer kostenlosen Abgabe von 20 Stück, wenn die Bestellmenge 1000 Stück überschreitet. Hier angegebene Abschlagsmengen gelten für alle Artikel der Gruppe (Default Wert).					
85	QTY	M	1	Menge Zur Angabe einer zugehörigen Menge.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C186	Mengenangaben		M		
	6063	Menge, Qualifier	an..3	M	*	1 Diskrete Menge
Abschlagsmenge, Artikel	6060	Menge	an..35	M		Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment dient der Angabe von Abschlagsmengen (Freimengen) für den Artikel. Diese Angabe überschreibt die Angabe aus der PGI Gruppe.						
Beispiel: QTY+1:2' Die Freimenge beträgt 2 Stück.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36 Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.		
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG41	O	99	ALC-ALI-DTM-SG42-SG43-SG44-SG45-SG46 Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.		
	SG42	O	1	QTY-RNG Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- oder Abschlagsmengen einschließlich der Einheit. Der Wertebereich, auf den sich Zu- oder Abschlag beziehen, kann angegeben werden, z. B. ein Abschlag in Form einer kostenlosen Abgabe von 20 Stück, wenn die Bestellmenge 1000 Stück überschreitet. Hier angegebene Abschlagsmengen gelten für alle Artikel der Gruppe (Default Wert).		
86	RNG	O	1	Angaben zum Wertebereich Zur Kennzeichnung eines Wertebereiches.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	6167	Wertebereich, Qualifier	an..3	M	*	1 Abschlagsbereich
	C280	Wertebereich		R		
	6411	Maßeinheit, Code	an..3	M		AMT Betrag H87 Stück (Alter Codewert: PCE) Alle Codewerte aus der EANCOM-Codeliste 6411 sowie der UN/ECE Recommendation 20 Codeliste verfügbar.
Bereichsgrenze, untere	6162	Bereichsgrenze, untere	n..18	O		
Bereichsgrenze, obere	6152	Bereichsgrenze, obere	n..18	O		
Segmentstatus: Bedingt, muss wenn das vorhergehende QTY Segment verwendet wurde.						
Dieses Segment wird zu Angabe von Wertebereichen benutzt, die das vorangegangene QTY-Segment betreffen.						
Beispiel: RNG+1+H87:20:29' Die Kondition gilt für den Wertebereich von 20 bis 29 Stück.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.				
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36			
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.						
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56			
	SG41	O	99	ALC-ALI-DTM-SG42-SG43-SG44-SG45-SG46			
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.						
	SG43	O	1	PCD-RNG			
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Prozentsätzen für den Zu- oder Abschlag, z. B. Zu-/Abschlag beträgt 5% des Warenwertes, oder ein Preisnachlass von 5% kann gewährt werden, wenn die bestellte Warenmenge zwischen 5 und 10 Tonnen beträgt.						
87	PCD	M	1	Prozentangaben Zur Angabe von Prozentinformationen.			
Betriebswirtschaftl. Begriff		DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
		C501	Prozentangaben		M		
		5245	Prozentsatz, Qualifier	an..3	M	*	12 Abzug (Rabatt)
Abschlag in Prozent, Artikel		5482	Prozentsatz	n..10	R		
Segmentstatus: Kann							
Dieses Segment dient der Angabe prozentualer Abschläge für den Artikel.							
Beispiel: PCD+12:5' Der Abschlag beträgt 5%.							

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG41	O	99	ALC-ALI-DTM-SG42-SG43-SG44-SG45-SG46		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.					
	SG43	O	1	PCD-RNG		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Prozentsätzen für den Zu- oder Abschlag, z. B. Zu-/Abschlag beträgt 5% des Warenwertes, oder ein Preisnachlass von 5% kann gewährt werden, wenn die bestellte Warenmenge zwischen 5 und 10 Tonnen beträgt.					
88	RNG	O	1	Angaben zum Wertebereich Zur Kennzeichnung eines Wertebereiches.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	6167	Wertebereich, Qualifier	an..3	M	*	1 Abschlagsbereich
	C280	Wertebereich		R		
	6411	Maßeinheit, Code	an..3	M		AMT Betrag H87 Stück (Alter Codewert: PCE) Alle Codewerte aus der EANCOM-Codeliste 6411 sowie der UN/ECE Recommendation 20 Codeliste verfügbar.
Bereichsgrenze, untere	6162	Bereichsgrenze, untere	n..18	O		
Bereichsgrenze, obere	6152	Bereichsgrenze, obere	n..18	O		
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zu Angabe von Wertebereichen benutzt, die das vorangegangene PCD-Segment betreffen.						
Beispiel: RNG+1+H87:20:29' Die Kondition gilt für den Wertebereich von 20 bis 29 Stück.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.	
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36 Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56
	SG41	O	99	ALC-ALI-DTM-SG42-SG43-SG44-SG45-SG46 Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.
	SG44	O	1	MOA-RNG Eine Segmentgruppe zur Angabe von Geldbeträgen eines Zu- oder Abschlags. Es kann ein Bereich angegeben werden, in dem der Zu- oder Abschlag wirksam wird, z. B. wird ein Abschlag von 5000 EUR gewährt, wenn der Warenbestellwert größer als 100000 EUR ist.
89	MOA	M	1	Geldbetrag Zur Angabe eines Geldbetrages.

Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C516	Geldbetrag		M		
	5025	Geldbetrag, Qualifier	an..3	M	*	204 Abschlagsbetrag
Abschlagsbetrag, Artikel	5004	Geldbetrag	n..35	R		Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.

Segmentstatus: Kann

Dieses Segment dient der Angabe monetärer Abschläge für den Artikel.

Beispiel: **MOA+204:6'**
Der Abschlagsbetrag beträgt 6 Euro.

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG41	O	99	ALC-ALI-DTM-SG42-SG43-SG44-SG45-SG46		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Zu- und Abschlägen für die gesamte Produkt-/Preisgruppe. Die Zu- und Abschläge, die in dieser Segmentgruppe angegeben werden, beziehen sich auf die gesamte Produktgruppe und müssen zu den Zu- und Abschlägen auf Kopf-Ebene, wenn vorhanden, hinzuaddiert werden. Wenn erforderlich können zusätzliche Angaben zu Steuern gemacht werden. Die Grundlage zur Berechnung der Zu- und Abschläge kann eine Mengenangabe, Prozentangabe, ein Betrag oder eine Rate sein.					
	SG44	O	1	MOA-RNG		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe von Geldbeträgen eines Zu- oder Abschlags. Es kann ein Bereich angegeben werden, in dem der Zu- oder Abschlag wirksam wird, z. B. wird ein Abschlag von 5000 EUR gewährt, wenn der Warenbestellwert größer als 100000 EUR ist.					
90	RNG	O	1	Angaben zum Wertebereich Zur Kennzeichnung eines Wertebereiches.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	6167	Wertebereich, Qualifier	an..3	M	*	1 Abschlagsbereich
	C280	Wertebereich		R		
	6411	Maßeinheit, Code	an..3	M		AMT Betrag H87 Stück (Alter Codewert: PCE) Alle Codewerte aus der EANCOM-Codeliste 6411 sowie der UN/ECE Recommendation 20 Codeliste verfügbar.
Bereichsgrenze, untere	6162	Bereichsgrenze, untere	n..18	O		
Bereichsgrenze, obere	6152	Bereichsgrenze, obere	n..18	O		
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zu Angabe von Wertebereichen benutzt, die das vorangegangene Moa-Segment betreffen.						
Beispiel: RNG+1+AMT:20:29' Die Kondition gilt für den Auftragswert des aktuellen Artikels von 20 bis 29 Euro.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG47	O	1	PAC-MEA-HAN		
91	PAC	M	1	Packstück/Verpackung		
	Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7224	Packstückmenge	n..8	O		
	C531	Verpackungsangaben		O		
	7075	Verpackungsebene, Code	an..3	N		
Preisauszeichnung	7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	an..3	O	*	53 Verpackung mit Preis versehen
Segmentstatus: Kann						
Beispiel: PAC++:53'						
Der Artikel ist mit einem Preis ausgezeichnet.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG47	O	1	PAC-MEA-HAN		
92	PAC	M	1	Packstück/Verpackung		
	Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7224	Packstückmenge	n..8	O		
	C531	Verpackungsangaben		O		
	7075	Verpackungsebene, Code	an..3	N		
Strichcodeauszeichnung	7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	an..3	O		50 Verpackung strichcodiert mit EAN-13 oder EAN-8 51 Verpackung strichcodiert ITF-14 52 Verpackung strichcodiert mit UCC oder GS1-128
Segmentstatus: Kann						
Beispiel: PAC++:50'						
Der Artikel ist mit einem EAN-Barcode gekennzeichnet.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.		
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36	
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.				
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56	
	SG47	O	1	PAC-MEA-HAN	
93	PAC	M	1	Packstück/Verpackung	
	Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.				
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St *	Beschreibung
	7224	Packstückmenge	n..8	O	
	C531	Verpackungsangaben		O	
	7075	Verpackungsebene, Code	an..3	N	
	7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	an..3	O	
	7073	Verpackungsbedingungen, Code	an..3	N	
	C202	Verpackungsart		O	
Verpackungsart	7065	Art der Verpackung, Code	an..17	A	Bedeutung Textil: Liegend Bedeutung Textil: Hängend
	1131	Codeliste, Code	an..17	O	
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D	9 GS1
Segmentstatus: Kann					
Beispiel: PAC+++RJ::9' Die Ware wird hängend auf Kleiderständern transportiert.					

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG47	O	1	PAC-MEA-HAN		
94	PAC	M	1	Packstück/Verpackung		
	Zur Angabe der Anzahl und der Art der Packstücke/physischen Einheiten.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7224	Packstückmenge	n..8	N		
	C531	Verpackungsangaben		O		
	7075	Verpackungsebene, Code	an..3	R		1 Innere Zeigt an, dass sich die Angabe auf den Inhalt bezieht
	7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	an..3	N		
	7073	Verpackungsbedingungen, Code	an..3	N		
	C202	Verpackungsart		O		
	7065	Art der Verpackung, Code	an..17	A		Bedeutung Textil: Liegend Bedeutung Textil: Hängend
	1131	Codeliste, Code	an..17	R		SKB Standardkleiderbügel
	3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	an..3	D		92 Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten 246 GS1 Germany
Kleiderbügel Typ	7064	Art der Verpackung	an..35	R		
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird nur verwendet, wenn Textilien auf Kleiderbügeln bestellt werden.						
Werden Kleiderbügel lt. SKRS-Typliste (sh. Einleitung) in DE 7064 verwendet, wird DE 3055 mit "246" gefüllt, ansonsten mit "92".						
Beispiel: PAC++1+RJ:SKB:246:4023330990014'						
Der Artikel wird auf SKRS-Typ 4023330990014 aufgebügelt.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG51	O	1	EFI-CED-COM-RFF-DTM-QTY		
	Eine Segmentgruppe die über eine Identifikation der externen Datei auf jede einzelne externe Datei/CAD-Datei referenziert und zusätzliche Informationen zu jeder Datei gibt.					
95	EFI	M	1	Externe Datei, Verbindungskennung		
	Zur Angabe der Verbindung einer externen nicht-EDIFACT-Datei zu einer EDIFACT-Nachricht.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C077	Datei, Identifikation		M		
Dateiname	1508	Dateiname	an..35	R		
	7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	an..25	O		
	C099	Dateiangaben		R		
Dateiformat	1516	Dateiformat	an..17	M		Dieses Datenelement wird genutzt, um das Format des externen Objektes zu beschreiben. Wenn es sich bei dem Objekt um eine Datei handelt, kann das Format z. B. BMP oder PCX sein. Wenn das externe Objekt ein Video ist, ist das Format z. B. PAL oder SECAM. Handelt es sich um ein physisches Objekt, wie z. B. Papier oder Folien, sollte dieses Datenelement mit "OTHER" gefüllt werden.
	1056	Versionsnummer	an..9	N		
	1503	Datenformat, Code	an..3	R		3 Binär
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment dient der Identifikation eines externen Objektes durch die Angabe der Identifikation und eines Formats.						
Beispiel: <code>EFI+EANCOM+html::3'</code> Das Objekt ist eine html Datei mit dem Dateinamen "EANCOM".						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36		
	Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.					
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG51	O	1	EFI-CED-COM-RFF-DTM-QTY		
	Eine Segmentgruppe die über eine Identifikation der externen Datei auf jede einzelne externe Datei/CAD-Datei referenziert und zusätzliche Informationen zu jeder Datei gibt.					
96	COM	O	1	Kommunikationsverbindung		
	Zur Angabe einer Kommunikationsnummer einer Abteilung oder einer Person, die als Ansprechpartner dient.					
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	C076	Kommunikationsverbindung		M		
Webadresse	3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	an..51	M		
	3155	Kommunikationsadresse, Qualifier	an..3	M		AO Internet (URL) Alter Codewert: WWW (Nicht mehr gültig!)
Segmentstatus: Kann						
Dieses Segment wird zur Angabe der Adresse benutzt, wo das externe Objekt gefunden werden kann.						
Beispiel: COM+www.gs1-germany.de:A0' Die Internetadresse lautet: www.gs1-germany.de						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36 Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.		
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56		
	SG56	O	999	HYN-PIA-QTY-SG58 Eine Segmentgruppe, die die Beziehungen in der Hierarchie vom gegebenen Produkt zu höheren oder niedrigeren Produkten angibt.		
97	HYN	M	1	Hierarchie-Information Ein Segment zur Identifikation hierarchischer Verknüpfungen eines gegebenen Objekts zu einem höher oder niedriger positionierten Objekt oder zur Identifikation von Abhängigkeiten zwischen hierarchisch verbundenen Datengruppen.		
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
	7173	Hierarchie-Objekt, Qualifier	an..3	M		2 Produkt
	7171	Hierarchische Beziehung, Code	an..3	R		2 Kind
	1229	Handlungsanforderung /-benachrichtigung, Code	an..3	A		
	C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation		R		
GTIN Artikelnummer	7140	Produkt-/Leistungsnummer	an..35	R		
	7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code	an..3	R		SRV GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN SA Artikelnummer des Lieferanten
<p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Artikelhierarchien werden in der Preisliste grundsätzlich über das HYN Segment abgebildet. Dabei werden ausschließlich enthaltene Einheiten im Bezug auf die im LIN dargestellte Artikelnummer angegeben (Stücklistenansatz).</p> <p>Beispiel: HYN+2+2++4012345123456:SRV' Dieses Beispiel gibt an, dass die in diesem HYN Segment angegebene GTIN-Artikelnummer 4012345123456 in der Artikelhierarchie ein Kind der GTIN-Artikelnummer aus dem LIN-Segment darstellt.</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Positions-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.		
	SG17	O	1000	PGI-DTM-QTY-ALI-FTX-SG18-SG19-SG20-SG21-SG27-SG30-SG31-SG32-SG33-SG34-SG35-SG36 Eine Segmentgruppe zur Angabe üblicher Handelsangaben bezogen auf eine Produkt-/Preisgruppe, z. B. Preisstaffeln oder Mindestbestellmengen.	
	SG36	R	999999	LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-HAN-ALI-DTM-RFF-LOC-FTX-SG37-SG38-SG40-SG41-SG47-SG48-SG51-SG52-SG54-SG55-SG56	
	SG56	O	999	HYN-PIA-QTY-SG58 Eine Segmentgruppe, die die Beziehungen in der Hierarchie vom gegebenen Produkt zu höheren oder niedrigeren Produkten angibt.	
98	QTY	R	1	Menge Zur Angabe einer zugehörigen Menge.	
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St * Beschreibung	
	C186	Mengenangaben		M	
	6063	Menge, Qualifier	an..3	M	45E Anzahl in höheren Gebindeformen enthaltenen Einheiten (GS1 Temporary Code)
Enthaltene Menge	6060	Menge	an..35	M	Anmerkung: Nur numerische Werte zugelassen.
Segmentstatus: Muss					
Beispiel: QTY+45E:20' Die enthaltene Menge beträgt 20 Stück.					

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

PRICAT Summen-Teil Summen-Teil

Lfd. Nr.	Seg	St	Max.	Wdh.		
99	UNT	M	1		Nachrichten-Endesegment Dient dazu, eine Nachricht zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.	
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
Anzahl Segmente in der Nachricht	0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	n..6	M		
	0062	Nachrichten-Referenznummer	an..14	M		Die Referenznummer aus dem UNH-Segment muss hier wiederholt werden Gleicher Inhalt wie DE 0062 im UNH-Segment
<p>Segmentstatus: Muss</p> <p>Das UNT-Segment ist ein Muss-Segment in UN/EDIFACT. Es muss immer das letzte Segment in einer Nachricht sein.</p> <p>Beispiel: UNT+99+ME0001' Anzahl Segmente in der Nachricht.</p>						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Segmentlayout

Lfd. Nr.	Seg	St	Max. Wdh.			
100	UNZ	M	1	Nutzdaten-Endesegment		
Dient dazu, eine Übertragungsdatei zu beenden und sie auf Vollständigkeit zu prüfen.						
Betriebswirtschaftl. Begriff	DE	EDIFACT	Format	St	*	Beschreibung
Übertragungsdatei Ende, Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen	0036	Datenaustauschzähler	n..6	M		Anzahl der Nachrichten oder Nachrichtengruppen in der Übertragungsdatei.
Datenaustauschreferenz, Ende	0020	Datenaustauschreferenz	an..14	M		Datenaustauschreferenz, identisch mit DE 0020 im UNB-Segment.
Das UNZ-Segment ist das letzte Segment der Übertragungsdatei.						
Hinweis DE 0036: Wenn keine Nachrichtengruppen verwendet werden, steht hier die Anzahl der Nachrichten in der Übertragungsdatei.						
Beispiel: UNZ+1+4711' Die Übertragungsdatei enthält 1 Nachricht.						

Max. Wdh. = Maximale Wiederholung, St = Status, * = Restricted Codes

Status: M=Muss, R=Erforderlich, O=Optional, D=Abhängig von, A=Empfohlen, N=Nicht benutzt

Verwendete Codes

0001	Syntax-Kennung Codierte Identifikation der Organisation, die die Syntax und deren "Level" (Zeichensatz) pflegt, die in einer Übertragungsdatei verwendet wird.
UNOA	UN/ECE-Zeichensatz A In ISO 646 definiert (mit Ausnahme der Kleinbuchstaben von a bis z).
UNOB	UN/ECE-Zeichensatz B In ISO 646 definiert.
UNOC	UN/ECE-Zeichensatz C In ISO/IEC 8859-1 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 1: Lateinisches Alphabet Nr. 1.
UNOD	UN/ECE-Zeichensatz D In ISO/IEC 8859-2 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 2: Lateinisches Alphabet Nr. 2.
UNOE	UN/ECE-Zeichensatz E In ISO/IEC 8859-5 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 5: Lateinisches/kyrillisches Alphabet.
UNOF	UN/ECE-Zeichensatz F Wie in ISO 8859-7 definiert: Informationsverarbeitung - Teil 7: Lateinisches/griechisches Alphabet.
0002	Syntax-Versionsnummer Gibt an, um welche Version der Syntax es sich handelt (siehe Datenelement 0001).
3	Version 3 ISO 9735 Änderung 1:1992. GS1 Beschreibung: Syntax-Versionsnummer 3. Erlaubt die Verwendung aller Zeichensätze (A, B, C, D, E und F).
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier Ein Qualifier, der die Quelle der Codes angibt, die für die Teilnehmerbezeichnung verwendet wurde.
14	GS1 Von GS1 zugewiesener Partner-Identifikationscode. Die GS1 ist eine internationale Organisation von GS1-Mitgliedsorganisationen, die das GS1-System verwalten.
0025	Referenz oder Paßwort des Empfängers, Qualifier Ein Qualifier für die Referenz-Angabe oder für das Paßwort des Empfängers.
AA	Referenz Referenz/Passwort des Empfängers ist eine Referenz..

Verwendete Codes

BB	Paßwort Referenz/Passwort des Empfängers ist ein Passwort.
0029	Verarbeitungspriorität, Code Vom Absender vergebener Code, der die Verarbeitungspriorität der Übertragungsdatei angibt.
A	Höchste Priorität Höchste Prozesspriorität erforderlich.
0031	Bestätigungsanforderung Gibt an, daß der Absender einer Übertragungsdatei vom Empfänger den formal richtigen Eingang bestätigt haben möchte.
1	Angefordert Bestätigung ist angefordert.
0035	Test-Kennzeichen Gibt an, daß die Übertragungsdatei ein Test ist.
1	Testübertragung Gibt an, das die Übertragung ein Test ist.
0051	Verwaltende Organisation Code zur Identifizierung der verwaltenden Organisation, welche die Beschreibung, Pflege und Veröffentlichung des Nachrichtentyps durchführt.
UN	UN/CEFACT United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT). GS1 Beschreibung: UN Europäische Wirtschaftskommission (UN/ECE), Komitee zur Handelsentwicklung (TRADE), Arbeitskreis zur Entwicklung von Handelsvereinfachungen (WP.4).
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps Versionsnummer des Nachrichtentyps.
D	Entwurfs-Version Nachrichtentyp, der als Nachrichtentyp-Entwurf verabschiedet und herausgegeben wurde. (Gültig für Verzeichnisse, die nach März 1993 veröffentlicht wurden)
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps Freigabenummer innerhalb der aktuellen Versionsnummer des Nachrichtentyps (0052).

Verwendete Codes

01B	Ausgabe 2001 - B Nachrichtentyp, der in der zweiten Ausgabe 2001 des UNTDID (Verzeichnis des Handelsdatenaustauschs der Vereinten Nationen) verabschiedet und herausgegeben wurde.
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation Ein Code, der von einer Organisation vergeben wird, die für die Entwicklung und Pflege des betreffenden Nachrichtentyps verantwortlich ist; dieser Code kennzeichnet die Nachricht.
EAN009	GS1 Versionsnummer (GS1 Permanent Code) Angabe, dass die Nachricht eine EANCOM-Nachricht in der Version 009 ist.
0065	Nachrichtentyp-Kennung Ein identifizierender Code für einen Nachrichtentyp, der von der verwaltenden Organisation vergeben wird.
PRICAT	Preisliste/Katalog Ein Code zur Identifizierung der Nachricht Preisliste/Katalog. GS1 Beschreibung: Der Nachrichtentyp ermöglicht die Übertragung von Daten zu Preis- und Kataloginformationen für Dienstleistungen und Waren von einem Verkäufer an einen Käufer.
1001	Dokumentenname, Code Code für den Dokumentennamen.
9	Preisliste/Katalog Der Nachrichtentyp ermöglicht die Übertragung von Daten zu Preis- und Kataloginformationen für Dienstleistungen und Waren von einem Verkäufer an einen Käufer.
1131	Codeliste, Code Code zur Identifikation einer Codeliste, die von einem Anwender oder einer sonstigen Organisation gepflegt wird. Hinweise: + 1. Die Codes für dieses Datenelement werden durch die codepflegende Stelle gepflegt, wie in Datenelement 3055 definiert.
23	Automatisierte Zahlung durch einen Regulierer Selbsterklärend. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. GS1 Beschreibung: Automatisches System für Zahlungs-Clearing der Banken.

Verwendete Codes

25	Bankidentifikation Code zur Identifizierung von Banken. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
106	Incoterms 1980 (4110) Code, der die anzuwendenden Incoterms (Ausgabe 1980), unter deren Bedingungen der Verkäufer dem Käufer Waren ausliefert, angibt (ICC). Incoterms 1990: nur DE 4053 benutzen. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
132	Zuschlag Identifizierung einer Zuschlagsart. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
154	Sortierkriterium für die Zweigstellen einer Bank Identifikation einer bestimmten Zweigstelle einer Bank. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
157	Clearing Code Identifikation der verantwortlichen Bank/Clearingstelle, die abgerechnet hat oder beauftragt ist abzurechnen. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
166	Sozialversicherungsidentifikation Code zugewiesen von der Behörde, die für die Ausgabe von Sozialversicherungsidentifikationen zur Identifikation von Personen zuständig ist. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
174	Bürgeridentifikation Selbsterklärend. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht. GS1 Beschreibung: Code, zugewiesen von einer nationalen Behörde, die für die Vergabe von Bürgeridenten zur Identifikation von Personen zuständig ist.
1E	Incoterms 1990 (GS1 Temporary Code) Incoterms 1990 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht.

Verwendete Codes

2E	Incoterms 2000 (GS1 Temporary Code) Incoterms 2000 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht.
3E	Incoterms 2010 (GS1 Temporary Code) Incoterms 2010 wie von der International Chamber of Commerce (ICC) veröffentlicht.
ADR	Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter (GS1 Temporary Code) Europäisches Abkommen über den Transport gefährlicher Güter auf der Straße (Accord Eurpeen au transport international dangereuses).
BR	Markenname (GS1 Temporary Code) Ein identifizierendes Zeichen oder Etikett auf Produkten eines bestimmten Unternehmens oder die Art oder Herstellung einer Handelsware.
CA	Kategorie (GS1 Temporary Code) Eine Klasse oder ein Bereich in einem Klassifikationsschema.
CO	Farbe (GS1 Temporary Code) Beschreibung der verlangten/verfügbaren Farbe der Produkte.
FL	Aroma (GS1 Temporary Code) Die charakteristische Qualität der Güter.
HMT	Gefahrgut-Standardtext (GS1 Temporary Code) Code, der einen vereinbarten Standardtext für gefährliche Materialien angibt.
LOC	Lokationscode (GS1 Temporary Code) Dies ist ein Code zur Angabe, wo sich die elektronische Artikelsicherung an der Handelseinheit befindet. Werte existieren für die Anbringung auf der Aussenseite, versteckt im Inneren oder integriert in der Handelseinheit.
OAG	Ökologische Kontrollinstanz (GS1 Temporary Code) Ein Verwaltungsgremium zur Erstellung und Pflege von Standards bezüglich Bio-Produkten.
OCO	Ökologische Artikeleigenschaften (GS1 Temporary Code) Zur Angabe des organischen Zustands einer Handelseinheit oder von einer oder mehrerer seiner Zutaten.
OUM	Maßeinheit für die Bestellung (GS1 Temporary Code) Eine alternative Maßeinheit, mit der Handelseinheiten vom Händler bestellt, aber als andere Maßeinheit verkauft werden können.
SKB	SKRS-Empfehlung (GS1 Temporary Code) SKRS-Empfehlung für Standard-Kleiderbügel.
SRN	Dienstleistungszuordnungsnummer (GS1 Temporary Code) Eine Nummer für die Identifikation eines Datenbankeintrags, der wiederkehrende Serviceleistungen speichert, z. B. Behandlung eines Patienten in einem Krankenhaus, Benutzung von Einrichtungen durch ein Mitglied einer Bibliothek, etc.

Verwendete Codes

ST	Stil (GS1 Temporary Code) Spezifisches oder charakteristisches Design jeglicher Güter.
SUM	Maßeinheit für den Verkauf (GS1 Temporary Code) Beschreibung der Maßeinheit, die für den Verkauf von Handelseinheiten an den Endverbraucher benutzt wird.
SZ	Größe (GS1 Temporary Code) Jegliche gestaffelten Klassifikationen von Maßeinheiten, in denen produkte unterteilt werden.
SZG	Größengruppe (GS1 Temporary Code) Eine Beschreibung der variablen Größe, die notwendig ist, um die Größe eines Produkts eindeutig in Verbindung mit der unverpackten Größendimension angeben zu können.
TYP	Code des Typs (GS1 Temporary Code) Dieser Code gibt den Typ der Warensicherung an der Handelseinheit an. Werte existieren für Akkustisch-magnetisch, Elektro-magnetisch, Tinte oder Farbstoff, Mikrowelle und Radio-Frequenztechnik.
X11	Ernährungs- und Allergenhinweise (GS1 Temporary Code) Angabe, dass Ernährungs- und Allergenhinweise auf der Verpackung angebracht sind.
X12	Umwelt (GS1 Temporary Code) Angabe, dass Umweltmarkierungen (z.B. Recyclinghinweise) auf der Verpackung einer Handelseinheit angebracht sind.
X13	Ethisch (GS1 Temporary Code) Angabe, welche ethischen Handelsmarkierungen auf der Verpackung aufgebracht sind.
X14	Frei Formatiert (GS1 Temporary Code) Angabe, welche frei formatierten Markierungen auf der Verpackung sind.
X15	Verfalldatum (GS1 Temporary Code) Gibt den Typ des Abluf-/Verfalldatums auf der Verpackung an.
X16	Nesting: Richtung (GS1 Temporary Code) Beschreibt die Anordnung zweier Teile, die speziell zusammen geschachtelt werden; ob sie in- oder aufeinander geschachtelt werden
X17	Hygiene-Verpackungsmarkierung (GS1 Temporary Code) Angabe, welche Hygieneinformation auf der Produktverpackung sind
X18	Gefährliche Komponenten können entfernt werden (GS1 Temporary Code) Angabe, ob im Artikel enthaltene gefährliche Bestandteile leicht entfernt werden können und somit den Recyclingprozess erleichtern
X19	Artikel enthält Verwertungsaufgaben (GS1 Temporary Code) Angabe, ob bestimmte Entsorgungsaufgaben für den Artikel bestehen, z.B. INTRASTAT.

Verwendete Codes

X20	Artikel kann einfach demontiert werden (GS1 Temporary Code) Angabe, ob der Artikel mit Standard- Werkzeug von Verwertungseinrichtungen einfach demontiert werden kann.
X21	Harte Kunststoffverpackung (GS1 Temporary Code) Angabe, ob es der Artikel gemäß den gesetzlichen Regelungen des Zielmarktes eine harte Kunststoffverpackung ist oder darin enthalten ist
X22	Artikel ist ROHS konform? (GS1 Temporary Code) Angabe, ob ein Produkt konform mit der EU-Richtlinie RoHS ist
X23	Artikel ist Restmüll (GS1 Temporary Code) Angabe, ob der Artikel als Restmüll angesehen werden kann
X24	Artikel ist vom Kunden aufrüstbar oder wartbar (GS1 Temporary Code) Angabe, ob ein Produkt einfach aufrüstbar ist oder Teile vom Kunden ausgetauscht werden können.
X25	Artikel enthält kurzkettig gechlortes Paraffin (GS1 Temporary Code) Angabe, ob der Artikel oder seine Bestandteile Farben, Kunststoffe oder andere kurzkettig gechlorten Paraffine enthält
X26	Artikel enthält Pestizide (GS1 Temporary Code) Angabe, ob der Artikel als Chemikalie deklariert oder gekennzeichnet ist oder ob dieser Stoffe enthält, die als tödlich, oder gefährlich gekennzeichnet sind und das Wachstum von lebenden Organismen einschränken können.
X27	Artikel enthält Treibgas (GS1 Temporary Code) Angabe, ob der Artikel Treibgas oder Druckgas enthält.
X28	Artikel enthält Polyvinylchlorid (GS1 Temporary Code) Angabe, ob der Artikel Polyvinylchlorid (PVC) enthält, ein häufig verwendeter thermoplastischer Kunststoff
X29	Chemischer Artikel ist nicht für menschlichen Verzehr geeignet (GS1 Temporary Code) Angabe, dass der Artikel Flüssigkeiten, Gel, Leim, Pulver oder brennbare Flüssigkeit enthält und daher nicht menschlichen Verzehr geeignet ist.
X30	Entspricht nicht ROHS Forderungen (GS1 Temporary Code) Das im Artikel verwendete Material entspricht nicht den ROHS Forderungen
X31	Verpackungseigenschaften (GS1 Temporary Code) Angabe, ob die beschriebene Verpackungszusammensetzung gemietet, austauschbar, pfandpflichtig oder Einweg/nicht wiederverwendbar ist.
X32	Garantie: Datum des Inkrafttretens (GS1 Temporary Code) Datum, welches mit dem Garantie-Teil verbunden ist, üblicherweise ausgedrückt als Ereignisdatum, z.B. Beschaffungsdatum, Herstellungsdatum oder Lieferdatum.
X33	Garantieart (GS1 Temporary Code) Garantieart, die für das Teil verfügbar ist, z.B. Arbeitsleistung, Abstand, erweiterter Service.

Verwendete Codes

X35	<p>Garantieeinschränkung (GS1 Temporary Code)</p> <p>Legt die Beziehung zwischen verschiedenen Garantiebedingungen fest, z.B. „und“, „oder“, „die Stärkere“, „die Schwächere“.</p>
X36	<p>Saisonale Verfügbarkeit: Enddatum (GS1 Temporary Code)</p> <p>Gibt das Enddatum der saisonalen Verfügbarkeit einer Handelseinheit an.</p>
X37	<p>Saisonale Verfügbarkeit: Startdatum (GS1 Temporary Code)</p> <p>Gibt das Startdatum der saisonalen Verfügbarkeit einer Handelseinheit an.</p>
X38	<p>Saison: Kalenderjahr (GS1 Temporary Code)</p> <p>Dieses Element gibt das Kalenderjahr an, in dem die Handelseinheit verfügbar ist.</p>
X39	<p>Saisonparameter (GS1 Temporary Code)</p> <p>Angabe der Jahreszeit, in der die Handelseinheit verfügbar ist.</p>
X40	<p>Automatischer Abschaltvorgang (GS1 Temporary Code)</p> <p>Angabe, ob ein Teil mit einem automatischen Abschaltssystem an den Kunden geschickt wird</p>
X41	<p>Energieverbrauch: Kennzeichnung der codepflegenden Organisation (GS1 Temporary Code)</p> <p>Angabe der Organisation, die den Stromverbrauch von Waren im Zielmarkt reguliert.</p>
X42	<p>Nesting: Art (GS1 Temporary Code)</p> <p>Beschreibt, ob ein geschachteltes Teil in oder über dem anderen Teil liegt</p>
X43	<p>Display Größentyp-Code (GS1 Temporary Code)</p> <p>Stellt bestimmte Display-Szenarios dar, die für Maßangaben benötigt werden.</p>
X44	<p>Hersteller hat ein Rücknahmeprogramm (GS1 Temporary Code)</p> <p>Angabe, ob der Hersteller des Artikels ein Rücknahmeprogramm anbietet und die Artikel verschrottet, wiederaufbereitet oder recycled.</p>
X45	<p>Bildschirmauflösung (GS1 Temporary Code)</p> <p>Die Bildschirmauflösung eines Fernsehapparates oder von einem PC-Monitor.</p>
X46	<p>Ausrichtung: Reihenfolge (GS1 Temporary Code)</p> <p>Angabe der vom Hersteller gewünschten Reihenfolge von Anweisungen, wie der Artikel zum Verkauf ausgerichtet werden soll.</p>
X47	<p>Ausrichtung: Art (GS1 Temporary Code)</p> <p>Code, der die gewünschte Art der Ausrichtung des Artikels angibt.</p>
X48	<p>Energieverbrauch: Klassencode (GS1 Temporary Code)</p> <p>Klassencode aus einer Produktklassifikation, die Informationen über den Stromverbrauch liefert.</p>
X49	<p>Energieverbrauch: Name der Klassifikation (GS1 Temporary Code)</p> <p>Bezeichnung der Klassifikation, die Informationen über den Stromverbrauch liefert.</p>

Verwendete Codes

X50	Energieverbrauch: Subklasse (GS1 Temporary Code) Code, der eine untergeordnete Ebene in der Klassifikation angibt, die Informationen zum Stromverbrauch liefert.
X51	Energieverbrauch: Subklasse Name (GS1 Temporary Code) Name einer Subklasse, die die Informationen zum Stromverbrauch angibt.
X52	Bestätigungs-Status-Code (GS1 Temporary Code) Der CIC (Catalogue Item Confirmation) Bestätigungs-Code muss ein Typ von Codenummer sein, der automatisch durch ein Computersystem erzeugt werden kann.
X53	Bestätigungs-Status-Code-Beschreibung (GS1 Temporary Code) Enthält die Code-Beschreibung zu dem Code, der automatisch durch ein Computersystem erzeugt werden kann.
X54	Zusätzliche Bestätigungs-Status-Code-Beschreibung (GS1 Temporary Code) Bietet einen Weg, von Menschen eingegebene Informationen zu kommunizieren, die nicht von Maschine-zu-Maschine-Codes und Beschreibungen erfasst werden.
X55	Korrekturmaßnahme (GS1 Temporary Code) Enthält den Code zur Korrekturmaßnahme, um den Grund festzuhalten, der das Problem verursachte.
X56	Erwartete Korrekturmaßnahme (GS1 Temporary Code) Enthält die erwartete Korrekturmaßnahme in von Menschen eingegebenen Informationen, die nicht von Maschine-zu-Maschine-Codes erfasst werden.
X57	Energieverbrauch: Codepflegende Organisation (GS1 Temporary Code) Codepflegende Organisation, deren Klassifikation Informationen über den Stromverbrauch liefert.
X58	ASFIS (GS1 Permanent Code) FAO Alph-3-Code-Liste zur Identifizierung von Fischarten, Handelsnamen und wissenschaftlichen Namen.
X59	FAO-Fanggebiete (GS1 Permanent Code) Codeliste der FAO-Fanggebiete.
X60	FAO-Fanggeräte (GS1 Permanent Code) Codeliste der FAO-Fanggeräte.
X61	EU-Fischqualitätsklassen (GS1 Permanent Code) EU-Codeliste für Fischqualitätsklassen (E, A, B, C).
X62	EU-Fischgröße (GS1 Permanent Code) EU-Codeliste für Fischgrößen (1, 2, 3, 4, 5 & One_Size).
X63	EU-Fischpräsentation (GS1 Permanent Code) EU-Fischpräsentation-Codeliste (3- oder 5-stelliger Alpha-Code).

Verwendete Codes

ZZZ	Gegenseitig vereinbart Selbsterklärend. Hinweis: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
BOEV	BOEV (Fixwert)
BTE	BTE (Fixwert)
DTB	DTB (Fixwert)
EAS	EAS (Fixwert)
FEDAS	FEDAS (Fixwert)
MEDIA	Media (Fixwert)
1153	Referenz, Qualifier Qualifier für eine Referenzangabe.
GN	Regierungsreferenznummer Eine Nummer zur Identifikation einer Regierungsreferenz. GS1 Beschreibung: Dieser Codewert sollte nicht zur Übermittlung der Steuernummer eines Unternehmens verwendet werden (siehe Code VA).
1225	Nachrichtenfunktion, Code Code für die Funktion einer Nachricht.
9	Original Ursprüngliche Übertragung in Verbindung mit einem bestimmten Geschäftsvorfall.
1227	Kalkulations-Folge, Code Code zur Angabe einer Kalkulationsreihenfolge.
1	Erste Kalkulationsstufe Code zur Spezifikation der ersten Kalkulationsstufe.
2	Zweite Kalkulationsstufe Code zur Spezifikation der zweiten Kalkulationsstufe.
3	Dritte Kalkulationsstufe Code zur Spezifikation der dritten Kalkulationsstufe.
4	Vierte Kalkulationsstufe Code zur Spezifikation der vierten Kalkulationsstufe.
5	Fünfte Kalkulationsstufe Code zur Spezifikation der fünften Kalkulationsstufe.
6	Sechste Kalkulationsstufe Code zur Spezifikation der sechsten Kalkulationsstufe.

Verwendete Codes

7	Siebte Kalkulationsstufe Code zur Spezifikation der siebten Kalkulationsstufe.
8	Achte Kalkulationsstufe Code zur Spezifikation der achten Kalkulationsstufe.
9	Neunte Kalkulationsstufe Code zur Spezifikation der neunten Kalkulationsstufe.
1229	Handlungsanforderung/-benachrichtigung, Code Code für eine vorzunehmende oder bereits vorgenommene Handlung.
1	Hinzugefügt Die Information ist oder wurde hinzugefügt. GS1 Beschreibung: Diese Positionszeile wird der referenzierten Nachricht oder einer bestehenden Datenbank hinzugefügt.
2	Gelöscht Die Information ist oder wurde gelöscht. GS1 Beschreibung: Diese Positionszeile wird aus der referenzierten Nachricht oder einer bestehenden Datenbank gelöscht.
3	Geändert Die Information ist oder wurde geändert. GS1 Beschreibung: Diese Positionszeile wird in der referenzierten Nachricht oder einer bestehenden Datenbank geändert. Eine Änderung von Daten in einer Datenbank führt normalerweise zu einer Erstellung eines Eintrages in der History, um die Korrektur zu protokollieren.
4	Keine Aktivität Diese Position wird durch die aktuelle Nachricht nicht berührt.
5	Akzeptiert ohne Änderung Diese Position wird vom Verkäufer komplett akzeptiert.
6	Akzeptiert mit Änderung Diese Position wird vom Verkäufer mit den genannten Änderungen akzeptiert.
7	Nicht akzeptiert Diese Position wird vom Verkäufer nicht akzeptiert.
10	Nicht gefunden Diese Position wurde in der referenzierten Nachricht nicht gefunden.
11	Unverändert Diese Position wurde vom Käufer nicht geändert.
23	Änderung vorgeschlagen Code zur Angabe einer vom Sender vorgeschlagenen Änderung.

Verwendete Codes

24	Akzeptiert mit Änderung, Bestätigung nicht erforderlich Akzeptiert mit Änderungen, die keiner Bestätigung bedürfen.
38	Ausgetauscht Enthält Austauschinformationen.
55	Bezeichnete Position, zurückgewiesen Die bezeichnete Position wurde zurückgewiesen.
74	Reaktiviert Erneut geöffnet.
96	Fehlerkorrektur Korrektur einer vorher kommunizierten Information, die einen Fehler enthielt.
115	Vorgezogene Neuanlage Diese bestehende Position wird zu einem früheren Zeitpunkt verfügbar sein. Eine Position, die schon einmal einer Nachricht oder Datenbank mit einem bestimmten Gültigkeitsdatum hinzugefügt wurde, wird erneut hinzugefügt mit einem Gültigkeitsdatum, das vor dem der vorhergehenden Hinzufügung liegt.
11E	Artikeldetails enthalten. (SWIFT-Code) Artikeldetails enthalten.
12E	Keine Mitteilung (SWIFT-Code) Details werden nicht mitgeteilt.
13E	Berichtspositionsdetails wurden separat übertragen. (SWIFT-Code) Berichtspositionsdetails wurden separat übertragen.
14E	Einzelheiten zum Berichtsposten folgen (SWIFT-Code) Details zu den Berichtspositionen werden separat gesendet.
XB6	Details zu den Berichtspositionen werden just-in-time mitgeteilt. (SWIFT-Code) Details zu den Berichtspositionen werden just-in-time mitgeteilt.
1503	Datenformat, Code Code für das Datenformat.
3	Binär Code zur Identifikation eines binären Formats.
4	Analog Code zur Identifikation eines analogen Formats.
2005	Datums- oder Uhrzeits- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier Qualifier für die Funktion eines Datums, einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.
44	Verfügbarkeit Datum/Zeit, zu dem die erhaltene Position verfügbar ist.

Verwendete Codes

63	Lieferdatum/-zeit, spätestes Das Datum spezifiziert den Zeitpunkt, nach dem die Waren nicht mehr geliefert werden sollen oder nicht mehr geliefert werden.
64	Lieferdatum/-zeit, frühestes Das Datum spezifiziert den Zeitpunkt, vor welchem die Waren nicht geliefert werden sollen.
137	Dokumenten/Nachrichten Datum/Zeit (2006) Ausstellungsdatum/-zeit eines Dokuments/Nachricht. Es kann die Beglaubigung einschließen.
157	Gültigkeit, Beginndatum Erstes Datum einer Periode, an der etwas gültig wird.
194	Anfangsdatum/-zeit Datum/Zeit des Beginns einer Periode.
206	Enddatum/-zeit Enddatum einer Periode (von/bis).
382	Frühestes Verkaufsdatum Frühestes Datum, zu dem ein Produkt für den Verkauf verfügbar gemacht werden darf.
423	Erster möglicher Bestelltag Angabe des ersten Tages, an dem ein Produkt bestellt werden kann.
424	Letzter möglicher Bestelltag Angabe des letzten Tages, an dem ein Produkt bestellt werden kann.
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code Code für die Darstellung eines Datums, einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne.
2	TTMMJJ Kalenderdatum: T = Tag, M = Monat, J = Jahr.
101	JJMMTT Kalenderdatum: J = Jahr, M = Monat, T = Tag.
102	JJJJMMTT Kalenderdatum: J = Jahrhundert/Jahr , M = Monat , T = Tag.
104	MMWW-MMWW Eine Zeitspanne, die durch Angabe der Startwoche in einem Monat und der Endwoche in einem Monat festgelegt ist. Die Daten sind als aufeinanderfolgende Zeichen ohne Bindestrich zu übermitteln.
107	TTT Laufende Nummer des Tages innerhalb eines spezifizierten Jahres: T = Tag.
108	WW Nummer der Kalenderwoche innerhalb eines spezifizierten Jahres: W = Woche.

Verwendete Codes

109	MM Nummer des Monats innerhalb eines spezifizierten Jahres: M = Monat.
110	TT Nummer eines Tages in einen angegebenen Monat.
201	JJMMTTHHMM Kalenderdatum einschließlich Zeit ohne Sekunden: J = Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute.
203	JJJJMMTTHHMM Kalenderdatum einschließlich Zeit mit Minuten: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute.
204	JJJJMMTTHHMMSS Kalenderdatum einschließlich Zeit mit Sekunden: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat, T = Tag, H = Stunde, M = Minute, S = Sekunde.
401	HHMM Zeit ohne Sekunden: H = Stunde, M = Minute.
501	HHMMHHMM Zeitspanne ohne Sekunden: H = Stunde, M = Minute.
502	HHMMSS-HHMMSS Format einer Zeitspanne, das ohne Bindestrich angegeben werden soll.
602	JJJJ Kalenderjahr inklusive Jahrhundert J=Jahrhundert/Jahr
609	JJMM Monat innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat.
610	JJJJMM Monat innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, M = Monat.
615	JJWW Woche innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, W = Woche (erste Woche im Januar = Woche 01).
616	JJJJWW Woche innerhalb eines Kalenderjahres: J = Jahrhundert/Jahr, W = Woche (erste Woche im Januar = Woche 01).
713	JJMMTTHHMM-JJMMTTHHMM Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll.
715	JJWW-JJWW Zeitspanne, definiert durch Angabe der Startwoche eines Jahres, gefolgt von der Endwoche eines Jahres (beide ohne Jahrhundert). Die Daten werden ohne Bindestrich übertragen.

Verwendete Codes

717	JJMMTT-JJMMTT Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll.
718	JJJJMMTT-JJJJMMTT Format einer Zeitspanne, das ohne Bindestrich angegeben werden soll.
719	JJJJMMTTHHMM-JJJJMMTTHHMM Eine Zeitspanne, die Jahrhundert, Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute enthält. Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll.
720	THHMM-THHMM Format einer Zeitspanne, das ohne Bindestrich angegeben werden soll, (T = Tag in der Woche; 1 = Montag; 2 = Dienstag; ... 7 = Sonntag).
801	Jahr Zur Angabe einer Anzahl von Jahren.
802	Monat Zur Angabe einer Anzahl von Monaten.
803	Woche Zur Angabe einer Anzahl von Wochen.
804	Tag Zur Angabe einer Anzahl von Tagen.
805	Stunde Zur Angabe einer Anzahl von Stunden.
806	Minute Zur Angabe einer Anzahl von Minuten.
810	Trimester Angabe der Anzahl von Trimestern (drei Monate).
811	Halber Monat Zur Angabe eines halben Monats.
21E	TTHHMM-TTHHMM (GS1 Temporary Code) Format einer Zeitspanne, das in einer aktuellen Nachricht ohne Bindestrich angegeben werden soll.
3035	Beteiligter, Qualifier Qualifier, der dem Beteiligten eine spezifische Funktion zuordnet.
MR	Nachrichtenempfänger Ein Beteiligter, der eine oder mehrere Nachrichten empfängt.

Verwendete Codes

SU	Lieferant Partner, der Waren und/oder Dienstleistungen liefert. GS1 Beschreibung: Partner, der Dienstleistungen und/oder Waren anbietet oder besitzt und diese verschickt oder für den Handel verfügbar macht.
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code Code für die verantwortliche Stelle einer Codeliste.
2	CEC (Commission of the European Communities) Allgemein: siehe auch Codes 140, 141, 142, 162. GS1 Beschreibung: Kommission der Europäischen Gemeinschaft
3	IATA (International Air Transport Association) Internationale Organisation der Luftfahrtindustrie. GS1 Beschreibung: Internationale Luftfrachtvereinigung
5	ISO (International Organization for Standardization) Internationale Organisation für Standardisierung.
6	UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) Vereinte Nationen-Europäische Wirtschaftskommission.
7	CEFIC (Conseil Europeen des Federation de l'Industrie Chimique) EDI-Projekt der Chemischen Industrie.
8	EDIFICE EDI-Forum der an der Computer- und Elektroindustrie interessierten Länder (EDI-Projekt für EDP/ADP-Sektor). GS1 Beschreibung: EDI-Forum für Unternehmen der Computer- und Elektronikbranche (EDI-Projekt EDV/ADV-Branche).
9	GS1 GS1 (früher EAN International), eine Organisation der GS1 Mitglieds-Organisationen, die das GS1-System entwickelt. GS1 Beschreibung: EAN International.
10	ODETTE Organisation für den Datenaustausch durch Tele-Transmission in Europa (Projekt der europäischen Automobilindustrie).
17	S.W.I.F.T. Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunications s.c.
28	EDITEUR (European book sector electronic data interchange group) Identifizierender Code für die Paneuropäische Benutzergruppe der Buchbranche, Verantwortliche Stelle zur Vergabe von Codewerten innerhalb der Buchbranche.

Verwendete Codes

60	Vergeben von einer nationalen Handelsagentur Codeliste einer nationalen Agentur.
65	GS1 France Organisation, die für das GS1 System in Frankreich verantwortlich ist.
68	GS1 Italy Organisation, die für das GS1 System in Italien verantwortlich ist.
83	US, National Retail Federation Die National Retail Federation ist die Handelsvertretung für die gesamte US-Konsumgüterwirtschaft. Zur zusätzlichen Unterstützung und Weiterbildung werden auch standardisierte Codes für Farben und Größen für die Konsumgüterwirtschaft entwickelt und veröffentlicht.
84	DE, BRD (Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland) Deutsche Legislative.
86	Vergeben vom Ersteller der Nachricht Codes, vergeben vom Ersteller der Nachricht.
87	Vergeben vom Frachtführer Codes, vergeben vom Frachtführer.
88	Vergeben vom Besitzer Vom Besitzer zugeteilt (z. B. in der Konstruktion verwendet).
89	Vergeben vom Distributeur Code, vergeben vom Distributeur.
90	Vergeben vom Hersteller Code, vergeben vom Hersteller.
91	Vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten Code, vergeben vom Verkäufer oder seinem Agenten. GS1 Beschreibung: Code, vergeben vom Lieferanten oder seinem Agenten.
92	Vergeben vom Käufer oder seinem Agenten Code, vergeben vom Käufer oder seinem Agenten.
112	US, U.S. Census Bureau Das Statistische Bundesamt des US-amerikanischen Wirtschaftsministeriums.
113	GS1 US Organisation, die für das GS1 System in USA verantwortlich ist.
116	US, ANSI ASC X12 American National Standards Institute ASC X12.
131	DE, Bundesverband deutscher Banken Bundesverband deutscher Banken

Verwendete Codes

136	GS1 UK Organisation, die für das GS1 System im Vereinigten Königreich verantwortlich ist.
137	AT, Verband oesterreichischer Banken und Bankiers Verband österreichischer Banken und Bankiers.
174	DE, DIN (Deutsches Institut fuer Normung) Deutsches Normungsinstitut
182	US, Standard Carrier Alpha Code (Motor) Organisation, die die SCAC Listen pflegt in Nord Amerika.
194	AU, AQIS (Australischer Quarantäne- und Inspektions- Service) Australischer Quarantäne- und Inspektions- Service
200	GS1 Netherlands Organisation, die für das GS1 System in den Niederlanden verantwortlich ist.
245	GS1 Denmark Organisation, die für das GS1 System in Dänemark verantwortlich ist.
246	GS1 Germany Organisation, die für das GS1 System in Deutschland verantwortlich ist.
260	Ediel Nordic forum Code zur Identifikation des Ediel Nordic forum, einer Standardisierungsorganisation für die EDI-Anwendung zwischen Anwendern im nordischen Energiesektor.
281	GS1 Belgium & Luxembourg Organisation, die für das GS1 System in Belgien und Luxemburg verantwortlich ist.
286	SE, TCO (Tjänstemännens Central Organisation) Die schwedische "Confederation of Professional Employees".
294	GS1 Austria Organisation, die für das GS1 System in Österreich verantwortlich ist.
295	AU, Therapeutische Warenverwaltung Australische Verwaltung verantwortlich für die Regulierung von therapeutischen Gütern in Australien.
297	IT, Ufficio IVA Italienisches Institut, das Umsatzsteuer-Identifikationsnummern ausstellt).
298	GS1 Spain Organisation, die für das GS1 System in Spanien verantwortlich ist.
316	GS1 Finland Organisation, die für das GS1 System in Finnland verantwortlich ist.

Verwendete Codes

317	GS1 Brazil Organisation, die für das GS1 System in Brasilien verantwortlich ist.
324	GS1 Ireland Organisation, die für das GS1 System in Irland verantwortlich ist.
325	GS1 Russia Organisation, die für das GS1 System in Russland verantwortlich ist.
326	GS1 Poland Organisation, die für das GS1 System in Polen verantwortlich ist.
327	GS1 Estonia Organisation, die für das GS1 System in Estland verantwortlich ist.
376	PANTONE Organisation zur Vergabe von Farb-Codes
400	FAO (Food and Agriculture Organisation) Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.
403	Comite Europeen de Normalisation (CEN) Comité Européen de Normalisation (CEN), Europäischer Ausschuss für Normung. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code CEN.
404	Vergeben vom Logistikdienstleister Codes, die von einem Logistikdienstleister vergeben werden. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X6.
CEN	Comite European de Normalisation (GS1 Temporary Code) Europäisches Normungsinstitut. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 403.
PMS	Pantone Matching System (GS1 Temporary Code) Pantone Abstimmungs-System.
RAL	DE, Deutsches Institut für Gütersicherung und Kennzeichnung (GS1 Temporary Code) Deutsches Institut für Qualitätssicherung und Zertifizierung.
X5	IT, Ufficio IVA (GS1 Temporary Code) Ufficio responsabile gestione partite IVA, Italy (Italienisches Institut für die Vergabe von Mehrwertsteuer-Identifikationsnummern).
X6	Vergeben vom Logistikdienstleister (GS1 Temporary Code) Codes, vergeben vom Logistikdienstleister. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 404.
ZZZ	Gegenseitig vereinbart Ein Code, angegeben in einer Codeliste, der als Zwischenlösung von Handelspartnern vereinbart ist, bis ein genauer Code in der Codeliste festgelegt werden kann.

Verwendete Codes

3155	Kommunikationsadresse, Qualifier Qualifier für die Kommunikationsadresse.
AL	Mobil Identifiziert die Mobilfunknummer
AO	Internet (URL) Identifiziert die URL für eine Internetseite
AQ	X.400 address for mail text Die X.400-Adresse, die Informationen im Textkörper einer Nachricht akzeptiert.
AR	AS1 Adresse Fordert die Rücksendung der Datei mit AS1 an.
AS	AS2 Adresse Fordert die Rücksendung der Datei mit AS2 an.
AT	AS3 Adresse Fordert die Rücksendung der Datei mit AS3 an.
AU	File Transfer Protocol Adresse, die für den Empfang von Nachrichten gemäß dem File Transfer Protocol (IETF RFC 959 et. al.) geeignet ist.
CA	Telegrammadresse Die Kommunikationsnummer identifiziert eine Telegrammadresse.
EI	EDI Nummer, die die Dienstleistung und den Nutzer identifiziert.
EM	Electronic Mail Elektronische Post (eMail) . GS1 Beschreibung: Erstellung, Versendung und Empfang von unstrukturierten Frei-Text-Nachrichten oder Dokumenten unter Verwendung eines Computernetzwerkes, eines Personal-Computers oder eines angeschlossenen Modems und einer Telefonleitung oder anderen elektronischen Übertragungsmedien.
EXI	Exite mail (GS1 Temporary Code Fordert die Rücksendung der Datei mit Exite an. GS1 Hinweis: Code ungültig.
FX	Telefax Gerät, welches grafisches Material (als Ausdrucke) über Telefonleitungen oder andere elektronische Übertragungsmedien übermittelt und reproduziert.
IA	Austauschadresse (GS1 Temporary Code) Code zur Identifikation einer Austauschadresse (EDI interchange adress).
TE	Telefon Stimmen-/Datenübertragung über Telefon.

Verwendete Codes

TL	Telex Übertragung von Text/Daten über Telex.
XF	X.400 Die X.400 Adresse. GS1 Beschreibung: CCITT Nachrichtenvermittlungssystem.
XG	Pager Identifikationsnummer für einen Pager.
3225	Ortsangabe, Code Code für den Namen einer Ortsangabe. Hinweise: 1. Die Verwendung der UN/ECE-Empfehlung Nr. 16 "UNLOCODE" wird empfohlen. Anderenfalls kann eine geeignete andere Codeliste in Verbindung mit 1131/3055 angewendet werden.
AT	Österreich
CH	Schweiz
DE	Deutschland
3227	Ortsangabe, Qualifier Qualifier für die Funktion einer Ortsangabe.
162	Verkaufsort Ort oder Lokation, an dem der Verkauf stattfindet.
3239	Ursprungsland, Code Code für das Ursprungsland.
DE	Deutschland
3453	Sprachenname, Code Code für einen Sprachennamen.
AA	Afar
aa	Afar
AB	Abchasisch
ab	Abchasisch
AE	Avestisch
ae	Avestisch
AF	Afrikaans
af	Afrikaans

Verwendete Codes

AK	Akan
ak	Akan
AM	Amharisch
am	Amharisch
AN	Aragonesisch
an	Aragonesisch
AR	Arabisch
ar	Arabisch
AS	Assamesisch
as	Assamesisch
AV	Awarisch
av	Awarisch
AY	Aymara
ay	Aymara
AZ	Aserbaidtschanisch
az	Aserbaidtschanisch
BA	Baschkirisch
ba	Baschkirisch
BE	Belorussisch (Weißrussisch)
be	Belorussisch (Weißrussisch)
BG	Bulgarisch
bg	Bulgarisch
BH	Biharisch
bh	Biharisch
BI	Bislama
bi	Bislama
BM	Bambara
bm	Bambara
BN	Bengalisch
bn	Bengalisch
BO	Tibetisch
bo	Tibetisch
BR	Bretonisch

Verwendete Codes

br	Bretonisch
BS	Bosnisch
bs	Bosnisch
CA	Katalanisch
ca	Katalanisch
CE	Tschetschenisch
ce	Tschetschenisch
CH	Chamorro
ch	Chamorro
CO	Korsisch
co	Korsisch
CR	Cree
cr	Cree
CS	Tschechisch
cs	Tschechisch
CU	Altkirchenslawisch
cu	Altkirchenslawisch
CV	Tschuwaschisch
cv	Tschuwaschisch
CY	Walisisch
cy	Walisisch
DA	Dänisch
da	Dänisch
DE	Deutsch
de	Deutsch
DV	Maledivisch
dv	Maledivisch
DZ	Dzongkha
dz	Dzongkha
EE	Ewe
ee	Ewe
EL	Neugriechisch
el	Neugriechisch

Verwendete Codes

EN	Englisch
en	Englisch
EO	Esperanto
eo	Esperanto
ES	Spanisch
es	Spanisch
ET	Estnisch
et	Estnisch
EU	Baskisch
eu	Baskisch
FA	Persisch
fa	Persisch
FF	Fulfulde
ff	Fulfulde
FI	Finnisch
fi	Finnisch
FJ	Fidschianisch
fj	Fidschianisch
FO	Färöisch
fo	Färöisch
FR	Französisch
fr	Französisch
FY	Westfriesisch
fy	Westfriesisch
GA	Irish
ga	Irish
GD	Schottisch-Gälisch
gd	Schottisch-Gälisch
GL	Galicisch
gl	Galicisch
GN	Guarani
gn	Guarani
GU	Gujarati

Verwendete Codes

gu	Gujarati
GV	Manx-Gälisch
gv	Manx-Gälisch
HA	Hausa
ha	Hausa
HE	Hebräisch
he	Hebräisch
HI	Hindi
hi	Hindi
HO	Hiri Motu
ho	Hiri Motu
HR	Kroatisch
hr	Kroatisch
HT	Haitianisch
ht	Haitianisch
HU	Ungarisch
hu	Ungarisch
HY	Armenisch
hy	Armenisch
HZ	Herero
hz	Herero
IA	Interlingua (International Auxiliary Language Association)
ia	Interlingua (International Auxiliary Language Association)
ID	Indonesisch
id	Indonesisch
IE	Interlingue
ie	Interlingue
IG	Igbo
ig	Igbo
II	Nuosu
ii	Nuosu
IK	Inupiak
ik	Inupiak

Verwendete Codes

IO	Ido
io	Ido
IS	Isländisch
is	Isländisch
IT	Italienisch
it	Italienisch
IU	Inuktitut
iu	Inuktitut
JA	Japanisch
ja	Japanisch
JV	Javanisch
jv	Javanisch
KA	Georgisch
ka	Georgisch
KG	Kikongo
kg	Kikongo
KI	Kikuyu
ki	Kikuyu
KJ	Kwanyama
kj	Kwanyama
KK	Kasachisch
kk	Kasachisch
KL	Grönländisch
kl	Grönländisch
KM	Zentral-Khmer
km	Zentral-Khmer
KN	Kannada
kn	Kannada
KO	Koreanisch
ko	Koreanisch
KR	Kanuri
kr	Kanuri
KS	Kashmiri

Verwendete Codes

ks	Kashmiri
KU	Kurdisch
ku	Kurdisch
KV	Komi
kv	Komi
KW	Kornisch
kw	Kornisch
KY	Kirgisisch
ky	Kirgisisch
LA	Lateinisch
la	Lateinisch
LB	Luxemburgisch
lb	Luxemburgisch
LG	Luganda
lg	Luganda
LI	Limburgisch
li	Limburgisch
LN	Lingala
ln	Lingala
LO	Laotisch
lo	Laotisch
LT	Litauisch
lt	Litauisch
LU	Luba-Katanga
lu	Luba-Katanga
LV	Lettisch
lv	Lettisch
MG	Madagassisch
mg	Madagassisch
MH	Marshallesisch
mh	Marshallesisch
MI	Maori
mi	Maori

Verwendete Codes

MK	Mazedonisch
mk	Mazedonisch
ML	Malajalam
ml	Malayalam
MN	Mongolisch
mn	Mongolisch
MO	Moldavisch
mo	Moldavisch
MR	Marathi
mr	Marathi
MS	Malaiisch
ms	Malaiisch
MT	Maltesisch
mt	Maltesisch
MY	Birmanisch
my	Birmanisch
NA	Nauruisch
na	Nauruisch
NB	Bokmål-Norwegisch
nb	Bokmål-Norwegisch
ND	Nord-Ndebele
nd	Nord-Ndebele
NE	Nepalesisch
ne	Nepalesisch
NG	Ndonga
ng	Ndonga
NL	Niederländisch
nl	Niederländisch
NN	Nynorsk-Norwegisch
nn	Nynorsk-Norwegisch
NO	Norwegisch
no	Norwegisch
NR	Süd-Ndebele

Verwendete Codes

nr	Süd-Ndebele
NV	Navajo
nv	Navajo
NY	Chichewa
ny	Chichewa
OC	Okzitanisch
oc	Okzitanisch
OJ	Ojibwa
oj	Ojibwa
OM	Oromo
om	Oromo
OR	Oriya
or	Oriya
OS	Ossetisch
os	Ossetisch
PA	Pandschabi
pa	Pandschabi
PI	Pali
pi	Pali
PL	Polnisch
pl	Polnisch
PS	Paschtu
ps	Paschtu
PT	Portugiesisch
pt	Portugiesisch
QU	Quechua
qu	Quechua
RM	Rätoromanisch
rm	Rätoromanisch
RN	Kirundi
rn	Kirundi
RO	Rumänisch
ro	Rumänisch

Verwendete Codes

RU	Russisch
ru	Russisch
RW	Kinyarwanda
rw	Kinyarwanda
SA	Sanskrit
sa	Sanskrit
SC	Sardisch
sc	Sardisch
SD	Sindhi
sd	Sindhi
SE	Nordsamisch
se	Nordsamisch
SG	Sango
sg	Sango
SI	Singhalesisch
si	Singhalesisch
SK	Slowakisch
sk	Slowakisch
SL	Slowenisch
sl	Slowenisch
SM	Samoanisch
sm	Samoanisch
SN	Shona
sn	Shona
SO	Somali
so	Somali
SQ	Albanisch
sq	Albanisch
SR	Serbisch
sr	Serbisch
SS	Swasi
ss	Swasi
ST	Süd-Sotho

Verwendete Codes

st	Süd-Sotho
SU	Sudanesisch
su	Sudanesisch
SV	Schwedisch
sv	Schwedisch
SW	Suaheli
sw	Suaheli
TA	Tamilisch
ta	Tamilisch
TE	Telugu
te	Telugu
TG	Tadschikisch
tg	Tadschikisch
TH	Thailändisch
th	Thailändisch
TI	Tigrinya
ti	Tigrinya
TK	Turkmenisch
tk	Turkmenisch
TL	Tagalog
tl	Tagalog
TN	Tswana
tn	Tswana
TO	Tongaisch
to	Tongaisch
TR	Türkisch
tr	Türkisch
TS	Tsonga
ts	Tsonga
TT	Tatarisch
tt	Tatarisch
TW	Twi
tw	Twi

Verwendete Codes

TY	Tahitianisch
ty	Tahitianisch
UG	Uigurisch
ug	Uigurisch
UK	Ukrainisch
uk	Ukrainisch
UR	Urdu
ur	Urdu
UZ	Usbekisch
uz	Usbekisch
VE	Venda
ve	Venda
VI	Vietnamesisch
vi	Vietnamesisch
VO	Volapük
vo	Volapük
WA	Wallonisch
wa	Wallonisch
WO	Wolof
wo	Wolof
XH	Xhosa
xh	Xhosa
YI	Jiddisch
yi	Jiddisch
YO	Yoruba
yo	Yoruba
ZA	Zhuang
za	Zhuang
ZH	Chinesisch
zh	Chinesisch
ZU	Zulu
zu	Zulu

Verwendete Codes

4043	Handelsart, Code Code für die Art des Geschäftes.
AE	Auftragnehmer Eine Person oder Gruppe, die als Auftragnehmer auftritt. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code CR.
CR	Unternehmer (GS1 Temporary Code) Eine Person oder eine Gruppe, die als Unternehmer auftreten. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert AE.
DI	Distributeur Eine Person oder eine Gruppe, die als Verteiler von Waren und Gütern agiert.
MF	Hersteller Ein Unternehmen, welches Waren aus Rohstoffen herstellt.
RDN	Unterschriebenen Lieferschein zurücksenden (GS1 Temporary Code) Angabe, daß der Lieferschein vom Warenempfänger unterschrieben zurückgesandt werden muß. GS1 Hinweis: Code ungültig.
RPD	Nummer des Abliefernachweises zurückmelden (GS1 Temporary Code) Angabe, daß die Nummer des Abliefernachweises, welche durch den Warenempfänger vergeben wurde, zurückgemeldet werden muß. GS1 Hinweis: Code ungültig.
RS	Wiederverkäufer Selbsterklärend. GS1 Beschreibung: Eine Person oder eine Gruppe, die Waren wiederverkauft.
WH	Großhändler Eine Person oder eine Gruppe, die Güter in großen Mengen kauft für den Weiterverkauf an Einzelhändler.
WT	Ambulanter Patient Ein Patient, der sich nicht ständig im Krankenhaus befindet, sondern von Zeit zu Zeit zur Behandlung kommt. GS1 Beschreibung: Eine Person, die ausserhalb des Krankenhauses medizinisch behandelt wird.
WU	Stationärer Patient Ein Patient, der sich stationär im Krankenhaus befindet. GS1 Beschreibung: Eine Person, die innerhalb des Krankenhauses medizinisch behandelt wird.
4183	Sonderkondition, Code Code für eine Sonderkondition.
5	Position ist nicht in die Bonusberechnung einzubeziehen Die betreffende Position ist nicht für die Bonuskalkulation anwendbar.

Verwendete Codes

193	Unverkaufte Handelseinheit nicht rückgabefähig Angabe, dass der Käufer unverkaufte Artikel nicht zurückgeben kann.
132	Keine automatische Weiterverarbeitung möglich
4295	Änderungsgrund, Code Code für den Änderungsgrund.
AA	Mitgliedseigenschaft geändert Die Eigenschaft eines Gruppenmitgliedes hat sich geändert.
AC	Mitglieds-kategorie geändert Die Mitglieds- oder Vergünstigungskategorie hat sich geändert.
AJT	Korrektur (GS1 Temporary Code) Code, der darauf hinweist, daß eine Korrektur stattgefunden hat.
AQ	Alternative Menge und Mengeneinheit Änderung wegen alternativer Menge und Mengeneinheit. GS1 Beschreibung: Code, der auf eine alternative Menge und Maßeinheit als vereinbart hinweist.
AR	Artikel für ein spezielles Unternehmen nicht verfügbar Artikel ist normalerweise Teil des Standardsortiments des Lieferanten, aber für einen bestimmten Käufer aus wirtschaftlichen oder rechtlichen Gründen nicht verfügbar.
ARP	Artikel zur Veröffentlichung (GS1 Temporary Code) Der Artikel soll veröffentlicht werden.
AS	Artikel nicht im Sortiment Artikel, normalerweise Teil des Standardsortiments, aber derzeit nicht verfügbar.
AT	Position nicht bestellt Code gibt an, daß die Position oder das Produkt nicht bestellt wurde.
AU	Keine Lieferung wegen ausstehender Zahlungen Auslieferung des Artikels wurde gestoppt, da bereits getätigte Lieferungen noch nicht bezahlt wurden.
AUE	Unbekannte Artikelnummer (GS1 Temporary Code) Identifikationscode der Position (GTIN) unbekannt. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BJ.
AV	Nicht mehr im Bestand Das Produkt ist nicht im Bestand.
AY	Andere Verkaufsstelle Verkauft in einer anderen Verkaufsstelle. GS1 Beschreibung: Der Grund für einen Preisunterschied ist eine unterschiedliche Verkaufsstelle und ein unterschiedlicher Typ von Verkaufsstellen, z.B. Duty free shop/ Verkaufsstelle für verzollte Ware.

Verwendete Codes

BA	Beschädigte Waren CA-Änderung aufgrund beschädigter Waren.
BB	Technische Mängel der Transportmittel Die Transportmittel hatten technische Mängel, z.B. Transportmittel konnten nicht abgeladen werden oder haben nicht den hygienischen Anforderungen entsprochen.
BC	Technische Mängel der Ladungsträger Die Ladungsträger hatten technische Mängel, z.B. Ladungsträger waren beschädigt, falsch oder nicht rückgabefähig.
BE	Technische Mängel der Waren Die Waren hatten technische Mängel, z.B. Instabilität, Überhang, Transportsperre, Markierung.
BF	Verderb von Lebensmitteln Die empfangenen Güter waren verdorben. Lebensmittel sind nicht mehr essbar oder gar gesundheitsschädlich.
BG	Handelsklasse außerhalb des Toleranzbereichs Die empfangenen Güter (Verbrauchereinheiten) haben eine andere Größe (Kaliber, Handelsklasse) oder ein anderes Gewicht als die bestellten Waren. Die Abweichung liegt außerhalb der vereinbarten Toleranz.
BH	Unterschiede bei Chargennummern Die auf dem erhaltenen Produkt angebrachte Chargennummer unterscheidet sich von der Chargennummer in der Nachricht Liefermeldung (DESADV).
BI	Unterschiede beim Mindesthaltbarkeitsdatum Das auf dem erhaltenen Produkt angebrachte Mindesthaltbarkeitsdatum unterscheidet sich von dem MHD in der Nachricht Liefermeldung (DESADV). GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X40.
BJ	Artikelidentifikationscode unbekannt. Der Artikelidentifikationscode ist unbekannt. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code AUE.
BK	Barcode nicht lesbar Barcode ist von einem Barcode-Scanner nicht lesbar. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code BN_OLD.
BL	Ersatzartikel Code, der den Artikel oder das Produkt angibt, ist ein Ersatz für den ursprünglich bestellten Artikel oder das Produkt. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code IS.
BM	MHD / Ablaufdatum nicht akzeptiert Code, der angibt, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum (z. B. Mindesthaltbarkeitsdatum) und / oder Höchsthaltbarkeitsdatum (z. B. Ablaufdatum) eines Produkts nicht akzeptabel ist. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code PE.

Verwendete Codes

BN	<p>Temperatur zu hoch / zu niedrig Die Temperatur ist oder war außerhalb des vereinbarten Bereichs. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X32.</p>
BN_OLD	<p>Barcode unlesbar (GS1 Temporary Code) Barcode ist aus verschiedenen Gründen (z.B. schlechte Druckqualität) von einem Scanner nicht lesbar. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BK.</p>
BO	<p>Nicht avisiert Lieferung oder Waren wurden ohne vorherige Benachrichtigung über die Lieferung geliefert. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X33.</p>
BP	<p>Unterlieferung Die Menge der Waren ist kleiner als avisiert. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X34.</p>
BR	<p>Zurückgezogen Der Artikel wurde zurückgezogen. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X35.</p>
BS	<p>NVE/SSCC unterschiedlich Die logistische Einheit wird durch einen andere NVE/ SSCC identifiziert als der in der Lieferavisierung angegeben. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X37.</p>
BT	<p>NVE/SSCC fehlt Der NVE/SSCC für die logistische Einheit fehlt. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X38.</p>
BU	<p>MHD unterschiedlich Das Mindesthaltbarkeitsdatum weicht von dem in der Versandanzeige angegebenen ab. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X39.</p>
BV	<p>Gewicht unterschiedlich Es wurde mehr oder weniger Gewicht erhalten als in der Versandmeldung angegeben. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X41.</p>
BW	<p>Menge unterschiedlich Es wurden mehr oder weniger Einheiten empfangen als in der Versandmeldung angegeben.</p>
BX	<p>Lieferung zu spät Geliefert, aber zu einem späteren Zeitpunkt als das Lieferdatum zu den vereinbarten Bedingungen oder in der vorhergehenden Nachricht festgelegt. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code X43.</p>
IS	<p>Artikel stellt einen Ersatz für die Originalbestellung dar (GS1 Temporary Code) Code gibt an, daß die Position oder das Produkt ein Ersatz für das ursprünglich bestellte Produkt darstellt. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BL.</p>

Verwendete Codes

PC	<p>Packdifferenz Selbsterklärend. GS1 Beschreibung: Die Verpackung des Produktes wurde geändert.</p>
PE	<p>Minimales/Maximales Haltbarkeitsdatum inakzeptabel (GS1 Temporary Code) Code gibt an, daß das minimale Haltbarkeitsdatum (z. B. Mindesthaltbarkeitsdatum) oder maximale Haltbarkeitsdatum (z. B. Verfalldatum) eines Produkts nicht akzeptabel ist. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BM.</p>
PS	<p>Geänderte Produkt-/Dienstleistungskennung Die Identifikation des Produktes oder der Dienstleistung wurde geändert.</p>
QT	<p>Preisreduktion durch Mengenerhöhung Das Preis-/Mengenverhältnis hat sich geändert. GS1 Beschreibung: Lieferung von zusätzlichen Mengen, um spezielle Rabattkonditionen zu erreichen.</p>
UM	<p>Abweichung von der Maßeinheit Änderung aufgrund einer Differenz in der Maßeinheit. GS1 Beschreibung: Die Maßeinheit des gelieferten Produkts weicht von der Maßeinheit des bestellten Produkts ab.</p>
WQ	<p>Überlieferung Eine Versandmenge, die größer als die bestellte oder in Rechnung gestellte Menge ist.</p>
WR	<p>Vorübergehend nicht verfügbar Das Produkt ist zur Zeit nicht verfügbar.</p>
WT	<p>Ausgeschlossen von der Werbeaktion Das Produkt ist nicht in der Werbeaktion eingeschlossen.</p>
WU	<p>Vereinbarte Abnahmemenge überschritten Die vereinbarte Abnahmemenge wurde überschritten.</p>
WV	<p>Vereinbarte Abnahmemenge nicht bestellt Die vereinbarte Abnahmemenge wurde nicht bestellt.</p>
X29	<p>Staatlicher Preisaufschlag (GS1 Temporary Code) Der Grund für einen Preisaufschlag ist einer Staatlichen Aktion zuzuschreiben.</p>
X32	<p>Temperatur bei Annahme ausserhalb vereinbartem Bereich (GS1 Temporary Code) Die Temperatur, mit der die Waren ankamen, liegt ausserhalb des vereinbarten Bereichs. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BN.</p>
X33	<p>Geliefert, aber nicht angekündigt (GS1 Temporary Code) Die Sendung oder Ware wurde ohne vorherige Lieferankündigung geliefert. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BO.</p>

Verwendete Codes

X34	Vermisst (GS1 Temporary Code) Die empfangene Menge ist kleiner als angekündigt. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BP.
X35	Artikel zurückgezogen (GS1 Temporary Code) Der Artikel wurde zurückgezogen. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BR.
X36	MHD ausserhalb des Zeitrahmens (GS1 Temporary Code) Die Waren haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum, welches ausserhalb des Zeitrahmens liegt.
X37	Falsche NVE/SSCC (GS1 Temporary Code) Die logistische Einheit wird von einer anderen NVE/SSCC als der in der Versandmeldung angegebenen identifiziert. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BS.
X38	Fehlende NVE/SSCC (GS1 Temporary Code) Der logistischen Einheit fehlt die NVE/SSCC. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BT.
X39	Falsches MHD (GS1 Temporary Code) Das Mindesthaltbarkeitsdatum weicht von dem in der Versandanzeige angegebenen Datum ab. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BU.
X40	Falsches Ablaufdatum (GS1 Temporary Code) Das Ablaufdatum (n) weicht von dem in der Versandanzeige angegebenen Datum ab. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BI.
X41	Abweichung Gewicht (GS1 Temporary Code) Mehr oder weniger Gewicht wurde erhalten als erwartet in Bezug auf was in der Versandempfehlung angekündigt wurde. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BV.
X42	Überlieferung (GS1 Temporary Code) In einer Lieferung wurde eine Überschussmenge von Waren empfangen, was im Versandhinweis erwartet wurde. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert WQ.
X43	Zu spät geliefert (GS1 Temporary Code) Geliefert, aber zu einem späteren Zeitpunkt als das Lieferdatum zu den vereinbarten Bedingungen oder in der vorhergehenden Nachricht festgelegt. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert BX.
X44	GS1-Barcode-Etikett fehlt (GS1 Temporary Code) Das GS1-Barcode-Etikett fehlt.
01	Kanzleipreis
02	Studentenpreis
03	Abonnentenpreis
04	Mitgliedspreis

Verwendete Codes

05	Vereinspreis
06	Subscriptionspreis
4343	Art der Antwort, Code Code für die Art der verlangten oder übertragenen Bestätigung.
AA	Belastungsanzeige Der Empfänger der Finanznachricht muß eine Lastschrift als Antwort auf die Finanznachricht zurücksenden.
AB	Kenntnisnahme der Nachricht Angabe, daß eine Eingangsbestätigung für die Nachricht gefordert ist.
AC	Bestätigen - mit Einzelheiten und Änderungen Vollständige Bestätigung inklusive der Änderungen.
AI	Nur Änderungen bestätigen Nur die Bestätigung der Änderungen ist erforderlich.
AJ	Ausstehend Angabe, dass das referenzierte Angebot oder die Transaktion (z. B. Frachtbuchung oder Angebotsanfrage) bearbeitet wird.
AP	Akzeptiert Hinweis, daß das referenzierte Angebot oder Geschäft (z. B. Frachtraumbuchung oder Angebotsanfrage) akzeptiert wurde.
AS	Gutschriftsanzeige und Nachrichtenbestätigung Der Empfänger der Nachricht soll den Erhalt der Nachricht bestätigen und eine Gutschriftsanzeige je Gutschrift senden.
CA	Unter Vorbehalt akzeptiert Hinweis, daß das referenzierte Angebot oder Geschäft (z. B. Frachtraumbuchung oder Angebotsanfrage) unter den in dieser Nachricht angegebenen Konditionen akzeptiert wurde.
NA	Keine Bestätigung erforderlich Gibt an, dass keine Bestätigungsantwort für diese Nachricht notwendig ist.
RE	Zurückgewiesen Hinweis, daß das referenzierte Angebot oder Geschäft (z. B. Frachtraumbuchung oder Angebotsanfrage) nicht akzeptiert wurde.
YW7	Gutschriftsanzeige (SWIFT-Code) Der Empfänger der Zahlungsnachricht muss als Antwort auf die Zahlungsnachricht eine Gutschriftsanzeige zurücksenden.
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier Qualifier für eine Produkt-/Erzeugnisnummer.
1	Zusätzliche Identifikation Information, die die Produktidentifikation spezifiziert und qualifiziert.

Verwendete Codes

3	Ersetzt durch Identifikationsnummer eines Produkts, das ein anderes Produkt ersetzt hat.
4	Ersatz für Identifikationsnummer des Produkts, das ersetzt wurde.
5	Produktidentifikation Die Positionsnummer dient der Produktidentifikation.
4441	Freier Text, Code Code für einen freien Text.
78E	Ablieferungsnachweis (GS1 Permanent Code) Die URL verweist auf ein Ablieferungsnachweis-Dokument Dieser Codewert kann benutzt werden, wenn DE 4451 des FTX-Segmentes = ZXL.
0	Nicht bei uns, diesen Titel Führen wir nicht
1	Lieferbar innerhalb 14 Tagen, Bestellung ist vorgemerkt
2	Lieferbar innerhalb, Wochen, Bestellung ist vorgemerkt
3	Lieferbar innerhalb, Monaten, Bestellung ist vorgemerkt
4	Noch nicht erschienen, Bestellung ist vorgemerkt
5	Erscheinen noch unbestimmt, Titel wird vor Erscheinen neu angeboten
6	Vergriffen, Termin der Neuauflage unbestimmt, Titel wird vor Erscheinen neu angeboten
7	Vergriffen, keine Neuauflage, Bestellung abgelegt
8	Nur fest lieferbar, bitte neu bestellen
9	Bestellung unklar, bitte mit neuen Angaben neu bestellen
10	Vorübergehend nicht lieferbar, Bestellung nicht vorgemerkt
11	Erscheint laut Verlag in in neuer Auflage
12	Nachdruck, folgt laut Verlag
13	Teillieferung, Rest folgt nach Lagerergänzung
14	Bei diesem Titel keine Partie
15	Fehlt kurzfristig am Lager
16	Führen wir nicht mehr, da nur noch als Packeinheit
17	Führen wir nicht, bzw. nicht mehr
18	Wir besorgen
19	Ladenpreis aufgehoben. Führen wir nicht mehr
20	Noch nicht erschienen. Bestellung nicht vorgemerkt
21	Noch nicht erschienen. Erscheint laut Verlag

Verwendete Codes

22	Vorgemerkt
23	
24	Erscheint nicht laut Verlag
25	Titel neu aufgenommen. Noch nicht am Lager, Bestellung ist vorgemerkt
26	Titel wird nicht mehr am Lager geführt. Wird nicht besorgt
27	Alte Vormerker gelöscht
28	Bestellung ungenau. Bitte mit Titelnummer neu bestellen
29	ISBN bzw. Reihen/Band-Nummer nicht zu ermitteln. Bitte mit Titelnummer oder Autor/Titel bestellen
30	
31	
32	Titel von Verlag nicht angekündigt
33	Titel nicht mehr im Verlagsprogramm
34	Erscheinen ungewiß Bestellung wird vorgemerkt
36	
37	Nicht einzeln bestellen. Bitte mit Gesamtnummer neu bestellen
38	Nicht mehr einzeln, nur noch als Kassette lieferbar
39	Bei uns nicht mehr einzeln, bitte komplett bestellen
40	Bei uns nicht mehr komplett, bitte Einzelbände bestellen
41	Bei uns ausverkauft, bitte beim Verlag bestellen
42	Vergriffen, Neuauflage unbestimmt, Bestellung wird, vorgemerkt
43	Vergriffen, Neuauflage unbestimmt, Bestellung wird nicht vorgemerkt
44	Vergriffen, Erscheinungstermin Neuauflage unbestimmt, Bestellung wird vorgemerkt
45	Vergriffen, Erscheinungstermin Neuauflage unbestimmt, Bestellung wird nicht vorgemerkt
46	Vergriffen, Neuauflage erscheint in einigen Wochen, Bestellung ist vorgemerkt
47	Vom Verlag nicht für Export zugelassen
48	Verlag erloschen
49	Bestellung beim Verlag reklamiert
50	
51	Lieferbar innerhalb 14 Tagen, Bestellung wird nicht vorgemerkt
52	Lieferbar innerhalb, Wochen, Bestellung wird nicht vorgemerkt
53	Lieferbar innerhalb, Monaten, Bestellung wird nicht vorgemerkt

Verwendete Codes

54	Nicht beim angegebenen Verlag zu erhalten
55	In einem ausländischen Verlag erschienen, Führen wir nicht
56	
57	
58	Folgt direkt ab Verlag
59	Bitte beachten Sie folgende Information:
60	Indiziert, Führen wir nicht
61	Titel infolge rechtlicher Auseinandersetzung zur Zeit nicht lieferbar, Bestellung ist vorgemerkt
62	Titel infolge rechtlicher Auseinandersetzung zur Zeit nicht lieferbar, Bestellung ist nicht vorgemerkt
63	
64	
65	Verlag hat wegen Betriebsferien, Inventur geschlossen, Bestellung ist vorgemerkt
66	Verlag hat wegen Betriebsferien, Inventur geschlossen, Bestellung ist nicht vorgemerkt
67	Nicht als Einzelexemplar, nur in Verlagsbündelung, bitte neu bestellen
68	Nur noch als Taschenbuch lieferbar, bitte neu bestellen
69	Nur noch als Sonderausgabe lieferbar
70	Nur noch in Leinen bzw. gebunden lieferbar
71	Nur noch kartoniert lieferbar
72	Subskriptionspreis erloschen, ggf. nach Katalog neu bestellen
73	Fortsetzungswerk
74	Lieferung aus Fortsetzung
75	Ergänzungslieferung ist zur Fortsetzung notiert
76	Nächste Ergänzungslieferung erfolgt unberechnet
77	
78	Bestellung bei Ihrem Presse-Grossisten
79	Im Buchhandel nicht erhältlich
80	Fehlt, da der Verlag derzeit nicht liefern kann
81	Lieferung kann nur gegen Schulstempel erfolgen, bitte bestellen Sie neu
82	
83	Gewünschter Jahrgang vergriffen, Bestellung abgelegt
84	Titel erscheint jetzt in einem anderen Verlag

Verwendete Codes

85	Vor Weihnachten nicht mehr lieferbar, ggf. neu bestellen
86	Kalender, Jahrbuch erscheint für das nächste Jahr nicht
87	
88	Konditionsänderung durch den Verlag, Führen wir nicht mehr
89	Neuer Titel, noch nicht katalogisiert
90	
91	Kein Lagertitel, wird besorgt, Lieferung innerhalb, Woche
92	Kein Lagertitel, wird besorgt, Lieferung innerhalb, Wochen
93	Wegen Rabatt, Mengenpreis beim Verlag bestellen
94	Wird zur Zeit nur ab Verlag geliefert, Bestellung nicht vorgemerkt
95	Zur Zeit nicht lieferbar wegen Auseinandersetzung mit Verlag, Bestellung nicht vorgemerkt
96	Nicht lieferbar wegen unzureichender Konditionen des Verlags, bitte bestellen Sie beim Verlag
97	
98	Prüfziffer ergab falsche Titelnummer, bitte neu bestellen
99	Titel hat neue Libri-Nummer
ACN	condition (Konsignation), nein
ACY	condition (Konsignation), ja
AF	Abholfachnummer
AFL	Steuerfreie Ausfuhrlieferung Die Rechnung bezieht sich auf eine steuerfreie Ausfuhrlieferung.
AWV	Außenwirtschaftsmeldung entsprechend der Außenwirtschaftsverordnung
BA	Der Belegaussteller ist leistender Unternehmer.
BE	Der Belegempfänger ist leistender Unternehmer.
BF	Butterfett Verwendungsbeschränkung: Die Butter/das Zwischenerzeugnis unterliegt den in Artikel, der VO(EG) Nr. 2571/97 genannten Verwendungsbeschränkungen.
BI	Barcodeinformation
BKM	Bestandskorrekturmengen
CO2	CO2KostAufG Pflichtangaben gemäß § 3 Abs. 1 CO2KostAufG. Versorgt sich der Mieter selbst mit Brennstoff, so hat er gegenüber dem Vermieter einen Erstattungsanspruch gemäß § 6 Abs. 2 und § 8 Abs.2 CO2KostAufG.
DESADV	DESADV (Fixwert)
DUN	vormerken, nein

Verwendete Codes

DUY	vormerken, ja
EA	Etikettenart
EEV	Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
FSN	Weiterleitung an Verlag erfolgt, nein
FSY	Weiterleitung an Verlag erfolgt, ja
HA	Handlungsanweisung
IGD	Innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft
IGL	Innergemeinschaftliche Lieferung Die Rechnung bezieht sich auf eine innergemeinschaftliche Lieferung.
INTRASTAT	Meldung an das Statistische Bundesamt und dient der Erfassung des tatsächlichen Warenverkehrs.
KA	Hinweis auf Anwendung der Vereinfachungsregel bei Kombinationsartikeln
KOR	Korrekturbeleg
LES	Die Rechnung enthält Positionen, die dem Reverse Charge-Verfahren unterliegen. In diesen Fällen trägt der Leistungsempfänger die darauf entfallene Umsatz-Steuerschuld.
NACH-ORDER	Kennzeichen zur Beauftragung der Nachlieferung in einer Saison
NE	Name Endkunde
NOI	Dieser Beleg stellt keine Rechnung oder Gutschrift im Sinne des USTG dar. Die ausgewiesene Umsatzsteuer berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.
NOS-ORDER	Die Bestellung ist für NOS (Never out of stock)-Artikel, der kontinuierlich nachbestellt und nachgeliefert werden. (CRP)
OWN	optionale Weiterleitung Verlag, nein
OWY	optionale Weiterleitung Verlag, ja
PKN	Parkkennzeichen, nein
PKY	Parkkennzeichen, ja
PT	Preistext
PWN	Partiewunsch, nein
PWY	Partiewunsch, ja
RN	Regalnummer
RWN	Remissionswunsch, nein
RWY	Remissionswunsch, ja
SE00	Der angegebene Preis ist steuerbefreit.
SE07	Der angegebene Preis unterliegt dem ermäßigten Steuersatz (7%).
SE19	Der angegebene Preis unterliegt dem vollen Steuersatz (19%).

Verwendete Codes

ST1	Es ergeben sich Entgeltminderungen auf Grund von Rabatt- und Bonusvereinbarungen.
ST2	Entgeltminderungen ergeben sich aus unseren aktuellen Rahmen- und Konditionsvereinbarungen.
ST3	Es bestehen Rabatt- oder Bonusvereinbarungen.
TUN	Titelumleitung, nein
TUY	Titelumleitung, ja
UHR	Gebühren für Urheberrechte
VEV	Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Dies gilt auch im Falle der Weiterveräußerung oder -verarbeitung der Ware.
VOR-ORDER	Kennzeichen wird gesetzt für Aufträge zur Erstausrüstung in einer Saison
WBM	Warenbewegungsmenge
WEV	Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum.
ZRN	Zentralregulierung, nein
ZRY	Zentralregulierung, ja
4451	Textbezug, Qualifier Qualifier, der einen Text einem Sachgebiet zuordnet.
DEL	Lieferinformation Informationen zur Lieferung.
4453	Textfunktion, Code Code für die Funktion eines freien Textes.
1	Text für nachfolgenden Gebrauch Das Vorkommen dieses Textes beeinflußt die Verarbeitung der Nachricht nicht.
4471	Zahlungsausgleichsmittel, Code Code für das Mittel des Zahlungsausgleichs.
1	Rückverrechnung Bezieht sich auf einen Zu- oder Abschlag für den Käufer, der Käufer wird dem Verkäufer rückverrechnen.
2	Nicht in der Rechnung Der Zu- oder Abschlag wird in der Rechnung verrechnet. GS1 Beschreibung: Der Zu- oder Abschlag erscheint nicht explizit im Dokument.
3	Verkäuferscheck an Kunden Der Lieferant gewährt dem Kunden einen Abschlag in Form eines Schecks .

Verwendete Codes

4	Kreditkonto Dem Kunden wird ein Abschlag durch eine Gutschrift auf sein Konto gewährt.
5	Gebühr, zahlbar durch Verkäufer Eine Gebühr, die der Verkäufer bezahlt.
6	Gebühr, zahlbar durch Kunden Eine Gebühr, die der Kunde bezahlt.
13	Alle Gebühren trägt Zahlungsempfänger Alle Gebühren werden vom Zahlungsempfänger getragen. GS1 Beschreibung: Alle Gebühren trägt der Begünstigte.
14	Jeder trägt eigene Kosten Jeder Partner soll für seine eigenen Gebühren aufkommen.
15	Alle Gebühren trägt Zahlungspflichtiger Alle Gebühren werden vom Zahlungspflichtigen getragen. GS1 Beschreibung: Alle Gebühren sollen vom auftragerteilenden Kunden getragen werden.
38	Rückstellung (Posten) Ausgaben für einen Posten, für den noch keine Rechnung am Ende des Buchungszeitraums vorliegt.
39	Rückstellung (Lieferant) Ausgaben für einen Lieferanten, von dem noch keine Rechnung am Ende des Buchungszeitraums vorliegt.
5025	Geldbetrag, Qualifier Qualifier für einen Geldbetrag.
204	Abschlagsbetrag Der Geldbetrag eines Abschlags.
5125	Preis, Qualifier Qualifier für einen Preis.
AAA	Nettokalkulation Der angegebene Preis ist der Nettopreis inklusive Zu- und Abschläge. Zu-/Abschläge können nur zu Informationszwecken angegeben werden. GS1 Beschreibung: Der angegebene Preis ist der Nettopreis inklusive aller Zu- und Abschläge und exklusive Steuern. Zu-/Abschläge können nur zu Informationszwecken angegeben werden.
AAB	Bruttokalkulation Der angegebene Preis ist der Bruttopreis zu dem Zu-/Abschläge, wenn sie zutreffend sind, angerechnet werden müssen.

Verwendete Codes

AAE	Informationspreis ohne Zu-/Abschläge, inklusive Steuern Der angegebene Preis dient nur Informationszwecken und beinhaltet keine Zu-/Abschläge. Steuern sind jedoch im Preis enthalten.
5153	Zoll-/Steuer-/Gebühren-Art, Code Code für eine Zoll-/Steuer-/Gebührenart.
VAT	Mehrwertsteuer Eine Steuer auf inländische oder importierte Waren, die für den Mehrwert des Produkts auf jeder Stufe des Produktions-/Distributionszyklus gilt.
5189	Zu- oder Abschlag, Code Code für einen Zu- oder Abschlag.
1	Bearbeitungsprovision Gebühr für die Bearbeitung von Dokumentenakkreditiven, Inkasso und Zahlung, die dem Kunden belastet werden.
13	Domizilierungsprovision Gebühr für das Einlösen von Domizil-Wechseln mit der Bank.
29	Courtage Maklerprovision beim Handel mit Auslandswährungen.
30	Bankgebühren Gebühren, die von anderen Banken, die in die Transaktion involviert sind, erhoben werden.
32	Botengebühren Gebühr für die Verwendung von Botendiensten.
35	S.W.I.F.T.-Gebühren Gebühr für die Verwendung von S.W.I.F.T.
64	Spezielle Vereinbarung Zu- oder Abschlag wie in einer speziellen Vereinbarung festgelegt.
65	Rabatt für Produktionsfehler Rabatt bei Abnahme eines Produktes mit Fabrikationsfehler.
66	Eröffnungsrabatt Rabatt, der bei Neueröffnung eines Outlets gewährt wird.
67	Musterrabatt Rabatt, der bei Abnahme von Musterware gewährt wird.
68	Rabatt für Auslaufmodell Rabatt, der bei Abnahme von Auslaufmodellen gewährt wird.
69	Zuschlag für kundenspezifische Fertigung Zuschlag für die Zugabe kundenspezifischer Extras zu einem Produkt.

Verwendete Codes

70	Incoterm Abschlag Vergütung für eine bestimmte Lieferbedingung (Incoterm).
101	CO2-Abgabe Betrag, der aufgrund gesetzlicher Regelungen erhoben wird als Gebühr für die CO2-Bilanz
102	Langfristige Vereinbarung Eine feste langfristige Vergütung oder Gebühr. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 60E.
103	Temporäre Vereinbarung Eine temporäre Vergütung oder Gebühr. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 61E.
104	Standard Vereinbarung Eine Standard-Vereinbarung oder Gebühr. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 62E.
105	Jahresumsatz Ein Zuschlag oder eine Gebühr basierend auf dem jährlichen Umsatz. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 64E.
60E	Langfristig vereinbart (GS1 Temporary Code) Ein langfristig vereinbarter Zu- oder Abschlag. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 102.
61E	Temporär (GS1 Temporary Code) Ein temporärer Zu- oder Abschlag. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 103.
62E	Standard (GS1 Temporary Code) Der Standard-Zu- oder Abschlag. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 104.
64E	Jährlicher Umsatzzu-/abschlag (GS1 Temporary Code) Ein Zu- oder Abschlag nach Jahresumsatz. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 105.
5245	Prozentsatz, Qualifier Qualifier für einen Prozentsatz.
12	Abzug (Rabatt) Abzug ausgedrückt als Prozentsatz.
5273	Zoll-/Steuer-/Gebührenrate, Berechnungsgrundlage, Code Code für die Berechnungsgrundlage einer Zoll-/Steuer-/Gebührenrate.
1	Wert (5316) Gibt an, daß die anzuwendende Zoll-, Steuer- oder Gebührenrate auf dem Zollwert (CCC) basiert.

Verwendete Codes

2	Gewicht (6150) Gibt an, daß die anzuwendende Zoll-, Steuer- oder Gebührensrate auf dem Gewicht der Position (CCC) basiert.
3	Menge (6060) Gibt an, daß die anzuwendende Zoll-, Steuer- oder Gebührensrate auf der Menge der Position (CCC) basiert.
5283	Zoll-/Steuer-/Gebührenfunktion, Qualifier Qualifier für die Funktion eines Zolls, einer Steuer oder einer Gebühr.
7	Steuer Abgabe, die von einer Behörde erhoben wurde.
5305	Zoll-/Steuer-/Gebührens-kategorie, Code Code für eine Zoll-/Steuer-/Gebührens-kategorie.
A	Kombinierter Steuersatz Code, der angibt, dass die Rate auf gemischten Steuersätzen basiert. GS1 Beschreibung: Die Transaktion beinhaltet Steuerpositionen mit verschiedenen Sätzen.
AA	Ermäßigter Steuersatz Der Steuersatz ist niedriger als der Standardsatz
AC	Mehrwertsteuer (MwSt) nicht jetzt zur Zahlung fällig Ein Code zur Angabe, dass die MwSt in der aktuellen Rechnung bei Erhalt einer separaten Aufforderung zur Steuerzahlung fällig ist. GS1 Beschreibung: Die Mehrwertsteuer ist nicht zur sofortigen Zahlung fällig.
AE	Verlagerung der Umsatzsteuerschuld (VAT Reverse Charge) Code der angibt, dass der Standard-Umsatzsteuersatz vom Rechnungsempfänger abgeführt wird. GS1 Beschreibung: Code der angibt, dass der Steuersatz auf dem Verfahren zur Verlagerung der Umsatzsteuerschuld beruht, welcher immer einem Standardsteuersatz entspricht.
C	Gebühr vom Lieferanten bezahlt Gebühr bezüglich einer Warensendung ist vom Lieferanten bezahlt worden, der Kunde erhält die Ware verzollt/versteuert.
D	Mehrwertsteuersystem - Reisebüros Angabe, dass die Regelung für die Mehrwertsteuerspanne für Reisebüros angewendet wird.
E	Steuerbefreit Code, der angibt, dass Steuern nicht zutreffen. GS1 Beschreibung: Alle Positionen oder eine bestimmte Position der Transaktion sind steuerbefreit.

Verwendete Codes

F	Mehrwertsteuer-Marge-Regelung - Gebrauchsgüter Marge-Regelung für Gebrauchsgüter.
G	Freie Exportposition, Steuer nicht erhoben Code, der angibt, dass es sich um eine freie Exportposition handelt und Steuern nicht erhoben werden.
H	Höhere Rate Code zur Angabe eines höheren Zoll-/ Steuer-/ Gebührensatzes. GS1 Beschreibung: Alle Positionen oder eine bestimmte Position der Transaktion werden zum höheren Steuersatz versteuert.
I	Umsatzsteuer-Marge-Regelung - Kunstwerke Angabe, dass die Regelung für die Mehrwertsteuerspanne für Kunstwerke angewendet wird.
J	Mehrwertsteuer-Marge-Regelung - Sammlerstücke und Antiquitäten Angabe, dass die MwSt-Sicherheitsmarge für Sammlerstücke und Antiquitäten angewendet wird.
O	Unbesteuerter Dienstleistungen Code zur Angabe, dass Steuern nicht auf Dienstleistungen erhoben werden.
S	Einheitssatz Code zur Angabe des Einheitssatzes. GS1 Beschreibung: Alle Positionen oder eine bestimmte Position der Transaktion werden zum Einheitssatz besteuert.
Z	Nullsteuer-Waren Code zur Angabe des Steuersatzes = 0 %. GS1 Beschreibung: Alle Positionen oder eine bestimmte Position der Transaktion sind mit dem Nullsatz besteuert.
5375	Preisart, Code Code für die Preisart.
AE	Staffelpreis Ein Code, der den Staffelpreis für das Erreichen einer bestimmten Bestellmenge identifiziert.
CA	Katalog Code zur Angabe des Katalogpreises. GS1 Beschreibung: Der angegebene Preis entspricht dem Preis im aktuell referenzierten Katalog.
CT	Vertrag Code zur Angabe des Vertragspreises. GS1 Beschreibung: Der angegebene Preis entspricht dem Preis im aktuell referenzierten Vertrag.

Verwendete Codes

DI	Distributeur Code zur Angabe des Distributeurpreises.
5379	Produktgruppen-Art, Code Code für die Produktgruppen-Art.
3	Katalog Code, der angibt, dass das Produkt in einem Katalog aufgeführt wird.
11	Produktgruppe Ein Code, der eine Warengruppe angibt.
5387	Preisart, Code Code für eine Preisart.
DPR	Reduzierter Preis Eine Reduktion des normalen Listenpreises.
RTP	Einzelhandelspreis Preis pro Mengeneinheit eines Produkts, der vom Einzelhandel verwendet werden soll.
SRP	Empfohlener Einzelhandelspreis Preis pro Mengeneinheit eines Produktes, der dem Einzelhandel vorgeschlagen wird.
5389	Produktgruppe, Code Code für eine Produktgruppe.
BAG	Gruppe der Basisartikel (GS1 Permanent Code) Eine Warengruppe, die Informationen enthält über einen oder mehrere Basisartikel eines auftragsabhängig produzierten Artikels (CSA).
KS	Koscher (GS1 Permanent Code) Die gelisteten Produkte sind koscher im Sinne der jüdischen Religionspraxis.
5463	Zu- oder Abschlag, Qualifier Qualifier für einen Zu- oder Abschlag.
A	Abschlag Code zur Angabe eines Abschlags. GS1 Beschreibung: Preis- oder Betragsreduktion für ein Produkt in Form einer Rate, eines Betrages, eines Prozentsatzes oder einer Menge.
6063	Menge, Qualifier Qualifier für die Bedeutung einer Menge.

Verwendete Codes

1	Diskrete Menge Individuell einzeln ausgeprägte Menge.
3	Aufgelaufene Menge Angewachsene Menge.
11	Teilmenge Teil der Gesamtmenge.
12	Versendete Menge Menge, die durch den Verkäufer versendet wurde.
17	Vorrätige Menge Die gesamte vorrätige Menge eines Produktes an einem Standort. Sie beinhaltet sowohl Einheiten, die auf die Rückgabe an den Hersteller warten, Einheiten, die wegen Kontrollen nicht verfügbar sind und unbeschädigte Bestände, die für Versand, Verkauf oder Gebrauch verwendbar sind. GS1 Beschreibung: Menge, die vorrätig ist, inklusive beschädigter und reservierter Ware.
18	Vorherige Menge Menge, auf die vorher referenziert wurde.
21	Bestellte Menge Die bestellte Menge.
23	Aktive Inhaltsstoffe Menge besteht zu 100% aus aktiven Inhaltsstoffen.
26	Werbeaktionsmenge Eine Menge, die mit einer Werbeaktion in Zusammenhang steht.
27	Vor Versand zurückhalten Erhaltene Menge von Waren, die nicht in der aktuellen Form transportiert werden können.
28	Menge Militärverkauf Menge an Gütern und Dienstleistungen, die an eine militärische Organisation verkauft wurde.
29	Verkauf an Ort und Stelle Verkauf von Gütern in Restaurants und Bars.
30	Kein direkter Verkauf Verkauf von Gütern direkt an ein Geschäft/Lager.
40	Normale Lieferung Menge, die normalerweise vom Verkäufer geliefert wird.
42	Maximale Liefermenge, die vom Lieferanten gebilligt wird Maximale Liefermenge, die vom Lieferanten gebilligt wird.

Verwendete Codes

46	<p>Gelieferte Menge Anzahl Stücke, die tatsächlich am endgültigen Bestimmungsort empfangen wurden. GS1 Beschreibung: Menge, die tatsächlich an ihren endgültigen Bestimmungsort geliefert wird.</p>
47	<p>Berechnete Menge Die Menge, die in der Rechnung erscheint.</p>
48	<p>Empfangene Menge Die Menge, die empfangen wurde.</p>
52	<p>Menge pro Packung Menge in jeder Packung. GS1 Beschreibung: Die enthaltene Menge in der gerade identifizierten Packung.</p>
53	<p>Kleinste Bestellmenge Kleinste Menge von Gütern einer Bestellung. GS1 Beschreibung: Die kleinste Anzahl von Einheiten eines Produkts, die bestellt werden kann.</p>
54	<p>Größte Bestellmenge Größte Menge von Gütern einer Bestellung. GS1 Beschreibung: Die größte Anzahl von Einheiten eines Produkts, die bestellt werden kann.</p>
57	<p>Menge unterwegs Eine Menge, die sich auf dem Weg befindet.</p>
58	<p>Zurückgezogene Menge Menge, die aus einer Lokation zurückgezogen wurde.</p>
59	<p>Anzahl der Verbrauchereinheiten in einer Handelseinheit Anzahl Einheiten zum Verkauf an Endverbraucher in einer Handelseinheit. GS1 Beschreibung: Die Anzahl der Verbrauchereinheiten (Packungsgröße eines Produkts, das als Einheit den Point of Sale passiert und zwischen den Geschäftspartnern vereinbart wurde) in einer Handelseinheit, die bestellt, geliefert und verrechnet wird.</p>
60	<p>Zur Lieferung aktuell verfügbare Bestandsmenge Zur Lieferung aktuell verfügbare Bestandsmenge.</p>
61	<p>Retourmenge Zurückgeführte Warenmenge.</p>
65	<p>Zerstörte Menge Vernichtete Warenmenge. GS1 Beschreibung: Menge eines Produkts, die aufgrund von Beschädigungen oder Verderb vernichtet wird/wurde.</p>

Verwendete Codes

66	Vereinbarte Menge Menge, zu der sich ein Partner verpflichtet hat.
73	Ausstehende Menge Differenz zwischen bestellter und erhaltener Menge.
74	Letzte aufsummierte Menge Summierte Menge nach der kompletten Lieferung aller geplanten Mengen des Produkts.
79	Zuvor aufsummierte Menge Summierte Menge vor der aktuellen Bestellung.
81	Zusätzliche ungeplante Menge Ungeplante zusätzliche Menge.
83	Nachliefermenge Die Warenmenge zur Nachlieferung. GS1 Beschreibung: Menge eines Produkts für Nachlieferzwecke.
89	Qualitätskontrolle noch nicht abgeschlossen Warenmenge, für die die Qualitätskontrolle zur Zeit noch nicht abgeschlossen ist.
92	Endliefermenge Menge einer Endlieferung zu einer bestimmten Bestellung.
96	Bei Qualitätskontrolle durchgefallen Warenmenge, die bei Qualitätskontrollen durchgefallen ist
97	Mindestbestand Minimale Lagermenge, auf der der Nachfüllvorgang basiert.
98	Maximalbestand Maximale Lagermenge, auf der der Nachfüllvorgang basiert.
99	Veranschlagte Menge Veranschlagte Menge. GS1 Beschreibung: Geschätzte Lagermenge .
100	Zuschlagspflichtiges Gewicht Das Gewicht, auf dem Zuschläge basieren.
101	Zuschlagspflichtiges Bruttogewicht Das Bruttogewicht, auf dem Zuschläge basieren.
109	Zuschlagspflichtiges Volumen Das Volumen, auf dem Zuschläge basieren.
110	Zuschlagspflichtige Kubikmaße Die Kubikmaße, auf denen Zuschläge basieren.

Verwendete Codes

113	Zu liefernde Menge Die Menge, die geliefert werden soll.
119	Zu wenig geliefert Anzeige, daß ein Teil der Sendung nicht gesendet wurde.
121	Zu viel geliefert Anzeige, daß mehr Waren geliefert wurden, als vertraglich festgelegt wurde. GS1 Beschreibung: Die zu viel gelieferte Menge ist die Differenz zwischen gelieferter und vertraglich zur Lieferung vereinbarter Menge.
124	Beschädigte Waren Warenmenge, die beim Transport derart an Wert verloren hat, daß sie nicht mehr für ihren ursprünglichen Zweck verwendet werden kann.
128	Verladene Menge Menge von Gütern, die auf einem Transportmittel verladen wurden.
129	Einheiten pro Einheitenpreis Anzahl von Einheiten per Einheitenpreis.
130	Abschlag Menge, die für Abschläge zum Tragen kommt.
131	Liefermenge Menge, die der Käufer zur Lieferung angefordert hat.
135	Geplante Menge für einen Zeitraum Menge, die für diese Periode geplant wurde.
145	Aktueller Lagerbestand Aktueller, unbeschädigter Lagerbestand, der für die Auslieferung, den Verkauf oder Gebrauch bereitsteht.
146	Muster- oder Zielbestand Lagermenge, welche unbeschädigt und für den Gebrauch vorrätig, erwartet oder geplant ist.
152	Konsignationsbestand Warenmenge für einen Kunden, die sich noch im Besitz des Lieferanten befindet.
153	Statistische Verkaufsmenge Menge eines Produkts, die in einer bestimmten Zeitspanne verkauft wurde.
156	Bestandsbewegungsmenge Gibt die Menge einer Bestandsbewegung an.
157	Anfangsbestand Gibt die Menge eines Lageranfangsbestands an.
158	Endbestand Gibt die Menge eines Lagerendbestands an.

Verwendete Codes

164	Festgelegte Losgröße für Lieferzwecke Menge der referenzierten Position, die eine festgelegte Losgröße für Lieferzwecke darstellt .
170	Zugewiesene Menge Menge der referenzierten Position, die vom verfügbaren Lagerbestand zur Lieferung zugewiesen wurde.
191	Bestandskorrekturmenge Eine Berichtigung zur Bestandsmenge.
192	Menge ohne Berechnung Warenmenge, die nicht berechnet wird.
193	Naturalrabatt enthalten Menge enthalten, für die nicht gezahlt werden muss. GS1 Beschreibung: Naturalrabatt enthalten.
194	Erhalten und akzeptiert Menge, die an einem bestimmten Standort erhalten und akzeptiert wurde.
195	Erhalten, nicht akzeptiert, zurückzusenden Menge, die an einem bestimmten Standort erhalten, aber nicht akzeptiert wurde und daher an den entsprechenden Partner zurückgesandt wird.
196	Erhalten, nicht akzeptiert, zu vernichten Menge, die an einem bestimmten Standort erhalten, aber nicht akzeptiert wurde und daher vernichtet wird.
197	Bestellbestand Menge, ab der nachbestellt werden muß, um das Lager wieder aufzufüllen
198	Menge unterwegs Menge, die gegenwärtig transportiert wird. Hinweise: Dieser Codewert wird im Verzeichnis D.04A gelöscht.
199	Bestandsentnahmemenge Menge, die vom Bestand seit dem letzten Bestandsbericht entnommen wurde.
200	Keine Freimenge enthalten Freie Menge, die nicht in der bestellten Menge enthalten ist.
205	Anzahl je Bündel Die Anzahl der Magazine oder Zeitungen, die zusammen mit dem Rücken in abwechselnder Richtung in einem Bündel angeordnet sind.
209	Zusätzlich geforderte Nachfüllmenge Zunehmender Bedarf zusätzlich zur normalen Berechnung der Nachfüllmenge, aber nicht für eine permanente Änderung der Berechnungsparameter gedacht.

Verwendete Codes

210	Durch den Konsumenten zurückgegebene Menge Menge, die vom Konsumenten zurückgegeben wurde. GS1 Beschreibung: Menge des Produktes, dass der Kunde an den Verkaufsort zurück bringt.
211	Ausser Kraft setzen der Wiederauffüllmenge Menge, die die normale Wiederauffüllkalkulation ausser Kraft setzt, aber nicht mit der Absicht, die Kalkulationsparameter dauerhaft zu verändern.
212	Verkaufte Menge, netto Nettoverkaufsmenge, die zurückgegebene, verkaufsfähige Bestände und andere Berichtigungen enthält.
217	Fehlmenge Bestandsmenge, die angefragt wurde, aber nicht verfügbar war.
243	Reservierte Menge für direkte Kundenanlieferung Menge von Produkten, die für die Direktanlieferung an den Kunden reserviert ist.
244	Reservierte Menge für den Einzelhandelsverkauf Menge von Produkten, die für den Verkauf im Einzelhandel reserviert ist.
246	Rücksendungs-Ersatzmenge Eine Warenmenge, die als Ersatz für ein zurückgesendetes Produkt ausgegeben wird.
247	Zusätzlich prognostizierte Promotionsmenge Eine Vorhersage einer zusätzlichen Menge, die während eines Verkaufsförderungszeitraums verkauft werden wird.
248	Reservierte Menge Menge, die für besondere Zwecke reserviert ist.
249	Angezeigte Menge nicht zum Verkauf verfügbar Eine Warenmenge, die in einer Einzelhandelsfiliale ausgestellt wird, aber nicht zum Verkauf verfügbar ist.
250	Inventurdifferenz Die Differenz, die zwischen theoretischem und physischem Bestand ermittelt wurde.
251	Wachsende Bestellmenge Der Mengenzuwachs, bei dem die Bestellung ausgelöst wird.
252	Menge, die vor Versand zu behandeln ist Eine Warenmenge, die vor der Auslieferung zu behandeln ist.
253	Quarantänemenge Eine Warenmenge, die zu Quarantänezwecken in einem begrenzten Raum gehalten wird.
255	Menge nicht für die Auslieferung verfügbar Eine Warenmenge, die nicht zur Auslieferung verfügbar ist.

Verwendete Codes

256	Menge wartet auf Auslieferung Warenmenge, die auf die Auslieferung wartet.
257	Physische Bestandsmenge Eine Warenmenge, die im physischen Bestand gehalten wird.
258	Menge beim Logistikdienstleister Warenmenge unter der Kontrolle eines Logistikdienstleisters.
264	Menge von Ladehilfsmitteln Zählung der Menge an Ausrüstungsgegenständen.
266	Unverkaufte Menge beim Großhändler Unverkaufte Menge, die der Großhandel bereithält.
267	Menge auf dem Lieferfahrzeug Warenmenge, die das Lieferfahrzeug bereithält.
268	Menge in der Einzelhandelsfiliale Menge, die im Einzelhandelsoutlet vorhanden ist.
269	Abgelehnte Rückgabemenge Eine Rückgabemenge, die abgelehnt wurde.
392	Vom Lieferanten geschätzter vorheriger Zählerstand Ein vorheriger Zählerstand, der vom Lieferanten geschätzt wurde.
393	Vom Lieferanten geschätzter letzter Zählerstand Der letzte Zählerstand, der vom Lieferanten geschätzt wurde.
394	Vom Kunden geschätzter vorheriger Zählerstand Ein vorheriger Zählerstand, der vom Kunden geschätzt wurde.
395	Vom Kunden geschätzter letzter Zählerstand Der letzte Zählerstand, der vom Kunden geschätzt wurde.
396	Vorherige Zählerablesung durch den Lieferanten Eine vorherige Zählerablesung, die vom Lieferanten durchgeführt wurde.
397	Letzte Zählerablesung durch den Lieferanten Letzte Zählerablesung, die vom Lieferanten durchgeführt wurde.
399	Dateigröße vor der Komprimierung Die Größe einer Datei vor der Komprimierung.
400	Dateigröße nach Komprimierung Die Größe einer Datei nach der Komprimierung.
426	Produktionsanforderungen Erforderliche Menge zur Erfüllung von Produktionsanforderungen.
440	Anzahl von Incentive Einheiten Anzahl von Incentive Einheiten, die zu einem Incentive Programm zugeordnet sind.

Verwendete Codes

444	Zurück ans Lager Warenmenge, die ans Lager zurück gesandt wurde.
445	Zurück zum Hersteller Warenmenge, die an den Hersteller zurück gesandt wurde.
447	Zwischen Verkaufsstellen bewegte Menge Die Anzahl der Zeitschriften oder Zeitungen, die mit dem Rücken in wechselnde Richtungen in einem Bündel zusammengefasst sind.
452	Auf dem Weg zum Lager Eine Menge von Produkten, die auf dem Weg zu einem Lagerhaus sind.
453	Auf dem Weg vom Lager Eine Menge von Produkten, die von einem Lagerhaus unterwegs sind.
454	Bestellt, aber nicht kommissioniert Eine Menge von Produkten, die bestellt wurde, aber noch nicht aus Lagerbeständen kommissioniert wurde.
455	Noch nicht bestellte Menge Die Menge, die noch nicht bestellt wurde.
457	Maximale Menge für Regal Maximale Anzahl von Einheiten eines Produkts, das in einem Regal platziert werden kann.
466	Angekündigt, aber nicht angekommen Waren werden vom Versender oder Lieferanten angekündigt, aber haben ihr Ziel noch nicht erreicht.
467	Erhalten, aber nicht verfügbar Waren wurden (an der Eingangsrampe) in Empfang genommen, aber sind noch nicht verfügbar.
468	Ware reserviert für Transshipment-Prozess Ware ist für einen Transshipment-Prozess disponiert. Die Ware ist physisch anwesend, kann aber nicht bestellt werden.
469	Ware reserviert für Cross Docking-Prozess Ware ist für einen Cross Docking-Prozess disponiert. Die Ware ist physisch anwesend, kann aber nicht bestellt werden.
471	Anzahl Packstücke für die SET-EAN Anzahl der Packstücke, die ein Set ausmachen.
472	Anzahl der kleinsten Einheiten pro Set Anzahl der individuellen Komponenten in einer Gruppierung von Waren, die zusammen als eine Handelseinheit verkauft werden.
473	Bestellgrößenfaktor Eine andere Spezifikation einer Handelseinheit als Brutto, Nettogewicht, oder Kubikmeter für eine Positionszeile oder eine Transaktion, wird benutzt für Bestellgrößen und Bepreisungszwecke.

Verwendete Codes

474	Anzahl Artikelebenen Der Wert gibt die Anzahl einheitlicher Handelseinheiten auf der nächsten niedrigeren Ebene an, die in einer komplexen Handelseinheit enthalten sind.
475	Vereinbarte maximale Abnahmemenge Die maximale Abnahmemenge eines Produktes, die dem Händler zur Verfügung steht.
476	Vereinbarte minimale Abnahmemenge Die minimale Abnahmemenge eines Produktes, die dem Händler zur Verfügung steht.
477	Kostenfreie Menge der nächst niedrigeren Handelseinheit Die numerische Menge (kosten)freier Artikel in einer kombinierten Packung. Die Maßeinheit der Freimenge auf der nächsten niedrigeren Ebene muss die Gleiche sein wie der Nettoinhalt der Handelseinheit.
503	Zu prüfende Menge Menge, die vom Partner geprüft und bestätigt werden muss.
504	Anzahl Waschladungen Anzahl der Waschladungen oder Waschmaschinenläufe pro Stück möglich.
505	Im Zulauf befindliche Waren, die gemeldet nicht werden müssen Bestandsmenge, die noch nicht in den Verantwortungsbereich der Partei fällt, die die Bestände meldet, die sich jedoch im Transit befindet, d. H. Noch nicht in physischem Besitz ist. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 19E.
506	Im Zulauf befindliche Waren, die gemeldet werden müssen Bestandsmenge unter der Verantwortung der Partei, die die Bestände meldet, die sich jedoch im Transit befindet, d. H. Noch nicht in physischem Besitz ist. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 20E.
507	Basis für Mengenrabatt Ein Code, der die Basis für eine freie Menge angibt, z. 1 Stück frei für je 12 gekauft, 12 ist die Basis. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 22E.
508	Prognosemenge Eine Menge, die für Prognosezwecke verwendet wird. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 26E.
509	Menge für Verkaufsbericht Eine Menge von Waren, die für Absatzprognosezwecke verwendet werden. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 38E.
510	Mindestmenge für Rechnung Mindestmenge der Waren, die nach vereinbarten Bedingungen in Rechnung gestellt werden können. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 39E.

Verwendete Codes

511	<p>Getestete Menge</p> <p>Anzahl der zu Testzwecken verwendeten Elemente. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 40E.</p>
512	<p>Menge für Multi-Buy-Promotion</p> <p>Anzahl der Produkte, die gekauft werden müssen, um sich für eine Multi-Buy-Promotion zu qualifizieren. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code 44E.</p>
530	<p>Gewünschte Aktionsmenge nicht auf Lager</p> <p>Die Menge der angeforderten, aber nicht vorrätigen Werbeartikel.</p>
531	<p>Bestellte Aktionsmenge wartet auf den Versand</p> <p>Die Menge der bestellten und noch nicht versendeten Werbeartikel.</p>
532	<p>Unbearbeiteter bestätigter Kundenauftrag</p> <p>Die Warenmenge des bestätigten Kundenauftrags, die noch nicht bearbeitet wurde.</p>
533	<p>Unbearbeitete bestätigte Kundenauftrags-Aktionsmenge</p> <p>Die Menge der Werbeartikel eines bestätigten Kundenauftrags, die noch nicht bearbeitet wurde.</p>
17E	<p>Anzahl in untergeord. Gebindeform enthaltener Einheiten (GS1 Temporary Code)</p> <p>Die Anzahl von Einheiten, die in untergeordneten Verpackungs- oder Konfigurationsebenen enthalten sind.</p>
19E	<p>Ware unterwegs - nicht in Verantwortung des Lagerführers (GS1 Temporary Code)</p> <p>Lagermenge, die sich auf dem Transport befindet und noch nicht unter der Verantwortung der lagerverwaltenden Partei ist, d. h. noch nicht im physischen Zugriff. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 505.</p>
20E	<p>Ware unterwegs - bereits in Verantwortung des Lagerführers (GS1 Temporary Code)</p> <p>Lagermenge, die sich auf dem Transport befindet und schon unter der Verantwortung der lagerverwaltenden Partei ist, d. h. noch nicht im physischen Zugriff. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 506.</p>
22E	<p>Freimengenbasis (GS1 Temporary Code)</p> <p>Ein Code, der die Basis für eine freie Menge anzeigt, z.B. ein Freiexemplar je 12 bestellte, 12 ist die Basis. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 507.</p>
26E	<p>Prognosemenge (GS1 Temporary Code)</p> <p>Eine Menge für Prognosezwecke, die von der Verkaufsprognose abweicht, z. B. Produktionsplanung. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 508.</p>
31E	<p>Aktionslagerbestand (GS1 Temporary Code)</p> <p>Eine Lagermenge, die für Verkaufsförderungszwecke reserviert ist.</p>

Verwendete Codes

32E	Mengenerhöhung zur Konditionsverbesserung (GS1 Temporary Code) Zusätzliche Menge, die größer ist als die eigentlich bestellte und en gros zu günstigeren Konditionen geliefert wurde.
38E	Prognostizierte Verkaufsmenge (GS1 Temporary Code) Eine Warenmenge, die zu Verkaufsprognosezwecke gebraucht wird. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 509.
39E	Minimale Fakturiermenge (GS1 Temporary Code) Minimalmenge, die nach den vereinbarten Konditionen fakturiert werden kann. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 510.
40E	Getestete Menge (GS1 Temporary Code) Menge eines Artikels, die zu Testzwecken gebraucht wird. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 511.
44E	Menge der Kombiwerbung (GS1 Temporary Code) Die Produktmenge, die in eine Multi-Buy-Aktion eingebunden ist und die beschafft werden muß, um die Sonderkondition zu erreichen. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 512.
45E	Anzahl in höheren Gebindeformen enthaltenen Einheiten (GS1 Temporary Code) Die Anzahl von Einheiten, die in einer übergeordneten Verpackungs- oder Konfigurationsebene enthalten sind.
48E	Menge geblockt vom Eigentümer der Waren (GS1 Temporary Code) Eine Warenmenge, die von einer dritten Partei verwahrt wird und die gemäß den Anweisungen des Eigentümer gesperrt wurde. Diese Waren dürfen nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Eigentümer gebraucht werden.
61E	Verfügbar für die Auslieferung (GS1 Temporary Code) Menge von Gütern, die für die Auslieferung verfügbar ist. (Hinweis: Der Wert ergibt sich durch Summierung der Mengenangaben, die mit Codewert 145 und 256 gekennzeichnet sind.)
62E	Umrechnungsfaktor (GS1 Temporary Code) Faktor, mit dem die gemessene Einheit multipliziert werden muß, um die tatsächlichen Einheiten zu berechnen.
63E	Höchstanzahl von Lieferungen (GS1 Temporary Code) Höchstanzahl von Lieferungen während einer Zeitspanne für eine spezielle Aktivität, z. B. Aktion.
71E	Für Auslieferung vorbereitete Menge (GS1 Temporary Code) Eine Menge, die für die Auslieferung vorbereitet ist.
72E	Durchschnittliche Anzahl Einheiten in niedrigeren Gebindeformen oder Hierarchieebenen (GS1 Temporary Code) Die durchschnittliche Anzahl in niedrigeren Gebindeformen oder Hierarchieebenen enthaltenen Einheiten.
75E	Optionale Menge (GS1 Temporary Code) Optionale Menge.

Verwendete Codes

80E	Menge unter Zollverschluß (GS1 Temporary Code) Menge von Gütern unter Zollverschluß.
81E	Absetzmenge (GS1 Temporary Code) Menge eines Produkts, das sich setzen muß, bevor es verwendet werden kann.
82E	Ausstehende Promotionsmenge (GS1 Temporary Code) Differenz zwischen bestellter und erhaltener Menge von Promotionsware. Dieser Code sollte nur dann benutzt werden, wenn eine Promotionsabsprache zwischen Käufer und Lieferant über Preise und/oder Mengen besteht.
83E	Promotionsmenge beim Lieferanten bestellt aber noch nicht erhalten (GS1 Temporary Code) Eine Menge von Promotionsware welche bestellt, aber noch nicht am Lieferort empfangen wurde. Dieser Code sollte nur dann benutzt werden, wenn eine Promotionsabsprache zwischen Käufer und Lieferant über Preise und/oder Mengen besteht.
84E	Entnahme aus dem Promotionsbestand (GS1 Temporary Code) Eine Menge, die aus dem Promotionsbestand entnommen wurde. Dieser Code sollte nur dann benutzt werden, wenn eine Promotionsabsprache zwischen Käufer und Lieferant über Preise und/oder Mengen besteht.
85E	Aufstockung des Promotionsbestands (GS1 Temporary Code) Eine Menge, die in den Promotionsbestand aufgenommen wurde.
86E	Fehlmenge Promotionsbestand (GS1 Temporary Code) Promotionsbestandsmenge, die angefragt wurde, aber nicht verfügbar war.
87E	Bestellte Promotionsmenge wartet auf Auslieferung (GS1 Temporary Code) Eine Promotionswarenmengung, die bestellt wurde, aber auf Auslieferung wartet.
88E	Reservierter Promotionsbestand (GS1 Temporary Code) Promotionsmenge im reservierten Bestand.
89E	Zusätzlich geforderte Promotions- Nachfüllmenge (GS1 Temporary Code) Zunehmender Promotionsbedarf zusätzlich zur normalen Berechnung der Nachfüllmenge, aber nicht für eine permanente Änderung der Berechnungsparameter gedacht.
90E	Nachliefer-Promotionsmenge (GS1 Temporary Code) Die Promotionsmenge, die bestellt, aber nicht geliefert wurde.
91E	Bestellte Menge Promotionsware (GS1 Temporary Code) Bestellte Menge an Waren, die einer Promotion zugeordnet werden.
92E	Produzierte Menge (GS1 Temporary Code) Die Menge, die produziert wurde.
93E	Ausserordentlicher Verkauf (GS1 Temporary Code) Verkauf, der nicht in der Berechnung der Nachfüllmenge enthalten ist, z. B. Verkauf an Mitarbeiter, an Sportvereine, etc.

Verwendete Codes

X11	Incentive Basiseinheit (GS1 Temporary Code) Die Basiseinheit wird verwendet für die Berechnung des Incentive Programms. (Anreiz)
X20	Vorläufig reservierte Menge (GS1 Temporary Code) Eine Lagermenge, die bis zu einer endgültigen Entscheidung vorläufig reserviert ist.
X22	Konsignationsbestand, verfügbar für Bestellung (GS1 Temporary Code) Eine Warenmenge im Konsignationsbestand, die dem Käufer verfügbar gemacht werden kann, wenn sie bestellt wird.
X23	Konsignationsbestand, verfügbar bei Einigung (GS1 Temporary Code) Eine Warenmenge im Konsignationsbestand, die dem Käufer verfügbar gemacht werden kann, wenn eine Einigung erreicht wird.
X24	Konsignationsbestand, verfügbar am Fälligkeitsdatum (GS1 Temporary Code) Eine Warenmenge im Konsignationsbestand, die dem Käufer zu einem geplanten Fälligkeitsdatum verfügbar gemacht wird.

6155

Nicht-diskretes Maß, Code
Code für einen nicht als Zahlenwert darstellbaren Maß-/Meßwert.

42	Nicht kontrollierte Temperatur Unkontrollierte Temperaturbedingungen.
43	Gekühlt Aufbewahrt bei niedriger Temperatur ohne gefrieren. GS1 Beschreibung: Zwischen vier Grad Celsius und zwölf Grad Celsius.
44	Gefroren Aufbewahrt bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes. GS1 Beschreibung: Weniger als Null Grad Celsius.
45	Kontrollierte Temperatur Erforderlicher Temperaturwert.

6167

Wertebereich, Qualifier
Qualifier für einen Wertebereich.

1	Abschlagsbereich Identifiziert den Wertebereich für einen Abschlag.
3	Monetärer Wertebereich Identifiziert den Wertebereich welcher Geld zugeordnet ist.

6311

Messung, Zweck, Qualifier
Qualifier für den Zweck einer Messung.

Verwendete Codes

AAI	Gewicht einer Position Gewicht auf Positionsebene.
PD	Physische Größe (bestelltes Produkt) Die angegebenen Maßangaben beziehen sich auf physische Größe eines Produkts, Materials oder eines Packstücks. GS1 Beschreibung: Die Restriktion "bestelltes Produkt" kann ignoriert werden.
SV	Spezifikationswert Eine meßbare Positionseigenschaft, die vom Käufer, Verkäufer oder einem Dritten angegeben wird.
6313	Gemessene Dimension, Code Code für die Dimension der zu messenden Maßangabe.
A	Konsolidiertes Gewicht Das gemessene konsolidierte Gewicht.
AAA	Nettogewicht einer Einheit GS1 Beschreibung: Gewicht (Masse) der Ware an sich ohne Verpackung.
AAB	Bruttogewicht einer Einheit [6292] Gewicht (Masse) von Waren inklusive Verpackung, aber ohne Transportmittel des Frachtführers.
AAC	Gesamtnettogewicht Gesamtwarengewicht ohne Verpackung. GS1 Beschreibung: "Gesamt" meint in diesem Zusammenhang die Summe der Nettogewichte aller Positionen.
AAD	Gesamtbruttogewicht [6292] Gewicht (Masse) von Waren inklusive Verpackung, aber ohne Transportmittel des Frachtführers. GS1 Beschreibung: "Gesamt" meint in diesem Zusammenhang die Summe der Bruttogewichte aller Positionen.
AAJ	Anzahl der Einheiten pro Palette Anzahl der Einheiten, die auf einer Palette sind. GS1 Beschreibung: Ein Hinweis auf die Anzahl von Einheiten auf einer beladenen Palette. Der Wert, der durch diesen Code angegeben wird, errechnet sich durch Multiplikation der Anzahl von Einheiten pro Lage mit der Anzahl von Lagen pro Palette.
AAK	Fettgehalt Angabe des Fettgehalts eines Produktes.

Verwendete Codes

AAL	<p>Nettogewicht</p> <p>GS1 Beschreibung: Warengewicht (Masse) ohne Verpackung.</p> <p>GS1 Anwendungshinweis: Das Anwendungsfeld dieses Codes ist der Transportbereich und diesbezügliche Tätigkeiten wie die Vorbereitung der Waren in Sendungen für den Versand.</p>
AAO	<p>Luftfeuchtigkeit</p> <p>Selbsterklärend.</p>
AAP	<p>Spannung</p> <p>Selbsterklärend.</p>
AAQ	<p>Energieverbrauch</p> <p>Wert des Energieverbrauchs.</p>
AAR	<p>Wärmeverlust</p> <p>Selbsterklärend.</p>
AAU	<p>Betriebstemperatur</p> <p>Über die Temperatur gekennzeichnetes System oder Prozeß, arbeitet entsprechend den Spezifikationen.</p>
AAW	<p>Bruttovolumen</p> <p>Das festgestellte Volumen unabhängig von Faktoren wie Temperatur oder Schwerkraft.</p> <p>GS1 Beschreibung: Die Anwendung dieses Codes bezieht sich auf Inhalte, d.h. Gase oder Flüssigkeiten, die sich unter gewissen Umständen ausdehnen oder zusammenziehen.</p>
AAX	<p>Nettovolumen</p> <p>Das festgestellte Volumen nach Berichtigung um Faktoren wie Temperatur oder Schwerkraft.</p> <p>GS1 Beschreibung: Die Anwendung dieses Codes bezieht sich auf Inhalte, d.h. Gase oder Flüssigkeiten, die sich unter gewissen Umständen ausdehnen oder zusammenziehen.</p>
AAY	<p>Wassergehalt</p> <p>Wassergehalt eines Produkts.</p>
ABF	<p>Legemaß Breite (ausgerollt)</p> <p>Die Breite eines Produktes, wenn es ausgerollt ist.</p>
ABG	<p>Legemaß Länge (ausgerollt)</p> <p>Die Länge eines Produktes, wenn es ausgerollt ist.</p>
ABH	<p>Legemaß Fläche (ausgerollt)</p> <p>Die Fläche eines Produktes, wenn es ausgerollt ist.</p>
ABI	<p>Original Stammwürze</p> <p>Messung von Hopfen- und Malzgehalt im Bier vor der Vergärung.</p>

Verwendete Codes

ABJ	Volumen Das Fassungsvermögen (Luftraum) eines Produkts. GS1 Beschreibung: Der Gebrauch dieses Codes bezieht sich auf den Luftraum, den eine Verpackung aufnehmen kann.
ABK	Winkel Der Winkel eines Objekts.
ABL	Horizontaler Lochabstand von der linken Kante des Pakets Der Winkel einer horizontalen Kante von der linken Kante des Pakets zur Mitte des Lochs, in das der Stift eingesetzt wird.
ABM	Vertikaler Lochabstand von der linken Kante des Pakets Der Winkel einer vertikalen Kante von der linken Kante des Pakets zur Mitte des Lochs, in das der Stift eingesetzt wird.
ABO	Produktstärke, chemisch Die Menge des einzelnen aktiven chemischen Inhaltsstoffs in einem Produkt.
ABP	Basis der Produktstärke, chemisch Menge des Produkts, die als Grundlage für die Spezifikation der chemischen Produktstärke verwendet wird
ABQ	Alkoholprozent (Volumen) Der Alkoholprozentsatz, der in einer Flüssigkeit enthalten ist.
ACG	Gebührenpflichtiges Gewicht Das Gewicht, auf dem Gebühren basieren.
ACN	Veranschlagtes Bruttogewicht Geschätztes Gewicht (Masse) von Gütern, inclusive Verpackung und ohne der des Frachtführers. GS1 Beschreibung: Geschätztes Gewicht (Masse) von Waren inklusive Verpackung, aber ohne Transportmittel des Frachtführers.
ACP	Veranschlagtes Volumen Geschätzte Größe oder Mass von allem Dreidimensionalem. GS1 Beschreibung: Der Gebrauch dieses Codes bezieht sich auf den Luftraum, den eine Verpackung aufnehmen kann.
ACV	Lademeter Länge in einem Fahrzeug, wobei die komplette Breite und Höhe über diese Länge für die Güter benötigt wird.
ADJ	Oberfläche (GS1 Temporary Code) Eine Messung in Bezug auf eine Oberfläche.
ADX	Aktuelles Füllgewicht des Transportbehälters Aktuelles Füllgewicht eines Transportbehälters.

Verwendete Codes

ADY	Maximal-Kapazität des Transportbehälters Maximalkapazität eines Transportbehälters.
ADZ	Deklariertes Nettogewicht Das angegebene Nettogewicht eines oder mehrerer Produkte, das für Rechnungsstellung, Zoll oder Transport benötigt wird. GS1 Beschreibung: Das Anwendungsfeld dieses Codes sind die Bereiche Transport und/oder Zoll.
AEA	Ladehöhe Maximale Höhe von Produkten oder Packungen, die auf ein bestimmtes Transportgerät oder -ausstattung, wie eine Palette, geladen wird.
AEB	Stapelhöhe Maximale Höhe, bis zu der man dasselbe Produkt oder Packstücke für die Lagerung übereinanderstapeln darf.
AEI	Abtropfgewicht Das Gewicht eines Produktes, nachdem alle Flüssigkeiten aus der Verpackung entfernt wurden.
AEL	Oberflächenausdehnung Ausdehnung oder Maß einer Oberfläche.
AEV	Fruchtsäure Messung des Fruchtsaft-Säuregehalts. GS1 Beschreibung: Säuregehalt in Fruchtsaft gemessen als PH-Wert 8,2.
AEW	Penetration Gemessene Kraft, um einen Penetrationsstempel in eine geschälte Frucht zu treiben.
AEX	Durofel Maßangabe für die Elastizität von Fruchtfleisch gemessen mit einem Penetrationsstempel. GS1 Beschreibung: Maßangabe für die Elastizität von Fruchtfleisch. Es wird mit einem Penetrationsstempel gemessen und als Prozentsatz ausgedrückt.
AEY	Saftanteil pro 100 Gramm Saftanteil basierend auf 100 Gramm des Gesamtgewichts. GS1 Beschreibung: Saftanteil basierend auf 100 Gramm der gesamten Frucht ausgedrückt als Prozentsatz.
AEZ	Obstfärbung Farbmessung der Fruchtschale. GS1 Beschreibung: Färbung der Fruchtschale, gemessen mit Farbvergleichen. Es gibt den Reifegrad der Frucht oder die Handelsqualität an.

Verwendete Codes

AFB	<p>Durofel D10</p> <p>Maßangabe für die Elastizität von Fruchtfleisch. Es wird mit einem Penetrationsstempel, dessen Durchmesser 10 beträgt, gemessen.</p> <p>GS1 Beschreibung: Maßangabe für die Elastizität von Fruchtfleisch. Es wird mit einem Penetrationsstempel, dessen Durchmesser 10 beträgt, gemessen. Diese Maßangabe wird in Prozent ausgedrückt.</p>
AFC	<p>Durofel D25</p> <p>Maßangabe für die Elastizität von Fruchtfleisch. Es wird mit einem Penetrationsstempel, dessen Durchmesser 25 beträgt, gemessen.</p> <p>GS1 Beschreibung: Maßangabe für die Elastizität von Fruchtfleisch. Es wird mit einem Penetrationsstempel, dessen Durchmesser 25 beträgt, gemessen. Diese Maßangabe wird in Prozent ausgedrückt.</p>
AFD	<p>Durofel D50</p> <p>Maßangabe für die Elastizität von Fruchtfleisch. Es wird mit einem Penetrationsstempel, dessen Durchmesser 50 beträgt, gemessen.</p> <p>GS1 Beschreibung: Maßangabe für die Elastizität von Fruchtfleisch. Es wird mit einem Penetrationsstempel, dessen Durchmesser 50 beträgt, gemessen. Diese Maßangabe wird in Prozent ausgedrückt.</p>
AFE	<p>Maximales Stapelgewicht</p> <p>Das Maximum, bis zu dem ein Produkt oder eine Verpackung aufeinander gestapelt werden kann, ohne zerdrückt zu werden.</p>
AFF	<p>Brutto-Maßangabe des Rauminhalts</p> <p>Der Gesamt-Rauminhalt, den ein Produkt in Anspruch nimmt, unter Berücksichtigung aller hervorstehender Teile, den man durch Multiplikation der maximalen Länge, Breite und Höhe ermittelt.</p>
AFG	<p>Fett in Trockenmasse (Prozentsatz)</p> <p>Prozentualer Fettanteil in der Trockenmasse.</p>
AFH	<p>Zuckergehalt</p> <p>Messung des Zuckergehaltes einer Lösung.</p>
AFI	<p>Hydrate in einem alkohol. Produkt nach Flaschenabfüllung</p> <p>Der Hydratgehalt, der in einem alkoholischen Produkt nach der Flaschenabfüllung enthalten ist.</p>
AFJ	<p>Trockenanteil</p> <p>Der Nicht-Wasser Anteil.</p> <p>GS1 Beschreibung: Trockenanteile eines alkoholischen Produkts.</p>
AFT	<p>Farbtiefe</p> <p>Die Anzahl verschiedener Farben, die in einem Bild oder Display wiedergegeben werden.</p>

Verwendete Codes

AFU	Farbtiefe, Maximum Die maximale Anzahl verschiedener Farben, die in einem Bild oder Display wiedergegeben werden.
AFV	Auflösung Die Anzahl Punkte oder Pixel, die ein Bild ausmachen.
AFW	Auflösung, Maximum Die maximale Anzahl Punkte oder Pixel, die ein Bild ausmachen.
AFX	Schallschluckkoeffizient Der Wert der Schallenergie, die eine Oberfläche absorbiert und reflektiert, gemessen mit verschiedenen Frequenzen.
BNU	Nummer des Stöpsellochs Zur Angabe der Stöpsellochnummern, wenn mehr als ein Loch im Produkt oder der Verpackung vorhanden ist.
BNV	Anzahl innere Packstücke Gibt die Anzahl der nicht codierten physischen Gruppierungen (Innenverpackungen) der nächstniedrigeren Handelspositionen innerhalb der aktuellen Handelspositionsebene an.
BNW	Anzahl Handelseinheiten der nächsten Ebene in den inneren Packstücken Die Anzahl Handelseinheiten der nächst niedrigeren Ebene in physikalisch nicht codierten Gruppen (innere Packstücke).
BNX	Anzahl Handelseinheiten pro Palettenlage Die Anzahl Handelseinheiten, die auf einer einzelnen Palettenlage enthalten ist.
BNY	Höhe einer gepackten Lage Die Höhe einer einzelnen Lage gepackter Produkte.
BNZ	Gewicht des Verpackungsmaterials, hautenge Abdeckung Gewicht des Verpackungsmaterials, welches für eng anliegende Abdeckung verwendet wird (z.B. beim Verpacken von Fleisch, Geflügel, Käse und andere Lebensmittel).
BRB	Kennzeichnung von Bestandteilen für den Recycling-Prozentsatz Prozentsatz von Bestandteilen einer Handelseinheit, die kennzeichnet, wie die Produktzerlegung ermöglicht wird
BRC	Prozentsatz erneuerbarer Kunststoffbestandteile bezogen auf Nettogewicht Der Prozentsatz an Kunststoffbestandteilen, die nur aus kurzfristig erneuerbarem Pflanzenmaterial erzeugt sind, bezogen auf das Nettogewicht des Produkts
BRD	Klemmendruck, erforderlich Der Druck, den eine Klemmbefestigung zur Verfügung stellen sollte.
BUP	Anzahl der Basiseinheiten pro Palette (GS1 Temporary Code) Die Anzahl der Basiseinheiten auf einer Palette.

Verwendete Codes

CF1	Koloniebildende Einheiten (GS1 Temporary Code) Mikro-organische Kolonien, die unter bestimmten Voraussetzungen gezählt werden können.
CT	Packungsinhalt Dieser Code gibt in Zusammenhang mit anderen Datenelementen des Segments den gemessenen Inhalt einer Packung an.
DBX	Grad Öchsle (GS1 Temporary Code) Die Zuckergehalt.
DI	Durchmesser Durchmesser eines Artikels.
DLL	Verdünnte Flüssigkeit (GS1 Temporary Code) Das Volumen einer Flüssigkeit, das aus der Zugabe eines Verdünnungsmittels resultiert, z.B. 200 ml unverdünnter Orangensaft, nach Verdünnung mit Wasser entspricht das Volumen der verdünnten Flüssigkeit einem Liter.
DN	Dichte Die gemessene Dichte.
DP	Tiefe Die gemessene Tiefe.
ENE	Nährwertangabe (GS1 Temporary Code) Eine Maßangabe für den Energiewert eines Artikels.
G	Bruttogewicht [6292] Gewicht (Masse) von Waren inklusive Verpackung, aber ohne Transportmittel des Frachtführers. GS1 Beschreibung: Das Anwendungsfeld dieses Codes ist der Transportbereich und diesbezügliche Tätigkeiten wie die Vorbereitung der Waren in Sendungen für den Versand.
HT	Höhenmaßangabe Numerischer Wert der Höhe.
HYE	Hydratgehalt (GS1 Temporary Code) Hydratgehalt eines alkoholischen Produktes.
ID	Innendurchmesser Der gemessene Innendurchmesser. GS1 Beschreibung: Eine Maßangabe des inneren Durchmessers einer Rolle, Tube, Röhre oder Ringes.
LAY	Anzahl der Lagen (GS1 Temporary Code) Anzahl der Lagen eines Produkts oder mehrerer Produkte, innerhalb eines Packstücks, Container, Palette, usw. GS1 Beschreibung: Anzahl der Lagen eines Produkts oder mehrerer Produkte, innerhalb eines Packstücks, Container, Palette, usw.

Verwendete Codes

LN	Längenmaßangabe (6168) Länge von Stücken oder Packstücken für Transportzwecke.
MDM	Maximale Nachfrage (GS1 Temporary Code) Die höchste Nachfrage innerhalb einer Lieferperiode, die während eines Erhebungszeitraums erfaßt wurde.
NPL	Anzahl Lagen pro Palette (GS1 Temporary Code) Die Anzahl der Lagen je Palette.
NPP	Anzahl von Palettenplätzen (GS1 Temporary Code) Die Anzahl von Palettenplätzen die benötigt werden, um Paletten zu lagern oder zu transportieren (möglicherweise gestapelt).
OD	Außendurchmesser Der gemessene Aussendurchmesser. GS1 Beschreibung: Eine Maßangabe des äußeren Durchmessers einer Rolle, Tube, Röhre oder Ringes.
PMC	Netto-Maßangabe des Rauminhalts (GS1 Temporary Code) Eine Maßangabe des Nettorauminhalts einer Verpackung.
PWF	Leistungskennzahl (GS1 Temporary Code) Der Anteil des Energieverlustes (Leistung in kW) zum Gesamtenergieaufwand (Produkt aus der Primärspannungen in Volt und der Stromstärke in Ampere in kVa). Wenn ein Gerät mit gedrosselter Leistung betrieben wird, ist die Leistungskennzahl kleiner als eins.
RA	Relative Luftfeuchtigkeit Die gemessene Luftfeuchtigkeit.
RJ	Rockwell C Härte in der Rockwell C Scala.
SF	Stapelfaktor (GS1 Temporary Code) Maximale Anzahl von Einheiten, die aufeinander gestapelt werden können, exclusive der untersten Lage.
SPG	Spezifische Schwerkraft (GS1 Temporary Code) Die gemessene spezifische Schwerkraft.
SSZ	Rastergröße (GS1 Temporary Code) Angabe der verfügbaren Maßoptionen für einen auftragsabhängig produzierten Artikel (CSA), z.B. 10 Meter Holzplanken in Schrittgrößen von 2 Metern.
T	Taragewicht Gewicht ohne Waren und losem Zubehör.
TC	Temperatur Eine Maßangabe in bezug auf die Temperatur.
TH	Stärke (Dicke) Die gemessene Dicke.

Verwendete Codes

TN	Dauer Messung der Länge einer bestimmten Zeitspanne.
UCO	Einheiten pro Packstück (GS1 Temporary Code) Die Anzahl identifizierter Einheiten pro Packstück.
ULY	Anzahl der Einheiten pro Lage (GS1 Temporary Code) Anzahl der Einheiten eines Produkts oder eines Packstücks pro Lage eines Packstücks, einem Container, einer Palette, usw.
WD	Breitenabmessungen Numerischer Wert der Breite.
WRM	Gewicht pro laufender Meter (GS1 Temporary Code) Ein Code, der das Gewicht pro laufendem Meter von Bodenbelägen über eine ausgelegte Fläche angibt.
WSM	Gewicht pro Quadratmeter (GS1 Temporary Code) Ein Code, der das Gewicht pro Quadratmeter von Bodenbelägen über eine ausgelegte Fläche angibt.
X01	Säuregehalt im Fleisch (1 Stunde nach Schlachtung) Säuregehalt oder Qualität des Fleisches angegeben als ein ph-Wert, der 1 Stunde nach der Schlachtung gemessen wurde.
X02	Säuregehalt im Fleisch (12 Stunden nach Schlachtung) Säuregehalt oder Qualität des Fleisches angegeben als ein ph-Wert, der 12 Stunden nach der Schlachtung gemessen wurde.
X03	Säuregehalt im Fleisch (24 Stunden nach Schlachtung) Säuregehalt oder Qualität des Fleisches angegeben als ein ph-Wert, der 24 Stunden nach der Schlachtung gemessen wurde.
X04	Säuregehalt im Fleisch (36 Stunden nach Schlachtung) Säuregehalt oder Qualität des Fleisches angegeben als ein ph-Wert, der 36 Stunden nach der Schlachtung gemessen wurde.
X05	Säuregehalt im Fleisch (48 Stunden nach Schlachtung) Säuregehalt oder Qualität des Fleisches angegeben als ein ph-Wert, der 48 Stunden nach der Schlachtung gemessen wurde.
X13	Säuregehalt im Fleisch (GS1 Temporary Code) Säuregehalt oder Qualität des Fleisches angegeben als ein ph-Wert.
X16	Schlachtgewicht (GS1 Temporary Code) Warmgewicht nach der Schlachtung.
X17	Stapelfaktor (GS1 Temporary Code) Maximale Anzahl von Einheiten, die aufeinander gestapelt werden können, inclusive der untersten Lage.
X1E	Anzahl Einheiten auf der Breite einer Lage (GS1 Temporary Code) Anzahl der Einheiten eines Produkts oder eines Packstücks, die die Breite einer Lage eines Packstücks, einem Container, einer Palette, usw. ausmacht.

Verwendete Codes

X2E	Anzahl Einheiten in der Tiefe einer Lage (GS1 Temporary Code) Anzahl der Einheiten eines Produkts oder eines Packstücks, die die Tiefe einer Lage eines Packstücks, einem Container, einer Palette, usw. ausmacht.
X6E	Prozentuale Nestbarkeit (GS1 Temporary Code) Prozentuales Ausmaß, wie ein Gegenstand in einen gleichartigen Gegenstand gestapelt/geschachtelt werden kann.
X7E	Bruttogewicht einschließlich Hilfsmittel des Frachtführers (GS1 Temporary Code) Gewicht (Masse) von Waren inklusive Verpackung und Transportmittel des Frachtführers. In diesem Zusammenhang bedeuten die "Hilfsmittel des Frachtführers" alle sich nicht selbstbewegenden Materialressourcen, die zum Transport und zur Handhabung der Güter notwendig sind, z.B. Paletten, Container, usw. GS1 Anwendungshinweis: Das Anwendungsfeld dieses Codes ist der Transportbereich und diesbezügliche Tätigkeiten wie die Vorbereitung der Waren in Sendungen für den Versand.
ZWA	Abfallanteil Der gemessene Abfallanteil.
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code Code für die Signifikanz einer Maßangabe.
3	Ungefähr Der Messwert entspricht ungefähr der Angabe.
4	Gleich Der Messwert ist gleich der Angabe.
5	Größer als oder gleich Der Messwert ist größer oder gleich der Angabe.
6	Größer als Der Messwert ist größer als die Angabe.
7	Kleiner als Der Messwert ist kleiner als die Angabe.
8	Kleiner als oder gleich Der Messwert ist kleiner oder gleich der Angabe.
12	Tatsächlicher Wert Der berichtete Messwert ist ein tatsächliche Wert.
6343	Währung, Qualifier Qualifier für eine Währung.
8	Währung der Preisliste Name oder Symbol der Währungseinheit, die in einer Preisliste verwendet wird.

Verwendete Codes

6345	Währung, Code Code für eine Währung.
AED	Dirham
AFN	Afghani
ALL	Lek
AMD	Dram
ANG	Niederl.-Antillen-Gulden
AOA	Kwanza
ARS	Argentinischer Peso
AUD	Australischer Dollar
AWG	Aruba-Florin
AZN	Aserbaidshan-Manat
BAM	Konvertible Mark
BBD	Barbados-Dollar
BDT	Taka
BGN	Lew
BHD	Bahrain-Dinar
BIF	Burundi-Franc
BMD	Bermuda-Dollar
BND	Brunei-Dollar
BOB	Boliviano
BOV	
BRL	Real
BSD	Bahama-Dollar
BTN	Ngultrum
BWP	Pula
BYN	Belarus-Rubel
BZD	Belize-Dollar
CAD	Kanadischer Dollar
CDF	Kongo-Franc
CHE	WIR Euro
CHF	Schweizer Franken
CHW	WIR-Franc

Verwendete Codes

CLF	
CLP	Chilenischer Peso
CNY	Renminbi Yuan
COP	Kolumbianischer Peso
COU	Unidad de Valor Real
CRC	Costa-Rica-Colón
CUC	Konvertibler Peso
CUP	Kubanischer Peso
CVE	Cabo-Verde-Escudo
CZK	Tschechische Krone
DJF	Dschibuti-Franc
DKK	Dänische Krone
DOP	Dominikanischer Peso
DZD	Algerischer Dinar
EGP	Ägyptisches Pfund
ERN	Nakfa
ETB	Birr
EUR	Euro
FJD	Fidschi-Dollar
FKP	Falkland-Pfund
GBP	Pfund Sterling
GEL	Lari
GHS	Ghanischer Cedi
GIP	Gibraltar-Pfund
GMD	Dalasi
GNF	Guinea-Franc
GTQ	Quetzal
GYD	Guyana-Dollar
HKD	Hongkong-Dollar
HNL	Lempira
HRK	Kuna
HTG	Gourde
HUF	Forint

Verwendete Codes

IDR	Rupiah
ILS	Neuer Schekel
INR	Indische Rupie
IQD	Irak-Dinar
IRR	Rial
ISK	Isländische Krone
JMD	Jamaika-Dollar
JOD	Jordan-Dinar
JPY	Yen
KES	Kenia-Schilling
KGS	Kyrgisistan Som
KHR	Riel
KMF	Komoren-Franc
KPW	Won
KRW	Won
KWD	Kuwait-Dinar
KYD	Kaiman-Dollar
KZT	Tenge
LAK	Kip
LBP	Libanesisches Pfund
LKR	Sri-Lanka-Rupie
LRD	Liberianischer Dollar
LSL	Loti
LYD	Libyscher Dinar
MAD	Dirham
MDL	Moldau-Leu
MGA	Ariary
MKD	Denar
MMK	Kyat
MNT	Togrog
MOP	Pataca
MRU	Ouguiya
MUR	Mauritius-Rupie

Verwendete Codes

MVR	Rufiyaa
MWK	Malawi-Kwacha
MXN	Mexikanischer Peso
MXV	
MYR	Malaysischer Ringgit
MZN	Metical
NAD	Namibia Dollar
NGN	Naira
NIO	Córdoba
NOK	Norwegische Krone
NPR	Nepalesische Rupie
NZD	Neuseeland-Dollar
OMR	Rial Omani
PAB	Balboa
PEN	Sol
PGK	Kina
PHP	Philippinischer Peso
PKR	Pakistanische Rupie
PLN	Zloty
PYG	Guarani
QAR	Katar-Riyal
RON	Rumänischer Leu Dieser Währungscode ist gültig ab 1. Juli 2005.
RSD	Serbischer Dinar
RUB	Rubel
RWF	Ruanda-Franc
SAR	Saudi Riyal
SBD	Salomonen-Dollar
SCR	Seychellen-Rupie
SDG	Sudanesische Pfund
SEK	Schwedische Krone
SGD	Singapur-Dollar
SHP	St.-Helena-Pfund

Verwendete Codes

SLL	Leone
SOS	Somalia-Schilling
SRD	Suriname-Dollar
SSP	Südsudanesisches Pfund
STN	Dobra
SVC	El-Salvador-Colón
SYP	Syrisches Pfund
SZL	Lilangeni
THB	Baht
TJS	Somoni
TMT	Turkmenistan-Manat
TND	Tunesischer Dinar
TOP	Pa'anga
TRY	Türkische Lira
TTD	Trinidad-und-Tobago-Dollar
TWD	Neuer Taiwan-Dollar
TZS	Tansania-Schilling
UAH	Griwna
UGX	Uganda-Schilling
USD	US-Dollar
USN	US Dollar (nächster Tag)
UYI	Uruguayischer Peso und Einheiten
UYU	Uruguayischer Peso
UYW	
UZS	Usbekistan-Sum
VES	Bolívar Soberano
VND	Dong
VUV	Vatu
WST	Tala
XAF	CFA-Franc
XAG	Silber
XAU	Gold
XBA	

Verwendete Codes

XBB	
XBC	
XBD	
XCD	Ostkaribischer Dollar
XDR	Sonderziehungsrecht
XOF	CFA-Franc
XPD	Palladium
XPF	CFP-Franc
XPT	Platin
XSU	Sucre
XTS	Codes für Testzwecke
XUA	ADB Verrechnungseinheit
XXX	Codes für Transaktionen ohne Angabe einer Währung
YER	Jemen-Rial
ZAR	Rand
ZMW	Kwacha
ZWL	Simbabwe-Dollar (effektiv 1. Februar 2009)

6347

Währungsverwendung, Qualifier
Qualifier für die Verwendung einer Währung.

1	Währung der Zahlunggebühr Die Währung, in der Gebühren gezahlt werden sollen.
2	Referenzwährung Die Währung, die auf den ausgewiesenen Betrag anwendbar ist. Möglicherweise muß sie umgerechnet werden.
3	Zielwährung Die Währung, in die umgerechnet wird.

6411

Maßeinheit, Code
Code für die Maßeinheit.

001	Barrel (205 Liter, 45 Gallonen) (GS1 Temporary Code) Eine Flüssigkeitseinheit, die 205 Litern oder 45 Gallonen entspricht.
23	Gramm pro Kubikzentimeter

Verwendete Codes

25	Gramm pro Quadratcentimeter GS1 Beschreibung: Eine Gewichtsmessung in Form von Gramm pro Quadratcentimeter.
28	Kilogramm pro Quadratmeter GS1 Beschreibung: Eine Gewichtsmessung ausgedrückt in Kilogramm pro Quadratmeter.
37	Unzen pro Quadratfuß, (30,48cm ²)
59	Teile pro Million (ppm)
64	Pound per square inch, gauge Maßeinheit, ausgedrückt in
2N	Dezibel
2X	Meter pro Minute GS1 Beschreibung: Eine Messung der Geschwindigkeit in Metern pro Minute.
4K	Milliampere
4L	Megabyte GS1 Beschreibung: Eine Einheit für Computerspeicher gleich 1.048.576 (d.h.2 hoch 20) Bytes.
4O	Microfarad GS1 Beschreibung: Ein millionstel Farad. Ein Farad ist die Kapazität eines Kondensators. Zwischen den Platten herrscht ein Potential von 1 Volt und einer Ladung von 1 Coulomb.
4P	Newtonmeter
A25	Pferdestärken (PS)
A86	Gigahertz GS1 Beschreibung: Hertz mit 10*9 multipliziert.
A99	Bit Eine Informationseinheit gleich einem binären Zeichen.
ACR	Morgen GS1 Beschreibung: Morgen (4840 yd ²)
AD	Byte GS1 Beschreibung: Eine im Computer gespeicherte Informationseinheit, gleich 8 bit.
AMH	Amperestunde GS1 Beschreibung: Amperestunde (3,6kC)
AMP	Ampere
AMT	Betrag

Verwendete Codes

ANN	Jahr GS1 Beschreibung: Die Auffassung eines Jahres als Maßeinheit.
APZ	Troy Unze oder Apothekerunze
ASM	Alkoholgehalt pro Masse GS1 Beschreibung: Alkoholgehalt ausgedrückt als Masse.
ASU	Alkoholgehalt pro Volumen GS1 Beschreibung: Alkoholgehalt ausgedrückt als Volumen.
AV	Kapsel GS1 Beschreibung: Gekapselte Darreichungsform für Medikamente
B13	Joule pro Quadratmeter Eine Maßeinheit für Wärmeenergie dargestellt in Joule pro Quadratmeter.
B17	Soll-Buchungen Eine Zähleinheit, die die Anzahl der EIngänge auf der Soll-Seite eines Kontos definiert
BAR	Bar GS1 Beschreibung: Eine Maßeinheit gleichwertig zu 106 dines pro Quadratzentimeter.
BTU	Britische Thermaleinheit GS1 Beschreibung: Britische Thermaleinheit (1055 Kilojoule)
C0	Telefoneinheit GS1 Beschreibung: Maßeinheit für Telefongespräche. Codewart ist C0 (C Null).
C60	Ohm Zentimeter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Ohm Zentimeter.
C79	Kilovoltamperestunde Eine Einheit von akkumulierter Energie von 1000 Volt Ampere über einen Zeitraum von einer Stunde.
CDL	Candela GS1 Beschreibung: Einheit zur Messung der Lichtstärke.
CEL	Grad Celsius
CF2	Koloniebildende Einheiten pro Gramm (GS1 Temporary Code) Koloniebildende Einheiten pro Gramm ist eine Maßeinheit für Mikro-Organismen in Lebensmitteln, wie Bakterien. Mikro-Organismen bilden Kolonien, die unter bestimmten Voraussetzungen gezählt werden können.

Verwendete Codes

CLT	Zentiliter GS1 Beschreibung: Eine Einheit zur Messung des Volumens gleichwertig zu einem hundertstel Liter.
CMK	Quadratcentimeter
CMQ	Kubikcentimeter GS1 Beschreibung: Ein System zur Volumenmessung basierend auf Kubikcentimeter.
CMT	Zentimeter
D19	Quadratmeter Kelvin pro Watt Thermische Maßeinheit angegeben in Quadratmeter Kelvin pro Watt.
D21	Quadratmeter pro Kilogramm GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Quadratmeter pro Kilogramm.
D32	Terawatt Stunde Maßeinheit, ausgedrückt in Terawatt Stunden
D5	Kilogramm pro Quadratcentimeter Maßeinheit, ausgedrückt in Kilogramm pro Quadratcentimeter
D55	Watt pro Quadratmeter Kelvin Maßeinheit für thermische Leitfähigkeit angegeben in Watt pro Quadratmeter Kelvin.
D68	Anzahl der Wörter Eine Zähleinheit, die die Anzahl der Wörter definiert.
DAY	Tag GS1 Beschreibung: Die Auffassung eines Tages als Maßeinheit.
DD	Grad GS1 Beschreibung: Temperatur-Maßeinheit.
DMQ	Kubikdezimeter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kubikdezimeter.
DMT	Dezimeter
DRG	Dragée (GS1 Temporary Code) Anzahl Dragées (ummantelte Tabletten), die in einer Artikelverpackung als Maßeinheit enthalten sind.
DZN	Dutzend GS1 Beschreibung: Eine Maßeinheit von 12 oder Gruppe von 12.
E09	Milliamperestunde Eine Einheit der Leistungslast, die über einen Zeitraum von einer Stunde mit einem Tausendstel Ampere geliefert wird.

Verwendete Codes

E10	Messtag Eine Maßeinheit, die in der Meteorologie und im Ingenieurwesen verwendet wird, um den Bedarf an Heizung oder Kühlung über einen bestimmten Zeitraum von Tagen zu messen.
E11	Gigakalorie Eine Einheit von Wärmeenergie, die eintausend Millionen Kalorien entspricht.
E27	Dosis Eine Zählereinheit, die die Anzahl der Dosen definiert (Dosis: eine bestimmte Menge eines Medikaments oder Medikaments).
E31	Quadratmeter pro Liter Eine Zählereinheit, die die Anzahl der Quadratmeter pro Liter definiert.
E32	Liter pro Stunde Eine Zählereinheit, die die Anzahl der Liter pro Stunde definiert.
E34	Gigabyte Eine Informationseinheit gleich 10 E9 bytes.
E37	Pixel Eine Zählereinheit, die die Anzahl Pixel definiert (Pixel: Bildelement).
E38	Megapixel Eine Zählereinheit gleich 10 E6 (1000000) Pixel (Bildelemente).
E39	DPI, Dots per inch Eine Informationseinheit, die die Anzahl Punkte pro inch als Messung der Auflösung oder Schärfe eines Bildes definiert.
EA	Jedes einzelne (Eines)
EV	Umschlag GS1 Beschreibung: Eine Maßeinheit betreffend die Anzahl Umschläge.
FAH	Grad Fahrenheit
FOT	Fuß GS1 Beschreibung: Fuß (0,3048 m)
FP	Pound per square foot Maßeinheit, ausgedrückt in pound per square inch, gauge
FTK	Square foot Maßeinheit, ausgedrückt in square foot
FTQ	Kubikfuß
GL	Gramm pro Liter
GLI	Gallone (UK) GS1 Beschreibung: Gallone (4,546092 dm ³)

Verwendete Codes

GM	Gramm pro Quadratmeter GS1 Beschreibung: Einheit zur Messung von Gramm pro Quadratmeter.
GRM	Gramm
GRO	Gross GS1 Beschreibung: Eine Maßeinheit von 12 Dutzend.
GV	Gigajoule
GWH	Gigawatt-Stunde GS1 Beschreibung: Gigawatt-Stunde (1Million kW/h)
H87	Stück Eine Zählereinheit, die die Anzahl der Teile definiert (Stück: ein einzelner Artikel, ein Artikel oder ein Exemplar).
HLT	Hektoliter
HMT	HECTOMETER Eine Einheit linearer Messung gleich 10 E2 Meter.
HTZ	Hertz GS1 Beschreibung: Ein Zyklus pro Sekunde.
HUR	Stunde
INH	Zoll GS1 Beschreibung: Zoll (25,4 mm)
INK	Square inch Maßeinheit, ausgedrückt in square inch
JM	Megajoule pro Kubikmeter
JOU	Joule
K51	Kilokalorie (Mittelwert)
KB	Kilobyte
KBA	Kilobar
KEL	Kelvin
KGM	Kilogramm
KHZ	Kilohertz
KJO	Kilojoule
KL	Kilogramm pro Meter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kilogramm pro Meter.

Verwendete Codes

KMH	Kilometer pro Stunde GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kilometer pro Stunde.
KMQ	Kilogramm pro Kubikmeter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kilogramm pro Kubikmeter.
KMT	Kilometer
KPA	Kilopascal GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kilopascal.
KVA	Kilovolt - Ampere GS1 Beschreibung: Eine Einheit elektrischer Energie.
KVT	Kilovolt
KWH	Kilowatt Stunde
KWT	Kilowatt
L2	Liter pro Minute GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Liter pro Minute.
LBR	Pfund
LD	Liter pro Tag Maßeinheit, die die Menge Liter pro Tag definiert.
LNE	Anzahl der gedruckten Zeilen (GS1 Temporary Code) Angabe der gedruckten Zeilen auf einem Papierbeleg (z. B. Telegramm) für Berechnungszwecke.
LTR	Liter GS1 Beschreibung: Liter (1 dm ³)
LUX	Lux GS1 Beschreibung: Einheit zur Messung der Beleuchtungsstärke (die zu der Beleuchtung einer Oberfläche korrespondiert, die normalerweise und einheitlich einen Lichtstrahl von 1 lumen pro Quadratmeter aufnimmt).
M4	Geldwert Eine Maßeinheit, ausgedrückt als Geldbetrag.
MAL	1 Million Liter
MAW	Megawatt
MC	Microgramm Ein Millionstel Gramm.
MCU	Millicurie GS1 Beschreibung: Maßeinheit für Radioaktivität.

Verwendete Codes

MGM	Milligramm
MHZ	Megahertz
MIN	Minute
MLT	Milliliter
MMK	Quadratmillimeter GS1 Beschreibung: Eine Einheit zur Messung einer Oberfläche gleichwertig zu einem tausendstel Quadratmeter.
MMQ	Kubikmillimeter GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Kubikmillimetern.
MMT	Millimeter
MON	Monat GS1 Beschreibung: Die Auffassung eines Monats als Maßeinheit.
MPA	Megapascal GS1 Beschreibung: Maßeinheit ausgedrückt in Megapascal.
MQH	Kubikmeter pro Stunde Maßeinheit, die die Anzahl Kubikmeter pro Stunde definiert.
MTK	Quadratmeter
MTQ	Kubikmeter
MTR	Meter
MTS	Meter pro Sekunde Eine Geschwindigkeitseinheit, angegeben in Metern pro Sekunde.
MWH	Megawatt Stunde (1000 kWh)
NAR	Anzahl der Artikel
NEW	Newton GS1 Beschreibung: Die im Internationalen Einheitensystem (SI) festgelegte Einheit für Kraft, welche definiert ist als die Kraft, die einem Körper der Masse 1 kg die Beschleunigung 1 m/s ² erteilt.
NIU	Anzahl internationaler Einheiten Eine Zählereinheit zur Definition der Anzahl internationaler Einheiten.
NRL	Anzahl der Rollen
ONZ	Unze GS1 Beschreibung: Unze GB, US (28,349523 g)

Verwendete Codes

OZA	Flüssigunze US GS1 Beschreibung: Flüssigunze US (29,5735 cm ³)
OZI	Flüssigunze UK GS1 Beschreibung: Flüssigunze UK (28,413 cm ³)
P1	Prozent GS1 Beschreibung: Dieser Code gibt an, daß es sich bei den Maßangaben um Prozentwerte handelt, z. B. die relative Feuchtigkeit beträgt 52% (Code RA im Datenelement 6313).
PA	Päckchen
PAL	Pascal GS1 Beschreibung: Die internationale Systemeinheit für Druck, gleich einem Newton pro Quadratmeter.
PCE	Stück (GS1 Temporary Code) GS1 Hinweis: Alter Codewert. Verwenden Sie stattdessen den Wert H87.
PF	Palette (lift) GS1 Beschreibung: Eine Anzahl von Artikeln, angegeben in Paletten.
PR	Paar GS1 Beschreibung: Zwei Artikel, die zusammen gehören, aber nicht notwendigerweise indentisch sind.
PTI	Pint (UK) GS1 Beschreibung: Pint UK (0,568262 Liter)
PTN	Portion (GS1 Temporary Code) Die Angabe über die Anzahl der Portionen (Dosen im medizinischen Sinn), in die ein Produkt zur Verabreichung aufgeteilt werden kann, z. B. eine Packung mit 6 Portionen oder eine medizinische Flüssigkeit in 20 Dosen.
QAN	Viertel (jahr)
QTI	Quart UK GS1 Beschreibung: Quart UK (1,1136523 Liter)
RJH	Decanewton (GS1 Temporary Code) Eine Einheit für Arbeit gleich 10 Newton.
RPM	Umdrehung pro Minute
RTO	Ratio (GS1 Temporary Code) Der Messwert ist ein Verhältnis.
SEC	Sekunde

Verwendete Codes

SMI	Meile Maßeinheit, ausgedrückt in Meilen
ST	Blatt
TNE	Tonne (metrische Tonne) GS1 Beschreibung: Metrische Tonne (1000kg)
U2	Tablette Zähleinheit zur Definition der Anzahl Tabletten (Tablette: eine kleine Fläche oder fest gepresstes Objekt). A unit of count defining the number of tablets (tablet: a small flat or compressed solid object). GS1 Beschreibung: Darreichungsform für Medikamente, gepresst oder verdichtet aus Pulver in eine feste Dosis.
UI	Vordefinierte Arbeitseinheit (GS1 Temporary Code) Eine Messung, die eine vordefinierte Aktivität betrifft.
VI	Fläschchen GS1 Beschreibung: Kleines Glasgefäß. Z.B.für flüssige Medizin oder Parfum.
VLT	Volt
WHR	Watt Stunde
WTT	Watt
YDK	Square yard Maßeinheit, ausgedrückt in square yard
YRD	Yard GS1 Beschreibung: Yard (0,9144 m)
ZP	Seite GS1 Beschreibung: Der Hinweis darauf, daß die Anzahl der Seiten für die Rechnungsstellung relevant ist, z. B. Anzahl der Fax-Seiten.
7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code Code oder Identifikation eines Produkts oder einer Leistung.
ACA	ABC Methode - Klassifizierung A (GS1 Permanent Code) Aktivität, basierend auf der Kostenklassifizierungsmethode A
ACB	ABC Methode - Klassifizierung B (GS1 Permanent Code) Aktivität, basierend auf der Kostenklassifizierungsmethode B
ACC	ABC Methode - Klassifizierung C (GS1 Permanent Code) Aktivität, basierend auf der Kostenklassifizierungsmethode C

Verwendete Codes

AUT	Herbst (GS1 Permanent Code) Herbst Jahreszeit.
BA	Basisartikel (GS1 Permanent Code) Ein Basisartikel zur Bestellung eines auftragsabhängig produzierten Artikels (CSA). Basisartikel müssen immer mit einem Satz von Optionen ergänzt werden.
BLK	Großverbrauchereinheit (GS1 Permanent Code) Der Artikel ist als Großverbrauchereinheit ausgelegt, z.B. für den Verkauf an Hotels, Restaurants, Caterer, Krankenhäuser, etc.
BU	Basiseinheit (GS1 Permanent Code) Die unterste Verpackungseinheit eines Produktes, welche eine Verbrauchereinheit sein kann (oder auch nicht).
CA	Case (GS1 Permanent Code) Eine Standardversandereinheit für Handelswaren.
CIT	Collateral item (GS1 Permanent Code) Ein von einem Hersteller an den Einzelhandel gelieferter Handelsartikel, der nicht als Lagerbestand gilt und keinen Verkaufswert hat.
CMP	Zusammensetzung (GS1 Permanent Code) Eine Gruppierung von bestehenden Komponenten, Basisartikel, neue Optionen und/oder neue Optionswerte.
CSF	Displaymaterial (GS1 Permanent Code) Produkte zur Promotion von Artikeln am Verkaufsort.
CSG	Gefüllter Displayständer (GS1 Permanent Code) Displayständer, der die zu präsentierenden Artikel enthält.
CTO	Zuschnitt gemäß Bestellung (GS1 Permanent Code) Der Code gibt an, daß ein Produkt entsprechend den Maßangaben des Kunden zugeschnitten und verkauft werden kann, z. B. Teppiche.
CU	Verbrauchereinheit (GS1 Permanent Code) Die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die zwischen den Handelspartnern als Größe, die am Point of Sale verkauft wird, vereinbart wurde.
D	Ganzjährig verfügbar (GS1 Permanent Code) Das Produkt ist das ganze Jahr über verfügbar.
DAS	Dynamic assortment (GS1 Permanent Code) Der Artikel ist in einem dynamischen Sortiment enthalten.
DF	Standard (GS1 Permanent Code) Die Position eines auftragsabhängig produzierten Artikels (CSA), die eine Standardoption des Basisartikels darstellt und automatisch gewählt wird, wenn keine der anderen Optionen ausgesucht wurde.

Verwendete Codes

DIC	Wertcoupon (GS1 Permanent Code) Ein Coupon, der zu einem Abzug berechtigt.
DSP	Display shipper (GS1 Permanent Code) Eine Einkaufseinheit, die ein Display ist.
DST	Display-Ständer (GS1 Permanent Code) Ein Ständer zur Ausstellung von Produkten, der üblicherweise nicht verkauft wird.
DU	Liefereinheit (GS1 Permanent Code) Die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die bei der Erfüllung eines Auftrages versendet wird.
ETO	Maßanfertigung (GS1 Permanent Code) Maßanfertigungen enthalten Produkte, die entworfen, entwickelt und hergestellt wurden als Antwort auf Anfragen spezieller Kundenanforderungen.
F01	Aus Meeresfischerei (GS1 Permanent Code) Auf See gefangen
F02	Aus Binnenfischerei (GS1 Permanent Code) In Süßwasser gefangen
F03	Aus Zucht (GS1 Permanent Code) Gezüchtet
F04	Aus Aquakultur (GS1 Permanent Code) Kultiviert
FEM	Weiblich (GS1 Permanent Code) Weibliches Geschlecht.
FS	Verfügbar im Frühjahr-Sommer (GS1 Permanent Code) Das Produkt ist in der Frühjahr-Sommerzeit verfügbar.
FZ1	Zuvor eingeforen (GS1 Permanent Code) Zuvor eingeforen.
FZ2	Nicht zuvor eingeforen (GS1 Permanent Code) Nicht zuvor eingeforen.
GWP	Gift with purchase (GS1 Permanent Code) Ein Handelsartikel, der einem Verbraucher im Rahmen einer Werbeaktion für einen oder mehrere andere Artikel angeboten wird.
HN	Transport-/Lagerungseinheit (GS1 Permanent Code) Die Packungsgröße eines Produkts, die beim Transport und der Lagerung verwendet wird.
HW	Verfügbar im Herbst-Winter (GS1 Permanent Code) Das Produkt ist in der Herbst-Winterzeit verfügbar.

Verwendete Codes

IF1	IF<>Then<>ENDIF (GS1 Permanent Code) Z. B. IF <Kunde wählt Verknüpfungspunkt Nummer 1332> THEN <action (nimm von DE 1229 aus LIN) zu Verknüpfungspunkt Nummer 1773> ENDIF
IF2	IF NOT <> THEN <> ENDIF (GS1 Permanent Code) Z. B. IF <Kunde wählt nicht Verknüpfungspunkt Nummer 1332> THEN <Aktion (nimm von DE 1229 aus LIN) zu Verknüpfungspunkt Nummer 1773> ENDIF
IF3	IF <> AND (GS1 Permanent Code) Z. B. IF <Kunde wählt Verknüpfungspunkt Nummer 1332> AND (gefolgt von einer weiteren Wiederholung des IMD mit einer weiteren Regel)
IF4	IF NOT <> AND (GS1 Permanent Code) Z. B. IF <Kunde wählt nicht Verknüpfungspunkt Nummer 1332> AND (gefolgt von einer weiteren Wiederholung des IMD mit einer weiteren Regel)
IF5	IF <> OR (GS1 Permanent Code) Z. B. IF <Kunde wählt Verknüpfungspunkt Nummer 1332> OR (gefolgt von einer weiteren Wiederholung des IMD mit einer weiteren Regel)
IF6	IF NOT <> OR (GS1 Permanent Code) Z. B. IF NOT <Kunde wählt nicht Verknüpfungspunkt Nummer 1332> OR (gefolgt von einer weiteren Wiederholung des IMD mit einer weiteren Regel)
IF7	IF <> XOR (GS1 Permanent Code) Z. B. IF <Kunde wählt Verknüpfungspunkt Nummer 1332> XOR (gefolgt von einer weiteren Wiederholung des IMD mit einer weiteren Regel)
IF8	IF NOT <> XOR (GS1 Permanent Code) Z. B. IF NOT <Kunde wählt nicht Verknüpfungspunkt Nummer 1332> XOR (gefolgt von einer weiteren Wiederholung des IMD mit einer weiteren Regel)
IN	Fakturiereinheit (GS1 Permanent Code) Die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die als die Verrechnungseinheit für den Käufer verwendet wird.
IT	Zwischeneinheit (GS1 Permanent Code) Die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die zwischen zwei vordefinierte Packungsgrößen fällt.
MA	Muß-Angabe (GS1 Permanent Code) Eine verbindliche Option eines auftragsabhängig produzierten Artikels (CSA), die bei der Konfiguration des Basisartikels angegeben werden muß, z. B. die Beine eines Tisches.
MAL	Männlich (GS1 Permanent Code) Männliches Geschlecht.
MM	Mixed module (GS1 Permanent Code) Eine Ladungseinheit, die eine "ausstellungsbereite Palette" ist und direkt in den Verkaufsraum gebracht werden soll.

Verwendete Codes

MOD	Muster (GS1 Permanent Code) Die Identifikation eines Artikels als Muster eines Produkts, z. B. bei Textilien, Windsor Kostüm (welches in x-Größen und y-Farben verfügbar ist).
MP	Multipack (GS1 Permanent Code) Eine Gruppe von (gleichen oder unterschiedlichen) Handelsartikeln, die als eine einzige Verbrauchereinheit am Point-of-Sale verkauft werden sollen.
MTO	Einzelfertigung (GS1 Permanent Code) Die Einzelfertigung der Ausstattung wird nur komplettiert nach Erhalt des Kundenauftrags und wird nur hergestellt oder konfiguriert für einen Kundenauftrag.
MTS	Lagerfertigung (GS1 Permanent Code) Waren aus Lagerfertigung sollen ab Lager versandt werden, werden vor Erhalt des Kundenauftrags fertiggestellt und werden im Allgemeinen entsprechend Verkaufsprognosen hergestellt.
NAR	Nächster Artikel (GS1 Permanent Code) Ein Hinweis auf folgende verbundene Artikel, eine bestimmte Anzahl dieser verbundenen Artikel sollte gewählt werden.
NBU	Keine Basis-Einheit (GS1 Permanent Code) Nicht die unterste Ebene einer verpackten Produkteinheit, die die Verbrauchereinheit sein kann oder auch nicht.
NCU	Keine Konsumenteneinheit (GS1 Permanent Code) Der aktuelle Basisartikel oder die Basisverpackung ist keine Konsumenteneinheit, d.h. es ist keine Vorverpackung, die für Konsumenten entsprechend gesetzlicher Vorgaben markiert und ausgezeichnet werden soll.
ND	Nichtteilbare Position (GS1 Permanent Code) Die Position ist nicht teilbar.
NDU	Keine Liefereinheit (GS1 Permanent Code) Der aktuelle Basisartikel oder Verpackung ist keine reguläre logistische Liefereinheit, d.h. sie wird in der Regel nur zusammen mit anderen für spätere Umpackung und nicht als individuelle logistische Einheit geliefert.
NFR	Nicht für den Wiederverkauf (GS1 Permanent Code) Produkt ist nicht für den Verkauf an Konsumenten.
NIN	Keine Fakturiereinheit (GS1 Permanent Code) Der aktuelle Basisartikel oder Verpackung ist keine Fakturiereinheit des Datenlieferanten, d.h. sie kann nicht individuell berechnet werden, sondern nur als eine von vielen in einer Umpack- oder Transportverpackungseinheit.
NLK	Keine Großverbrauchereinheit (GS1 Permanent Code) Der Artikel ist nicht als Großverbrauchereinheit ausgelegt, z.B. für den Verkauf an Hotels, Restaurants, Caterer, Krankenhäuser, etc.
NO	Keine Bestelleinheit (GS1 Permanent Code) Die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die nicht bestellt werden kann.

Verwendete Codes

NOS	Ja, NOS Artikel (GS1 Permanent Code) Der aktuelle Artikel ist ein NOS (Never out of stock)-Artikel, der kontinuierlich nachbestellt und nachgeliefert wird.
NOT	Nein, kein NOS Artikel (GS1 Permanent Code) Der aktuelle Artikel ist kein NOS (Never out of stock) Artikel, daher wird er nicht kontinuierlich nachbestellt und nachgeliefert.
NOV	Nächster Optionswert (GS1 Permanent Code) Angabe, daß verknüpfte Optionswerte, weitere Optionswerte oder Parameter folgen.
NPC	Wiederverwertbarer Behälter, nicht standardisiert durch eine Pool-Genossenschaft (GS1 Permanent Code) Wiederverwertbarer Behälter, der nicht durch eine Pool-Genossenschaft standardisiert ist.
NRC	Einwegverpackung (GS1 Permanent Code) Das aktuelle Produkt ist kein herkömmliches Handelsprodukt und braucht nicht zum Versender zurück.
NRE	Kein Handelsprodukt (GS1 Permanent Code) Das aktuelle Produkt ist nicht gedacht für den Wiederverkauf, sondern nur für den Verkauf an Hotels, Restaurants und Catering-Betriebe.
NS	Nicht die kleinste Einheit (GS1 Permanent Code) Nicht die kleinste Einheit eines bestimmten Produktes.
NSU	Nicht-standardisierte Einheit (GS1 Permanent Code) Zusammengestellte Produkte zur Erfüllung besonderer Auftragsbedürfnisse und allgemein nicht verfügbar.
NVQ	Kein mengenvariables Produkt (GS1 Permanent Code) Das aktuelle Produkt ist eine mengenvariable Handelseinheit, dessen Gewicht und Menge nur durch den Käufer festgelegt wurde.
OP	Option (GS1 Permanent Code) Eine Option (z.B. Farbe) innerhalb eines auftragsabhängig produzierten Artikels (CSA), die nicht alleine existiert und abzählbare Werte hat (rot, grün...).
OPL	Generelle Produktbezeichnung (GS1 Permanent Code) Eine generelle Beschreibung, in der die Produkte aufgrund ihrer Zusammensetzung, Anwendung oder Eigenschaften eingeteilt werden (z. B. Coca-Cola ohne Angabe von Größen, Verpackung, Preis, usw).
OPV	Optionswert (GS1 Permanent Code) Das Ergebnis einer Optionsauswahl. Der Optionswert ist die unterste Ebene einer Verzweigung unterhalb einer Optionsstruktur.
ORU	Bestelleinheit (GS1 Permanent Code) Hinweis, daß es sich um eine Bestelleinheit handelt (die Bestelleinheit ist nicht automatisch die Fakturiereinheit).

Verwendete Codes

PA	Numerischer Parameter (GS1 Permanent Code) Die Option eines auftragsabhängig produzierten Artikels, der einen fortlaufenden numerischen Wert hat, z. B. Maß der Länge eines Stuhlbeins zwischen 60 cm und 80 cm.
PAA	Alphanumerischer Parameter (GS1 Permanent Code) Die Option eines auftragsabhängig produzierten Artikels, der einen fortlaufenden alphanumerischen Wert hat, z. B. Wörter und Nummern, die in ein Kissenbezug gestickt werden.
PAD	Artikelbeschreibung Promotionsware (GS1 Permanent Code) Beschreibung eines Promotionsartikels.
PAL	Palette (GS1 Permanent Code) Eine Ladungseinheit, die mehrere Pakete enthalten kann.
PAS	Prepack assortment (GS1 Permanent Code) Enthält mehrere Komponenten, von denen jede eine eindeutige Position der Konsumeinheit darstellt.
PIP	Pack or inner pack (GS1 Permanent Code) Eine logistische Einheit oder eine Verbrauchereinheit zwischen einem Case und einem EACH.
PPK	Prepack (GS1 Permanent Code) Enthält mehrere Komponenten, von denen jede eine eindeutige Position der Konsumeinheit darstellt.
PR1	Bonuspackung (GS1 Permanent Code) Die Werbe-Handelseinheit enthält kostenfreie zusätzliche Mengen. Die zusätzliche Menge ist als kostenlose Zugabe auf der Verpackung angegeben.
PR2	Kostenfreie Zutaten (GS1 Permanent Code) Enthält kostenfreie Komponenten oder Materialien. Der Preis ist niedriger, weil ein Teil des Inhalts kostenfrei ist. Die kostenfreie Menge ist auf der Verpackung angegeben.
PR3	Kostenfreie Menge (GS1 Permanent Code) Enthält kostenfreie Menge. Ein Angebots-Aufkleber auf der Verpackung weist auf das Angebot hin, aber die kostenfreie Menge wird auf der Verpackung nicht angegeben. Wenn die kostenfreie Angebotsmenge zu einer Änderung der GTIN führt und die Menge des Produkts gleich der Standard-Handelseinheit ist, wird es als "free quantity promotional trade item" bezeichnet. Die Verbindung muss angegeben werden.
PR4	Multipackung und Kombinationspackung (GS1 Permanent Code) Dies ist eine Promotion-Zusammenstellung, die kostenfreie Mengen enthält. Die Zusammenstellung wird nur für Werbe-Aktivitäten hergestellt. Ein Teil der Menge in der Zusammenstellung ist kostenfrei.
PRO	Programm (GS1 Permanent Code) Ein Programm in einem kundenspezifischen Artikel existiert nicht für sich alleine.

Verwendete Codes

PWP	Purchase with purchase (GS1 Permanent Code) Ein Handelsartikel, der im Rahmen einer Werbeaktion zu einem Sonderpreis an einen Verbraucher verkauft wird und an den Kauf eines anderen Artikels oder anderer Artikel gebunden ist.
RC	Mehrweg-Behälter (GS1 Permanent Code) Das identifizierte Produkt ist kein gehandeltes Produkt, aber es sollte entsprechend separater Anweisungen zurückgeführt werden.
RD	Erstattungsfähige Pfandposition (GS1 Permanent Code) Gegenstand unterliegt erstattungsfähigem Pfand.
RE	Handelsprodukt (GS1 Permanent Code) Das aktuelle Produkt ist nur für den Wiederverkauf gedacht und nicht für den Verkauf an Hotels, Restaurants oder Catering-Betriebe.
RPC	Wiederverwendbarer Behälter eines Pools (GS1 Permanent Code) Wiederverwendbarer Behälter, der durch eine Pool-Genossenschaft standardisiert ist.
SER	Dienstleistung (GS1 Permanent Code) Ein Code, der die angegebene Position als Service kennzeichnet (d. h. kein physisches Produkt).
SG	Sortimentseinheit (gemischtes Sortiment) (GS1 Permanent Code) Eine Standardpackung, die verschiedene Produkte enthält, die bestellt, geliefert und berechnet werden kann.
SMR	Sommer (GS1 Permanent Code) Sommer Jahreszeit.
SPK	Setpack (GS1 Permanent Code) Enthält mehrere Komponenten, von denen jede eine eindeutige Position der Konsumeinheit darstellt.
SPR	Frühling (GS1 Permanent Code) Frühling Jahreszeit.
SU	Kleinste Einheit (GS1 Permanent Code) Die kleinste, verwendbare oder handelbare Größe oder Einheit eines bestimmten Produkts.
TU	Handelseinheit (GS1 Permanent Code) Die Packungsgröße eines oder mehrerer Produkte, die zwischen den Handelspartnern als Größe, die bestellt, geliefert und berechnet wird, vereinbart wurde.
UNI	Unisex (GS1 Permanent Code) Nicht geschlechtsspezifisch.
VQ	Mengenvariables Produkt (GS1 Permanent Code) Das Produkt wird mehr in ungefähren, als in genauen Mengen verwendet oder gehandelt.

Verwendete Codes

WNT	Winter (GS1 Permanent Code) Winter Jahreszeit.
XX1	Zählung (GS1 Permanent Code) Das auf den Preis angewandte Maß ist die Zählung.
XX2	Fläche (GS1 Permanent Code) Das auf den Preis angewandte Maß ist die Fläche.
XX3	Gewicht (GS1 Permanent Code) Das auf den Preis angewandte Maß ist das Gewicht.
XX4	Volumen (GS1 Permanent Code) Das auf den Preis angewandte Maß ist das Volumen.
XX5	Länge (GS1 Permanent Code) Das auf den Preis angewandte Maß ist die Länge.
XX6	Unverpackt (GS1 Permanent Code) Ein Handelsartikel, der auf der Einzelhandelsstufe unverpackt ist.
XX7	Vorverpackt (GS1 Permanent Code) Ein Handelsartikel mit variablen Abmessungen, der mit einer Verpackung versehen ist, die vom Lieferanten oder vom Einzelhändler vor dem Verkauf an den Verbraucher zusammengestellt oder hergestellt wird.
XX8	Rabattcoupon, fester Betrag auf Artikelpreis (GS1 Permanent Code) Ein Rabatt-Coupon, der am Point of Sale als Festbetrag beim Kauf eines bestimmten Artikels, einer Marke oder einer Menge eingelöst wird.
XX9	Rabattcoupon, fester Betrag auf Einkaufswert (GS1 Permanent Code) Ein Rabatt-Coupon, der am Point of Sale als Festbetrag beim Kauf bezogen auf den Gesamteinkaufswert eingelöst wird.
XY1	Prozentualer Rabatt auf den Artikelpreis (GS1 Permanent Code) Ein Rabatt-Coupon, der am Point of Sale als Prozentsatz beim Kauf eines bestimmten Artikels, einer Marke oder einer Menge eingelöst wird.
XY2	Prozentualer Rabatt auf den Einkaufswert (GS1 Permanent Code) Ein Rabatt-Coupon, der am Point of Sale als Prozentsatz beim Kauf bezogen auf den Gesamteinkaufswert eingelöst wird.
XY3	Lebensmittel-Coupon (GS1 Permanent Code) Coupon mit festem Betrag, der bei der Lebensmittelindustrie eingelöst werden kann.
XY4	Limited Edition (GS1 Permanent Code) Ein Produkt mit limitierter Auflage ist in der Anzahl der hergestellten Kopien beschränkt, obwohl die Anzahl tatsächlich sehr niedrig oder sehr hoch sein kann. Eine spezielle Ausgabe bedeutet, dass zusätzliches Material enthalten ist.

Verwendete Codes

XY5	One Shot Product (GS1 Permanent Code) Die Handelspartner verpflichten sich, dieses Produkt nur einmal zu liefern / zu kaufen. Danach wird dieses Produkt nicht mehr geliefert / gekauft.
XY6	Gebühren (GS1 Permanent Code) Der Code identifiziert die GTIN des LIN-Segments als Gebühren.
XY7	Provision (GS1 Permanent Code) Code identifiziert die GTIN des LIN-Segments als Brokerage.
XY8	Transportmitteleinheit (GS1 Permanent Code) Code identifiziert die Position als Transport Medium Unit (Palette, Container, ...).
XY9	Zählfaktor (GS1 Permanent Code) Faktor für die Preisberechnung von Energieprodukten, z.B. Gas, Treibstoff.
XZ1	Standardkonditionskonvertierung (GS1 Permanent Code) Das Verhältnis eines Produktvolumens (z. B. Gas) unter Standardbedingungen zu dem Volumen im Betriebszustand.
XZ2	Brennwert (GS1 Permanent Code) Der Brennwert eines Brennstoffs gibt die Wärmemenge an, die bei der Verbrennung und anschließenden Abkühlung der Verbrennungsgase bei 25 Grad Celsius entsteht.
XZ3	Lebensmittelkontakt erlaubt (GS1 Temporary Code) Der Artikel darf direkten Kontakt mit Lebensmitteln haben.
XZ4	Lebensmittelkontakt nicht erlaubt (GS1 Temporary Code) Der Artikel darf keinen direkten Kontakt mit Lebensmitteln haben.
A00	Keine Altersbeschränkung (GS1 Germany)
A06	Freigegeben ab, Jahren (GS1 Germany)
A12	Freigegeben ab 12 Jahren (GS1 Germany)
A16	Freigegeben ab 16 Jahren (GS1 Germany)
A18	Freigegeben ab 18 Jahren (GS1 Germany)
BW	Brennwert (GS1_DE-Code)
FA	Zählwertfaktor (GS1_DE-Code)
GEB	Gebühren (GS1_DE-Code)
PRO	Provision (GS1_DE-Code)
THM	Transporthilfsmittel (Palette, Rollcontainer, ...)
XZ3	Lebensmittelkontakt erlaubt (GS1 Temporary Code) Der Artikel darf direkten Kontakt mit Lebensmitteln haben.
XZ4	Lebensmittelkontakt nicht erlaubt (GS1 Temporary Code) Der Artikel darf keinen direkten Kontakt mit Lebensmitteln haben.

Verwendete Codes

ZU	Zustandszahl (GS1_DE-Code)
7037	Merkmal, Code Code für ein Merkmal.
MATERIAL	Materialinformation (GS1 Permanent Code) Dieses Element wird zur Angabe der Materialqualität einer Handelseinheit benutzt.
7059	Klassentyp, Code Code für Angabe des Typs einer Klasse.
11	Produkt Merkmalsklasse zur Beschreibung eines Produkts.
7065	Art der Verpackung, Code Code für die Verpackungsart.
43	Tasche, Supergröße
44	Tasche, Plastiktasche Eine Art von Plastiktasche, die normalerweise dazu verwendet wird, um Werbematerial, Veröffentlichungen, Produktmuster und/oder Kataloge einzuwickeln.
1A	Zylinder, Stahl
1B	Zylinder, Aluminium
1D	Zylinder, Sperrholz
1F	Container, flexibel Ein Verpackungscontainer flexibler Bauart.
1G	Zylinder, Faser
1W	Zylinder, Holz
2C	Fass, Holz
3A	Kanister, Stahl
3H	Kanister, Kunststoff
4A	Kiste, Stahl
4B	Kiste, Aluminium
4C	Kiste, naturbelassenes Holz
4D	Kiste, Sperrholz
4F	Kiste, Holz aus wiederaufgeforstetem Wald
4G	Kiste, Faserplatte
4H	Kiste, Kunststoff

Verwendete Codes

5H	Tasche, Kunststoff
5L	Tasche, Gewebe
5M	Tasche, Papier
6H	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter
6P	Verbundverpackung, Glasbehälter
7A	Kiste, Auto Eine Art von tragbaren Container, der für die Aufbewahrung von Ausrüstung zur Beförderung in einem Kfz ausgelegt ist.
7B	Kiste, hölzern Eine Kiste aus Holz zur Aufbewahrung von Substanzen oder Artikeln.
8A	Palette, hölzern Eine Plattform oder ein geöffneter Behälter aus Holz, auf der/in dem Waren zur einfachen mechanischen Handhabung während Transport und Lagerung aufbewahrt werden.
8B	Kiste, hölzern Ein Behälter aus Holz, in dem Waren zur einfachen mechanischen Handhabung während Transport und Lagerung aufbewahrt werden.
8C	Bündel, hölzern Lose oder unverpackte Stücke von Holz, die zusammengebunden oder zusammengewickelt sind.
AA	Standardbehälter, fester Kunststoff
AB	Behälter, Faser
AC	Behälter, Papier
AD	Behälter, Holz
AE	Spraydose
AF	Palette, Modular, Umschlag 80 cm × 60 cm
AG	Palette, eingewickelt
AH	Palette, 100 cm × 110 cm
AI	Muschelschale
AJ	Kegel (Eistüte)
AL	Kugel Ein kugelförmiges Hohlgefäß zur Aufbewahrung von Substanzen oder Artikeln.
AM	Ampulle, ungeschützt
AP	Ampulle, geschützt
AT	Zerstäuber
AV	Kapsel

Verwendete Codes

B4	Riemen Ein Band, das zum Zusammenhalten mehrerer Artikel verwendet wird.
BA	Fass
BB	Spule
BC	Flaschenkasten, -gestell
BD	Brett
BE	Bündel
BF	Ballon, ungeschützt
BG	Beutel, Tüte
BH	Bund
BI	Behälter
BJ	Eimer
BK	Korb
BL	Ballen, gepresst
BM	Becken
BN	Ballen, nicht gepresst
BO	Flasche, ungeschützt, zylindrisch
BP	Ballon, geschützt
BQ	Flasche, geschützt, zylindrisch
BR	Stab
BS	Flasche, ungeschützt, bauchig
BT	Wickel
BU	Fass (großes), Tonne
BV	Flasche, geschützt, bauchig
BW	Kasten, für Flüssigkeiten
BX	Kasten
BY	Bretter, im Bündel/Bund
BZ	Stäbe, im Bündel/Bund
CA	Dose, rechteckig
CB	Bierkasten
CC	Milchkanne
CD	Kanne, mit Handgriff und Tülle
CE	Weidenkorb

Verwendete Codes

CF	Truhe
CG	Käfig
CH	Truhe
CI	Kanister
CJ	Sarg
CK	Fass
CL	Rolle, Spule (Coil)
CM	Karte
CN	Container, nicht weiter spezifiziert als Transportmittel
CO	Korbflasche, ungeschützt
CP	Korbflasche, geschützt
CQ	Patrone
CR	Lattenkiste
CS	Kiste
CT	Karton
CU	Becher
CV	Hülle, Deckel, Überzug
CW	Käfig, Rolle
CX	Dose, zylindrisch
CY	Zylinder
CZ	Segeltuch
DA	Kiste, mehrfache Schichten, Kunststoff
DB	Kiste, mehrfache Schichten, Holz
DC	Kiste, mehrfache Schichten, Karton
DG	Käfig, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)
DH	Behälter, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox
DI	Trommel, Eisen
DJ	Glasballon, ungeschützt
DK	Kiste, Schüttgut, Karton
DL	Kiste, Schüttgut, Kunststoff
DM	Kiste, Schüttgut, Holz
DN	Spenderdose
DP	Korbflasche, geschützt

Verwendete Codes

DR	Trommel
DS	Schale, eine Schicht kein Deckel, Kunststoff
DT	Schale, eine Schicht kein Deckel, Holz
DU	Schale, eine Schicht kein Deckel, Styropor
DV	Schale, eine Schicht kein Deckel, Karton
DW	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Kunststoff
DX	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Holz
DY	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Karton
EC	Tasche, Kunststoff
ED	Behälter, mit Palettensockel
EE	Behälter, mit Palettensockel, Holz
EF	Behälter, mit Palettensockel, Karton
EG	Behälter, mit Palettensockel, Kunststoff
EH	Behälter, mit Palettensockel, Metall
EI	Behälter, isothermisch
EN	Umschlag
FB	Flexible Tasche Ein flexible Umhüllung aus Plastik normalerweise zum Transport von Mengen nicht gefährlicher Fracht unter Verwendung größengenormter Versandcontainer.
FC	Obststeige
FD	Steige
FE	Flexitank Ein flexibler Tank aus Plastik typischerweise für den Transport von Mengen nicht gefährlicher Fracht unter Verwendung größengenormter Versandcontainer.
FI	Firkin (altertümlich für Fass)
FL	Glaskolben
FO	Feldkiste
FP	Filmpackung
FR	Rahmen
FT	Gastronomiebehälter
FW	Karren, flach Beräderte Einheit mit flacher Auflage, auf die Behälter/Schalen oder andere regelmäßig geformte Waren/Artikel zum Transport gepackt werden.
FX	Tasche, flexibler Container

Verwendete Codes

GB	Gasflasche
GI	Balken
GL	Container, Gallone Ein Container mit einer Kapazität von einer Gallone.
GR	Behälter, Glas
GU	Behälter/Schale, enthält horizontal gestapelte flache Waren/Artikel Behälter/Schale, der/die flache übereinander gestapelte Waren/Artikel enthält.
GY	Tasche, Sacktuch Ein Sack aus Sacktuch oder Sackleinen, der zum Transport grober Waren wie beispielsweise Getreide, Kartoffeln oder andere landwirtschaftliche Produkte verwendet wird.
GZ	Balken, im Bündel/Bund
HA	Korb, mit Handgriff, Kunststoff
HB	Korb, mit Handgriff, Holz
HC	Korb, mit Handgriff, Karton
HG	Oxhoft (großes Fass)
HN	Hänger Ein zweckdienlich geformter Gegenstand mit einem Haken an der Spitze zum Aufhängen von Gegenständen an einer Laufschiene.
HR	Deckelkorb
IA	Verpackung, Auslage, Holz
IB	Verpackung, Auslage, Karton
IC	Verpackung, Auslage, Kunststoff
ID	Verpackung, Auslage, Metall
IE	Verpackung, Ausstellung
IF	Verpackung, Fluss
IG	Paket, in Papier verpackt
IH	Zylinder, Kunststoff
IK	Paket, Pappe, mit Flascheneinsatz
IL	Behälter, stabil, auf der Abdeckung stapelbar (CEN/TS 14482:2002) Auf der Abdeckung stapelbare stabile Behälter nach CEN/TS 14482:2002.
IN	Barren
IZ	Barren, im Bündel/Bund

Verwendete Codes

JB	Tasche, Jumbo Eine flexible Umhüllung, die weit verbreitet zur Lagerung, zum Transport und zur Handhabung von Puder, Flocken oder granulatartigen Materialien verwendet wird, typischerweise hergestellt aus gewebten Polypropylen-(PP-)fasern in der Form kubischer Taschen.
JC	Kanister, rechteckig
JG	Krug
JR	Einmachglas
JT	Jutesack
JY	Kanister, zylindrisch
KG	Kleines Fass
KI	Baukasten Ein Satz von Artikeln oder Geräten, die für einen bestimmten Zweck verwendet werden.
LE	Gepäck Eine Kollektion von Taschen, Kisten und/oder Containern, in denen man persönliche Gegenstände für eine Reise aufbewahrt.
LG	Stamm
LT	Haufen
LU	Lattenkiste Eine hölzerne Kiste für den Transport und die Lagerung von Früchten oder Gemüse.
LV	Liftvan
LZ	Stämme, im Bündel/Bund
MA	Kiste, Metall Behältnis aus Metall zur Aufbewahrung von Substanzen oder Artikeln.
MB	Mehrlagiger Beutel/Tüte
MC	Milchkasten
ME	Container, Metall Eine Art von Behältnis aus Metall zur Aufbewahrung von Substanzen oder Artikeln, das nicht näher als Transportequipment bezeichnet ist.
MR	Behälter, Metall
MS	Mehrlagiger Papiersack
MT	Mattel
MW	Behälter, in Kunststoff verpackt
MX	Streichholzschachtel
NA	Nicht verfügbar

Verwendete Codes

NE	Nicht verpackt oder nicht abgepackt
NF	Nicht verpackt oder nicht abgepackt, einzelne Einheit
NG	Nicht verpackt oder nicht abgepackt, mehrere Einheiten
NS	Schachtel
NT	Netz
NU	Netz, Schlauch, Kunststoff
NV	Netz, Schlauch, Gewebe
O1	Zweiseitiger Käfig auf Rädern mit Spanngurten Zweiseitiger Käfig auf Rädern mit Spanngurten. Abmessung: 900 x 770 x 1513 cm (Länge x Breite x Höhe).
O2	Rollwagen Ein tiefer Wagen für den Transport und die Lagerung von Lebensmitteln, Milch, etc.
O3	Einwegpalette ISO 0 - 1/2 EURO Palette Einwegpalette mit den Abmessungen 80 X 60 cm.
O4	Einwegpalette ISO 0 - 1/2 EURO Palette Einwegpalette mit den Abmessungen 80 X 120 cm.
O5	Einwegpalette ISO 0 - 1/2 EURO Palette Einwegpalette mit den Abmessungen 100 X 120 cm.
O6	Palette mit Sonderabmessungen Palette mit nicht standardisierten Abmessungen.
OA	Palette, CHEP 40 cm x 60 cm CHEP-Normpalette mit den Abmessungen 40 cm x 60 cm.
OB	Palette, CHEP 80 cm x 120 cm CHEP-Normpalette mit den Abmessungen 80 cm x 120 cm.
OC	Palette, CHEP 100 cm x 120 cm CHEP-Normpalette mit den Abmessungen 100 cm x 120 cm.
OD	Palette, AS 4068-1993 Australische Normpalette mit den Abmessungen 115,5 cm x 116,5 cm.
OE	Palette, ISO T11 ISO-Normpalette mit den Abmessungen 110 cm x 110 cm, weitverbreitet in der asiatischen Pazifikregion.
OF	Plattform, nicht spezifiziertes Gewicht oder Abmessung Eine Palette gleichbedeutend einer Versandplattform von unbekanntem Abmessungen oder unbekanntem Gewicht.
OG	Palette ISO 0 - 1/2 EURO Palette Standard-Palette mit den Abmessungen 80 X 60 cm.

Verwendete Codes

OH	Palette ISO 1 - 1/1 EURO Palette Standard-Palette mit den Abmessungen 80 X 120 cm.
OI	Palette ISO 2 - 2/1 EURO Palette Standard-Palette mit den Abmessungen 100 X 120 cm.
OJ	1/4 EURO-Palette Standard-Palette mit den Abmessungen 60 X 40 cm.
OK	Block Ein massives Stück einer harten Substanz, wie z. B. Granit, das ein oder mehrere flachen Seiten hat.
OL	1/8 EURO-Palette Standard-Palette mit den Abmessungen 40 X 30 cm.
OM	Kunststoff-Palette ISO 1 Standard-Palette mit Standard-Abmessung 80 x 120 cm. Aus hygienischen Gründen aus Kunststoff gefertigt.
ON	Kunststoff-Palette ISO 2 Standard-Palette mit Standard-Abmessung 100 x 120 cm. Aus hygienischen Gründen aus Kunststoff gefertigt.
OP	Großhandelspalette Palette bereitgestellt durch den Großhändler.
OQ	Palette 80 X 100 cm Palette mit Abmessung 80 X 100 cm.
OR	Palette 60 X 100 cm Palette mit Abmessung 60 X 100 cm.
OS	Einwegpalette Palette muss nicht zur Versandstelle zurückgebracht werden.
OT	Oktabin (Achteckiger Behälter) Ein genormter Pappkarton mit großen Abmessungen zur Lagerung beispielsweise von Gemüse, Kunststoffgranulaten oder anderen trockenen Produkten.
OU	Container, außen Eine Art von Behältnis, das als äußerer Versandcontainer dient und nicht näher als Transportequipment bezeichnet ist.
OV	Mehrwegpalette Palette muss zur Versandstelle zurückgebracht werden.
OW	Große Beutelverpackung, Palettengröße Ein loser Behälter aus Textil, Papier, Kunststoff, etc. mit einer oberen verschließbaren Öffnung, der auf einer Palette verwendet werden kann.

Verwendete Codes

OX	Palette auf Rädern mit erhöhtem Rand (81 x 67 x 135) Palette auf Rädern mit erhöhtem Rand für die Lagerung und den Transport von Ladung. Abmessung: 81 x 67 x 135 cm (Länge x Breite x Höhe).
OY	Palette auf Rädern mit erhöhtem Rand (81 x 72 x 135) Palette auf Rädern mit erhöhtem Rand für die Lagerung und den Transport von Ladung. Abmessung: 81 x 72 x 135 cm (Länge x Breite x Höhe).
OZ	Palette auf Rädern mit erhöhtem Rand (81 x 60 x 16) Palette auf Rädern mit erhöhtem Rand für die Lagerung und den Transport von Ladung. Abmessung: 81 x 60 x 16 cm (Länge x Breite x Höhe).
P2	Pfanne Ein flacher, breiter, offener Container normalerweise aus Metall.
PA	Päckchen
PB	Pallete, Kiste
PC	Paket
PD	Pallete, Modul, Umschlag 80 cm * 100 cm
PE	Pallete, Modul, Umschlag 80 cm * 120 cm
PF	Pferch
PG	Platte
PH	Henkelkrug
PI	Rohr
PJ	Körbchen
PK	Packung/Packstück
PL	Kübel
PN	Bohle
PO	Beutel, Tasche
PP	Stück Ein loser oder unverpackter Artikel.
PR	Behälter, Kunststoff
PT	Topf
PU	Trog, Tablett, Schale, Mulde
PV	Rohre, im Bündel/Bund
PX	Pallete
PY	Platten, im Bündel/Bund
PZ	Bohlen, im Bündel/Bund
QA	Zylinder, Stahl, nicht-abnehmbare Abdeckung

Verwendete Codes

QB	Zylinder, Stahl, abnehmbare Abdeckung
QC	Zylinder, Aluminium, nicht-abnehmbare Abdeckung
QD	Zylinder, Aluminium, abnehmbare Abdeckung
QF	Zylinder, Kunststoff, nicht-abnehmbare Abdeckung
QG	Zylinder, Kunststoff, abnehmbare Abdeckung
QH	Fass, Holz, verspunden
QJ	Fass, Holz, abnehmbare Abdeckung
QK	Kanister, Stahl, nicht-abnehmbare Abdeckung
QL	Kanister, Stahl, abnehmbare Abdeckung
QM	Kanister, Kunststoff, nicht-abnehmbare Abdeckung
QN	Kanister, Kunststoff, abnehmbare Abdeckung
QP	Kasten, Holz, Naturholz, gewöhnlich
QQ	Kasten, Holz, Naturholz, mit Siebschutzwänden
QR	Kasten, Kunststoff, erweitert
QS	Kasten, Kunststoff, fest
RD	Stab, Stange
RG	Ring
RJ	Gestell, Kleiderhaken
RK	Gestell
RL	Haspel, Spule
RO	Rolle
RT	Rotnetz
RZ	Stäbe, Stangen im Bündel/Bund
SA	Sack
SB	Platte
SC	Flache Kiste
SD	Spindel
SE	Seekiste
SH	Beutel, klein
SI	Rolle
SK	Verschlag
SL	Kufenbrett
SM	Blech

Verwendete Codes

SO	Spule
SP	Tafel, Bogen, Platte, in Kunststoff verpackt
SS	Verschlag, Stahl
ST	Tafel, Bogen, Platte
SU	Handkoffer
SV	Umschlag, Stahl
SW	Schrumpfverpackt
SY	Hülle
SZ	Tafeln, Bögen, Platten im Bündel/Bund
T1	Tafel Ein loser oder unverpackter Artikel in der Form eines Riegels, eines Blocks oder eines Stücks.
TB	Wanne, Bottich, Kübel, Zuber, Bütte
TC	Teekiste
TD	Tube
TE	Reifen Ein Ring aus Gummi und/oder Metal, der ein Rad umschließt.
TG	Tankcontainer, allgemein Ein speziell gebildeter Container zum Transport von losen Flüssigkeiten und Gase.
TI	Terz
TK	Tank, rechteckig
TL	Wanne, Bottich, Kübel, Zuber, Bütte, mit Deckel
TN	Konservendose
TO	Tun
TR	Koffer
TS	Bündel
TT	Tragetasche Eine geräumige Tasche oder Korb.
TU	Rohr
TV	Rohr, mit Stützen
TW	Palette, Triwall Eine leichtgewichtige Palette aus Wellpappe für Schwerlasten.
TY	Tank, zylindrisch
TZ	Rohre, im Bündel/Bund

Verwendete Codes

UC	Uneingesperrt
UN	Einheit Eine Art von Verpackung zusammengesetzt aus einem einzelnen Stück oder Objekt, das nicht näher als eine Einheit des Transportequipments bezeichnet ist.
VA	Fass
VG	Massengut, Gas (bei 1031 mbar und 15 Grad Celsius)
VI	Glasröhrchen
VK	Transporterpaket
VL	Massengut, flüssig
VN	Vehikel Ein selbst angetriebenes Beförderungsmittel.
VO	Massengut, fest, große Teilchen ("Knollen")
VP	Vakuumverpackt
VQ	Massengut, Flüssiggas (bei anormaler Temperatur/anormalem Druck)
VR	Massengut, fest, körnige Teilchen ("Körner")
VS	Masse, Alteisen Loses oder unverpacktes Alteisen, das in loser Form transportiert wird.
VY	Massengut, fest, feine Teilchen ("Pulver")
WA	Standardbehälter
WB	Korbflasche
WC	Standardbehälter, Stahl
WD	Standardbehälter, Aluminium
WF	Standardbehälter, Metall
WG	Standardbehälter, Stahl, unter Druck > 10 kPa
WH	Standardbehälter, Aluminium, unter Druck > 10 kPa
WJ	Standardbehälter, Metall, unter einem Druck von 10 kPa
WK	Standardbehälter, Stahl, Flüssigkeit
WL	Standardbehälter, Aluminium, Flüssigkeit
WM	Standardbehälter, Metall, Flüssigkeit
WN	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, ohne Überzug/Auskleidung
WP	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, überzogen
WQ	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, mit Auskleidung
WR	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, mit Überzug und Auskleidung
WS	Standardbehälter, Kunststofffolie

Verwendete Codes

WT	Standardbehälter, Gewebe ohne Überzug/Auskleidung
WU	Standardbehälter, Naturholz, mit innerer Auskleidung
WV	Standardbehälter, Gewebe, überzogen
WW	Standardbehälter, Gewebe, mit Auskleidung
WX	Standardbehälter, Gewebe, Überzug und Auskleidung
WY	Standardbehälter, Sperrholz, mit innerer Auskleidung
WZ	Standardbehälter, Holz aus wiederaufgeforsteten Wäldern, mit innerer Auskleidung
XA	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, ohne inneren Überzug/Auskleidung
XB	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, siebgeschützt
XC	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, wassergeschützt
XD	Beutel/Tüte, Kunststoffolie
XF	Beutel/Tüte, Gewebe, ohne inneren Überzug/Auskleidung
XG	Beutel/Tüte, Gewebe, siebgeschützt
XH	Beutel/Tüte, Gewebe, wassergeschützt
XJ	Beutel/Tüte, Papier, mehrwandig
XK	Beutel/Tüte, Papier, mehrwandig, wassergeschützt
YA	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Stahlzylinder
YB	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Stahlkiste
YC	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Aluminiumzylinder
YD	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Aluminiumkiste
YF	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Holzkiste
YG	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Sperrholzzylinder
YH	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Sperrholzkiste
YJ	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Faserzylinder
YK	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Faserplattenkiste
YL	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Kunststoffzylinder
YM	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in fester Kunststoffkiste
YN	Verbundverpackung, Glassbehälter in Stahlzylinder
YP	Verbundverpackung, Glassbehälter in Stahlkiste
YQ	Verbundverpackung, Glassbehälter in Aluminiumzylinder
YR	Verbundverpackung, Glassbehälter in Aluminiumkiste
YS	Verbundverpackung, Glassbehälter in Holzkiste
YT	Verbundverpackung, Glassbehälter in Sperrholzzylinder

Verwendete Codes

YV	Verbundverpackung, Glassbehälter in Weidenkorb
YW	Verbundverpackung, Glassbehälter in Faserzylinder
YX	Verbundverpackung, Glassbehälter in Faserplattenkiste
YY	Verbundverpackung, Glassbehälter in erweiterbarer Kunststoffverpackung
YZ	Verbundverpackung, Glassbehälter in fester Kunststoffverpackung
ZA	Standardbehälter, Papier, mehrwandig
ZB	Beutel/Tüte, groß
ZC	Standardbehälter, Papier, mehrwandig, wassergeschützt
ZD	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, feste Körper
ZF	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, feste Körper
ZG	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, unter Druck
ZH	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, unter Druck
ZJ	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, Flüssigkeiten
ZK	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, Flüssigkeiten
ZL	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, feste Körper
ZM	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, feste Körper
ZN	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, unter Druck
ZP	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, unter Druck
ZQ	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, Flüssigkeiten
ZR	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, Flüssigkeiten
ZS	Standardbehälter, zusammengesetzt
ZT	Standardbehälter, Faserplatte
ZU	Standardbehälter, flexibel
ZV	Standardbehälter, Metall, anderes als Stahl
ZW	Standardbehälter, Naturholz
ZX	Standardbehälter, Sperrholz
ZY	Standardbehälter, Holz aus wiederaufgeforsteten Wäldern
ZZ	Beiderseitig vereinbart
08	Einwegpalette (GS1 Temporary Code) Palette braucht nicht an die Ausgangsstelle zurückgegeben werden.
09	Mehrwegpalette (GS1 Temporary Code) Palette muß an die Ausgangsstelle zurückgegeben werden.
200	Palette ISO 0 - 1/2 EURO-Palette (GS1 Temporary Code) Standardpalette mit den Abmessungen 80 x 60 cm.

Verwendete Codes

201	Palette ISO 1 - 1/1 EURO-Palette (GS1 Temporary Code) Standardpalette mit den Abmessungen 80 x 120 cm.
202	Palette ISO 2 (GS1 Temporary Code) Standardpalette mit den Abmessungen 100 x 120 cm.
203	1/4 EURO-Palette (GS1 Temporary Code) Standardpalette mit den Abmessungen 60 x 40 cm.
204	1/8 EURO-Palette (GS1 Temporary Code) Standardpalette mit den Abmessungen 40 x 30 cm.
205	Kunststoff Palette ISO 1 (GS1 Temporary Code) Eine Standardpalette mit der Standardgröße 80 x 120cm, die aus synthetischem Material aus Hyghenegründen produziert wurde.
206	Kunststoff Palette ISO 2 (GS1 Temporary Code) Eine Standardpalette mit der Standardgröße 100 x 120cm, die aus synthetischem Material aus Hyghenegründen produziert wurde.
210	Großhändler-Palette (GS1 Temporary Code) Palette wird vom Großhändler bereitgestellt.
211	Palette 80 x 100 cm (GS1 Temporary Code) Palette mit den Abmessungen 80 x 100 cm.
212	Palette 60 x 100 cm (GS1 Temporary Code) Palette mit den Abmessungen 60 x 100 cm.
AH	Palette 100 x 110 cm Palette mit den Abmessungen 100 x 110 cm.
AI	Muschelschale
APE	Aluminium-verpackt (GS1 Temporary Code) Eine Verpackung, die aus dünnem Aluminiumblech besteht.
BGE	Große Tüte, Palettengröße (GS1 Temporary Code) Ein beweglicher und palettentauglicher Behälter aus Stoff, Papier, Plastik, usw. mit einer Öffnung auf der Oberseite, die geschlossen werden kann.
BME	Blisterpackung (GS1 Temporary Code) Eine transparente Verpackung aus verformbarem Kunststoff die ermöglicht, das Produkt zu zeigen, während es geschützt bleibt.
BRI	Getränkefaltenschachtel (GS1 Temporary Code) Ein Behälter aus Pappe, Plastik oder Metall, der für Flüssigkeiten verwendet wird.
CBL	Flaschenförmiger Behälter (GS1 Temporary Code) Ein ungeschützter, nicht zylindrischer Behälter mit einem schmalen Hals, normalerweise aus Glas oder Plastik, der speziell für Flüssigkeiten, z. B. Parfum verwendet wird.

Verwendete Codes

CCE	Pappträger (GS1 Temporary Code) Eine Verpackung aus Pappe.
CM	Karte Eine flache Verpackung, die normalerweise aus Faserplatten besteht, von denen das Produkt oft aufgehängt oder befestigt wird.
E1	Performance Fleischbehälter E1 (GS1 Temporary Code) Standard Performance Fleischbehälter mit den Abmessungen 60 X 40 X 12,5 cm.
E2	Performance Fleischbehälter E2 (GS1 Temporary Code) Standard Performance Fleischbehälter mit den Abmessungen 60 X 40 X 20 cm.
E3	Performance Fleischbehälter E3 (GS1 Temporary Code) Standard Performance Fleischbehälter mit den Abmessungen 60 X 40 X 30 cm.
FOB	Faltschachtel (GS1 Temporary Code) Gefaltete Pappschachtel z.B. für Produkte wie gefrorene Lebensmittel, Büroklammern, etc.
FPE	Folienverpackt (GS1 Temporary Code) Verpackung aus Metallfolie.
LAB	Verpackung mit Label (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit Labeln versehen. Normalerweise wird mit dem Label der Name, die Marke oder die Beschreibung des enthaltenen Produktes identifiziert.
MPE	Multipack (GS1 Temporary Code) Ein Behälter für den Handel von mehreren Einheiten desselben Produkts.
OPE	Luftverpackt (GS1 Temporary Code) Eine Verpackung, der für Lagerzwecke Luft hinzugefügt wurde.
PAE	Papier (GS1 Temporary Code) Eine Anzeige, daß die Artikel in Papier verpackt sind.
PJ	Körbchen
PLP	Schalenverpackung (GS1 Temporary Code) Eine Verpackung, die für sterile Produkte verwendet wird, die geöffnet werden kann, ohne daß man das enthaltene Produkt berührt.
POP	Konische Papierhülle (GS1 Temporary Code) Konische Papierhülle z.B für einzeln verpackte Eishörnchen.
PPE	Polypropylen-Tasche (GS1 Temporary Code) Eine Tasche aus Polypropylen.
PUE	Tablett, Tray verpackt in Plastik (GS1 Temporary Code) Ein Tablett verpackt in Plastik zum Tragen von kleinen Artikeln.

Verwendete Codes

RB3	<p>Palette auf Rollen mit hochgezogenen Seiten (GS1 Temporary Code). 81 x 60 x 16 cm (ILänge x Breite x Höhe).</p> <p>Palette auf Rollen mit hochgezogenen Seiten für Lagerung und Transport von Ladung. Maße: 81 x 60 x 16 cm (ILänge x Breite x Höhe).</p>
RCB	<p>Zweiseitiger Käfig auf Rädern mit Haltegurt (GS1 Temporary Code) 900 x 770 x 1513 cm (ILänge x Breite x Höhe)</p> <p>Ein zweiseitiger Käfig montiert auf Rädern mit Haltegurt Maße: 900 x 770 x 1513 cm (ILänge x Breite x Höhe)</p>
S1	<p>GS1 SMART-Box Type E (GS1 Temporary Code)</p> <p>Standard Mehrwegbehälter mit den Abmessungen 60 x 40 x 21,1 cm</p>
SEC	<p>Artikelsicherung (GS1 Temporary Code)</p> <p>Versehen mit einer Artikelsicherung.</p>
SO	<p>Spule (GS1 Temporary Code)</p> <p>Ein zylindrisches Teil, um das etwas gewunden ist.</p>
SP	<p>Blatt, Plastikverpackung</p>
STL	<p>Stift (GS1 Temporary Code)</p> <p>Ein Behälter für die Ausgabe fester Substanzen, z. B. Klebestift oder ein Deo-Roller.</p>
T1	<p>Tablett</p> <p>Ein loser oder unverpackter Artikel in Form einer Stange, eines Blocks oder eines Stücks.</p>
TEV	<p>Vakuum-Plopp Verpackung (GS1 Temporary Code)</p> <p>Ein Verpackungstyp, an dem eine Manipulation nach der Versiegelung leicht erkennbar ist.</p>
THE	<p>Dreierpack (GS1 Temporary Code)</p> <p>Eine Packung, die drei Produkte enthält.</p>
TL	<p>Wanne, mit Deckel</p>
TRE	<p>Handwagen (GS1 Temporary Code)</p> <p>Ein kleiner Wagen für den Transport und die Lagerung von Lebensmittel, Milch, usw.</p>
TTE	<p>Tube, aufgestellt (GS1 Temporary Code)</p> <p>Ein biegsamer Zylinder mit einem Verschluss an der Oberseite, der stehen kann, geeignet für Pasten oder Zähflüssiges, z.B. eine Tube Zahnpasta.</p>
TWE	<p>Zweierpack (GS1 Temporary Code)</p> <p>Eine Packung, die zwei Produkte enthält.</p>
UUE	<p>Netz (GS1 Temporary Code)</p> <p>Ein Netz aus Kunststoff oder Textil zum Transport loser Waren, z.B. Früchte.</p>
UVQ	<p>Verpackt in Kunststoffolie (GS1 Temporary Code)</p> <p>Angabe, daß die Position(en) in Kunststoffolie verpackt ist (sind).</p>

Verwendete Codes

WRP	Hülle (GS1 Temporary Code) Hülle z.B. für einzeln verpackte Eiscreme.
X11	Verpackung mit Bänderverstärkung (GS1 Temporary Code) Verpackung, die mit Bändern, z.B. aus Nylon oder Metall umwickelt ist, um das Produkt zusammen zu halten.
X15	Einwegpalette 80 x 60 cm Einwegpalette mit den Abmessungen 80 x 60 cm
X16	Einwegpalette 80 x 120 cm Einwegpalette mit den Abmessungen 80 x 120 cm
X17	Nicht standardisierte Palette (GS1 Temporary Code) Nicht standardisierte Palette
X18	Paket mit nicht standardmäßigen Abmessungen (GS1 Temporary Code) Paket mit nicht standardmäßigen Abmessungen.
X3	Standard Stein Stapel (GS1 Temporary Code) Standard Stapel von Steinen.
7075	Verpackungsebene, Code Code für die Ebene der Verpackung.
1	Innere Verpackungsebene, falls vorhanden, die unmittelbar der Ebene der Zwischenverpackung untergeordnet ist.
2	Zwischen Verpackungsebene, falls vorhanden, die unmittelbar unterhalb der Außenverpackung angeordnet ist.
3	Äußere Für gepackte Handelsware, äußerste Verpackungsebene für eine Sendung.
4	Keine Verpackungshierarchie Es gibt keine spezifizierbare Verpackungsebene, die Verpackung ist sowohl innere als auch äußere Ebene.
5	Sendungsebene Die beschriebene Verpackungsebene ist die Sendungsebene.
1E	Höchste (GS1 Temporary Code) Packebene, wenn sie existiert, die die höchste in der Verpackungshierarchie ist.
7077	Beschreibungsformat, Code Code für das Format einer Beschreibung.
A	Freies Format - lange Beschreibung Lange Beschreibung einer Position in freiem Format.

Verwendete Codes

B	Code und Text Beschreibung einer Position codiert und in Freitext.
C	Code (aus der Liste der codepflegenden Organisation) Codierte Beschreibung einer Position. GS1 Beschreibung: Beschreibung einer Position in kodiertem Format entsprechend der Liste der codepflegenden Organisationen.
D	Freies Format - PLU-Text Kassenbontext zu einem Produkt in der Price-Look-Up-Datei.
E	Freies Format - kurze Beschreibung Kurzbeschreibung einer Position in freiem Format.
F	Freies Format Beschreibung einer Position in freiem Textformat.
S	Strukturiert (aus der Liste der codepflegenden Organisation) Beschreibung einer Position in strukturierter Form.
7081	Produkt/Leistung, Code Code für ein Produkt oder eine Leistung.
2	Übliche Produktform Beschreibung der generellen Form eines Produktes.
3	Ins Lager befördern Produkt beim Empfang ohne Qualitätskontrolle.
4	Ausführung Beschreibung der verlangten/verfügbaren Ausführung des Produktes.
6	Konstruktionsmethode Beschreibung der Methode zur Herstellung.
13	Qualität Der Gütegrad von etwas. GS1 Beschreibung: Die zu beschreibenden Charakteristika beziehen sich auf die Qualität der Position.
27	Materialbeschreibung Beschreibung von Material, das bei der Herstellung eines Produkts verwendet wird. GS1 Beschreibung: Freitext-Beschreibung der Materialien, aus denen der Artikel zusammengesetzt ist.

Verwendete Codes

31	CE-Gefahrenklasse "CE" Klassifikation der Europäischen Union zur Angabe der Gefahrenklasse eines Artikels. GS1 Beschreibung: Gefahrenklassifizierung eines Artikels durch die Europäische Kommission, auch CE-Gefahrenklasse genannt.
35	Farbe Beschreibung der verlangten/verfügbaren Farbe des Produkts.
38	Sorte Angabe über die Sorte eines verlangten/verfügbaren Produktes. GS1 Beschreibung: Angabe über die Sorte eines verlangten/verfügbaren Produktes, z. B. die genaue Obstsorte (bei Äpfeln: Cox-Orange, Boskop, usw.).
44	Weiteres Identitätsmerkmal Beschreibung weiterer Identifikationsmerkmale eines Produkts, welche die Unterscheidung von ähnlichen Produkten ermöglicht. GS1 Beschreibung: Zusätzlich beschreibende Information als Freitext, welche es nahezu ermöglicht, aber nicht völlig, ähnliche Artikel zu unterscheiden.
45	Eigenmarke Beschreibt den Namen der Eigenmarke (private label) eines Produktes.
46	Umriss Beschreibt den Umriss/ die Silhouette eines Gegenstandes.
47	Beschreibung der Garantieart Beschreibung der Garantieart des Gegenstandes.
48	Garnfeinheit Beschreibt die Feinheit des Garns im Stoff. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code U07.
61	Neuer Artikel Die Merkmale eines neuen Gegenstandes / neuer Ware.
72	Jahrgang Das Erntejahr der Weintrauben, die ein Teil der Zusammensetzung eines speziellen Weines sind.
75	Künstler Der/die vortragende(n) Künstler eines aufgezeichneten Liedes oder eines Musikstücks.
76	Autor Der Autor eines geschriebenen Werkes.
77	Einbandart Beschreibung der Einbandart für ein geschriebenes Werk.

Verwendete Codes

78	Ausgabebezeichnung Beschreibung der Auflage für ein geschriebenes Werk.
79	Sonstige physische Beschreibung Jegliche andere relevante physikalische Beschreibung.
80	Verleger Der Verleger eines geschriebenen Werkes als Bestandteil der Produktbeschreibung.
81	Titel Der Titel eines Werkes.
82	Serientitel Der Titel einer Serie von Werken.
83	Titel des Bandes Der Titel eines Bandes eines Werkes.
84	Komponist Der Komponist eines aufgezeichneten Liedes oder eines Musikstücks.
85	Aufzeichnungsmedium Das Medium, auf dem eine musikalische Aufnahme gemacht wurde.
86	Musikstil Der Musikstil.
87	Werbeveranstaltung Beschreibt die Werbeveranstaltung verbunden mit einem Produkt.
98	Größe Beschreibung einer Größe durch nicht numerische Angaben.
120	Chemie Code zur Angabe chemischer Merkmale eines Produkts.
126	Schnittmuster Code zur Angabe von Schnittmustermerkmalen eines Produkts.
132	Stoff Code zur Angabe von Gewebemerkmale eines Produkts.
169	Marktsegment Code, der einem Produkt ein Marktsegment zuordnet.
171	Physikalische Form Code, der die physikalische Form eines Produktes angibt.
196	Weitere Branchenmerkmale Ein Code, vergeben auf Branchenbasis, zur Identifikation zusätzlicher Merkmale eines Produktes.

Verwendete Codes

197	Produktverwaltungsregel Beschreibung, wie ein Produkt in einer Datenbank verwaltet werden sollte.
219	Style Eine Art, Sorte oder Art, die eine Ware von einer anderen Ware mit ähnlichen Eigenschaften unterscheidet. GS1 Hinweis: Ersetzt den GS1 Temporary Code STE.
223	Markenname Der Markenname eines Artikels.
ANM	Artikelname (GS1 Temporary Code) Der Produktname.
AVI	Verfügbar für Bestellung (GS1 Temporary Code) Waren sind für die Auftragserteilung verfügbar.
BPD	Erscheinungsdatum (GS1 Temporary Code) Der Erscheinungstermin eines geschriebenen Werkes als Beschreibungselement.
BVP	Bandbezeichnung (GS1 Temporary Code) Die Nummer eines Bandes oder Teiles eines geschriebenen Werkes.
DSC	Beschreibung (GS1 Temporary Code) Eine nicht strukturierte Produktbeschreibung.
ECO	ECO-Etikettierungsbeschreibung (GS1 Temporary Code) Beschreibung der ECO-Etikettierung.
EDS	Verfalldatum überschritten (GS1 Temporary Code) Das Verfalldatum wurde überschritten.
FGT	Fanggerätekategorie (GS1 Permanent Code) Fanggerät-Typ
FN	Gebrauchsbezeichnung (GS1 Temporary Code) Beschreibt den Gebrauch eines Produktes oder einer Dienstleistung durch den Konsumenten. Sollte helfen, die Produktklassifikation in Verbindung mit der GTIN klarzustellen.
FPC	Fisch Präsentationscode (GS1 Permanent Code) Fisch Präsentationscode
FQG	Fischqualität (GS1 Permanent Code) Fischqualität
FRZ	Tiefkühlinformation (GS1 Permanent Code) Tiefkühlinformation
FSS	Fischstandardgröße (GS1 Permanent Code) Fischstandardgröße

Verwendete Codes

GDC	GIFAM-Fehlercode (GS1 Temporary Code) Ein Code im Bereich der Weißen Ware zur Angabe von Fehlern.
GEO	Relevantes geografisches Gebiet (GS1 Permanent Code) Relevantes geografisches Gebiet.
HAN	Handhabungsanweisung (GS1 Temporary Code) Ein Code zur Angabe einer codierten Beschreibung von Handhabungsanweisungen.
HAZ	Gefahrgutmaterial-Codes (GS1 Temporary Code) Ein Code zur Angabe einer codierten Beschreibung von gefährlichen Materialien.
IDC	IRIS-Fehlercode (GS1 Temporary Code) Ein Code im Bereich der Braunen Ware zur Angabe von Fehlern.
IN	Name der Rechnung (GS1 Temporary Code) Information in freier Form zur Beschreibung einer Handelseinheit, vergeben von einem Provider zum Abgleich von Handelseinheiten/Dienstleistungen, wie auf Rechnungen vermerkt.
IRC	IRIS-Reparaturcode (GS1 Temporary Code) Ein Code im Bereich der Braunen Ware zur Angabe einer Reparatur, um einen Fehler zu beseitigen.
ISC	IRIS-Bereichscode (GS1 Temporary Code) Ein Code im Bereich der Braunen Ware zur Angabe eines Bereiches, in dem der Fehler auftritt.
ISY	IRIS-Symptomcode (GS1 Temporary Code) Ein Code im Bereich der Braunen Ware zur Angabe von Anzeichen eines Fehlers.
KEY	Schlüsselwort (GS1 Temporary Code) Ein Schlüsselwort, um bestimmte Angaben aus einer Produktdatei zu selektieren. Ein Schlüsselwort existiert normalerweise nicht in der eigentlichen Produktbeschreibung, die dem Produkt beigefügt ist, z.B. Schlüsselwort = saugfähig, Produktbeschreibung = Gaze Verband, Produktinformation = 1 Verpackung mit 10 saugfähigen Gaze Verbänden.
MNF	Hersteller (GS1 Temporary Code) Der Name des Herstellers eines Produkts, der auf der Verpackung angegeben ist.
NAV	Nicht verfügbar für Bestellung (GS1 Temporary Code) Waren sind für die Auftragserteilung nicht verfügbar.
OFS	Strategie zur Auftragserfüllung (GS1 Temporary Code) Methode, die der Lieferant nutzt, um einen Kundenauftrag für ein bestimmtes Produkt zu erfüllen. Drei Strategien sind bekannt: Einzelfertigung, Lagerfertigung und Maßanfertigung.

Verwendete Codes

PR	Produktbereich (GS1 Temporary Code) Ein Name, den der Markeninhaber benutzt, um unterschiedliche Konsumentengruppen oder Einsatzmöglichkeiten zusammenzufassen.
PRO	Merkmale der Produktionsmethode (GS1 Permanent Code) Merkmale der Produktionsmethode
RLI	Rollanweisungen (GS1 Temporary Code) Anweisungen zum Aufrollen von Materialien, z. B. für Papier, Kunststoff, Teppiche, usw.
SB	Zweitmarke (GS1 Temporary Code) Zweite Ebene einer Marke. Kann eine Handelsmarke sein. Es handelt sich um den primären Unterscheidungsfaktor, den der Markeninhaber gegenüber dem Konsumenten oder Käufer kommunizieren will.
SBN	Primärer Unterscheidungsfaktor, den ein Markeninhaber mitteilen möchte (GS1 Temporary Code) Zweite Ebene einer Marke. Kann eine Handelsmarke sein. Es ist der primäre Unterscheidungsfaktor, den ein Markeninhaber dem Konsumenten oder Käufer mitteilen möchte. Beispiel: Yummy-Cola Classic. "Yummy-Coly" ist die Marke und "Classic" ist eine spezielle Ausprägung der Marke (sub-brand).
SCT	Wissenschaftlicher Name (GS1 Permanent Code) Der wissenschaftliche Name eines Produkts.
SDS	Regalbeschreibung (GS1 Temporary Code) Artikelbeschreibung für die Regalauszeichnung.
SGR	Größenraster (GS1 Temporary Code) Größenraster, im Bezug auf eine bestimmte Art der Größe (z. B. französische Damenkonfektionsgrößen 28, 30, 32 usw.).
STE	Stil (GS1 Temporary Code) Ein Code zur Identifikation eines Produktstils. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 219.
TDS	Technische Beschreibung (GS1 Temporary Code) Die technische Beschreibung eines Produktes.
TPE	Modell (GS1 Temporary Code) Produktausführung, vom Hersteller vergeben.
U02	Faser (GS1 Temporary Code) Ein Code, der die Faser eines Tuches identifiziert.
U07	Garnbeschaffenheit (GS1 Temporary Code) Ein Code, der die Garnbeschaffenheit eines Gewebes anzeigt. GS1 Hinweis: Code ungültig. Verwenden Sie stattdessen den Wert 48.
U08	Aufgerollt, Muster außen (GS1 Temporary Code) Eine Anweisung ein Produkt so zu rollen, daß die gemusterte Seite nach außen zeigt.

Verwendete Codes

U09	Aufgerollt, Muster innen (GS1 Temporary Code) Eine Anweisung ein Produkt so zu rollen, daß die gemusterte Seite nach innen zeigt.
UP2	Sprache auf der Verpackung (GS1 Temporary Code) Sprache, die für Verpackungshinweise verwendet wird.
UP4	Kostenfreie Werbeprouben (GS1 Temporary Code) Kostenlose Ware für Werbezwecke, die nicht zu anderen Produkten gehört.
UP5	Weite oder Paßform (GS1 Temporary Code) Angabe der Weite oder Paßform von Schuhen oder Textilprodukten (z.B. weit, locker, usw.).
UP6	Schuhobermaterial ((GS1 Temporary Code) Angabe des Materials (z.B. Leder, Wildleder, Segeltuch, usw.), welches zur Herstellung des Schuhoberteils verwendet wurde.
UP7	Schuhsohlenmaterial ((GS1 Temporary Code) Angabe des Materials (z.B. Leder, Gummi, usw.), welches zur Herstellung der Schuhsohle verwendet wurde.
UP8	Futtermaterial ((GS1 Temporary Code) Angabe des Materials (z.B. Leder, Seide, usw.), welches zur Herstellung des Futters in Schuhen oder textilen Produkten verwendet wurde.
UP9	Schuhabsatzhöhe (GS1 Temporary Code) Angabe der Höhe eines Schuhabsatzes.
UQ1	Basisartikel Ausnahmeregel (GS1 Temporary Code) Eine Anzeige, daß das was folgt eine Basisartikel Ausnahmeregel ist.
UQ2	Orchester (GS1 Temporary Code) Das Orchester eines aufgezeichneten Songs oder Musikstücks.
UQ3	Dirigent (GS1 Temporary Code) Der Dirigent eines aufgezeichneten Liedes oder eines Musikstücks.
UQ5	Prüfungsagenturen (GS1 Temporary Code) Die zu beschreibenden Charakteristika beziehen sich auf die Prüfungsagenturen, die die beschriebene Position kontrollieren.
UQ6	Produkt ohne Diebstahlsicherung (GS1 Temporary Code) Das Produkt ist nicht mit einer Sicherung gegen Diebstahl versehen.
UQ7	Produkt mit Diebstahlsicherung, aktiv (GS1 Temporary Code) Das Produkt ist mit einer Sicherung gegen Diebstahl versehen, die aktiviert wurde.
UQ8	Produkt mit Diebstahlsicherung, inaktiv (GS1 Temporary Code) Das Produkt ist mit einer Sicherung gegen Diebstahl versehen, die nicht aktiviert wurde.

Verwendete Codes

WVL	Gewichts- oder Volumenverlust (GS1 Temporary Code) Waren erfuhren einen Gewichts- oder Volumenschwund.
XX1	Kragentyp (GS1 Temporary Code) Kragentyp eines Kleidungsstücks.
XX2	Ärmeltyp (GS1 Temporary Code) Ärmeltyp eines Kleidungsstücks.
XX3	Kleiderschnitt (GS1 Temporary Code) Code zur Identifizierung des Kleiderschnitts.
XX4	Nicht-markierte Handelsbestandteile (GS1 Temporary Code) Dieses Merkmal bezeichnet ein unverkäufliches Teil einer Handelseinheit. Es wird benutzt, um Teile einer Handelseinheit zu kennzeichnen, die nicht einzeln verkauft werden können.
XX5	Name der Marketingkampagne (GS1 Temporary Code) Name der Marketing- oder Verkaufskampagne.
XX6	Saison Name (GS1 Temporary Code) Das Element definiert die Saison zu einem Produkt.
XX7	Saison Parameter (GS1 Temporary Code) Angabe der Saison, in der eine Handelseinheit verfügbar ist, d.h. Zuordnung zu einer der folgenden Kollektionszeiträume: Frühling/Sommer, Herbst/Winter oder ganzjährig.
XX8	Alter der Zielgruppe (GS1 Temporary Code) Identifiziert die Altersspanne der Zielgruppe, für die ein Produkt gestaltet wurde.
XX9	Geschlecht der Zielgruppe (GS1 Temporary Code) Identifiziert das Geschlecht einer Zielgruppe, für die das Produkt gestaltet wurde.
XY1	Link zu einer externen Beschreibung (GS1 Temporary Code) Verweis (z.B. URL) zu der externen Beschreibung.
XY2	Zusätzliche Artikelbeschreibung (GS1 Temporary Code) Zusätzliche Varianten, die zur Kommunikation in der Branche notwendig sind, um zu helfen, ein Produkt zu definieren. Viele Varianten können für jede GTIN gebildet werden. Es ist ein wiederholbares Feld, z.B. Stil, Farbe und Duft.
XY3	Produktgruppen-Identifikation (GS1 Temporary Code) Die Beschreibung als Text für den Codewert im Produktgruppen-Code.
XY4	Preis nach Maß-Typ (GS1 Temporary Code) Code zur Identifizierung des Preises nach dem Maß-Typ.
XY5	Typ entspricht variabler Handelseinheit (GS1 Temporary Code) Der Typ einer variablen Handelseinheit.

Verwendete Codes

1	Konformitätsbescheinigung Produkt in Übereinstimmung mit den Spezifikationen.
GEN	Genre (GS1 Germany)
HRG	Herausgeber (GS1 Germany)
ILS	Illustrator (GS1 Germany)
ITP	Interpret (GS1 Germany)
NAR	Sprecher (GS1 Germany)
RGS	Regisseur (GS1 Germany)
SSP	Schauspieler (GS1 Germany)
SYS	Betriebssystem (GS1 Germany)
TRA	Übersetzer (GS1 Germany)
7110	Merkmalswert Beschreibung des Wertes eines Merkmals in freier Textform.
RIGHTRET5	Vollständig (GS1 Temporary Code) Die Verfahrensweise für die Warenrückgabe ist "vollständig".
RIGHTRET6	Teilweise (GS1 Temporary Code) Die Verfahrensweise für die Warenrückgabe ist "teilweise"
7111	Merkmalswert, Code Code für einen Merkmalswert.
1	Brustweite Die Messung um den breitesten Teil der Brust / Büste.
2	Hüftbreite Die Messung um den vollsten Teil der Hüfte.
3	Äußere Beinlänge Die Messung der äußeren Beinnaht. Dies ist der Abstand von der Taille bis zum Hosenboden.
39	Fleece
7143	Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code Code für die Art einer Produkt-/Leistungsnummer.
AA	Produktversionsnummer Nummer, vergeben vom Hersteller oder Verkäufer zur Angabe der Version eines Produktes.
AC	HIBC (Health Industry Bar Code) Artikelidentifikation, die im Gesundheitssektor zur Anzeige verwendeter Daten benutzt wird (HIBC).

Verwendete Codes

AQ	Coupon Nummer GS1 Beschreibung: Eine Nummer, die einen Coupon identifiziert, der an dem identifizierten Produkt angebracht ist.
AT	Price look up-Nummer Identifikationsnummer eines Produkts, die eine schnelle elektronische Preisfindung für dieses Produkt ermöglicht.
ATC	Therapeutische Klassifikationsnummer (GS1 Temporary Code) Ein Code zur Angabe der therapeutischen Klassifikation eines Produktes.
BAN	Nummer des Basisartikel - Verknüpfungspunktes (GS1 Temporary Code) Eine Nummer, die den Verknüpfungspunkt innerhalb einer Basisartikelkonfiguration identifiziert.
BB	Chargennummer Eine Nummer, die die Chargennummer eines Produkts angibt.
BP	Teilenummer des Käufers Vom Käufer vergebene Referenznummer zur Identifikation eines Artikels. GS1 Beschreibung: Vom Käufer vergebene Referenznummer zur Identifikation eines Artikels. GS1 Hinweis: Da die Codewerte "BP" und "IN" gleicher Weise definiert sind, wird empfohlen, den Codewert "IN" zu verwenden, um darauf hinzuweisen, daß die Artikelnummer vom Käufer vergeben wurde.
BRI	Brick Code (GS1 Temporary Code) Global GS1 classification category code. Eindeutiger, permanenter, 10-stelliger Schlüssel.
BU	Farbcharge Eine Nummer, die eine Farbcharge identifiziert.
BZ	Nummer der Originalausstattung Nummer der Originalausstattung, die der Hersteller Ersatzteilen zuordnet.
CG	Warengruppe Code für eine Gruppe von Artikeln mit gemeinsamen Merkmalen (z.B. für statistische Zwecke).
DW	Zeichnung Referenznummer, die eine Zeichnung eines Artikels identifiziert.
ECP	ECLASS-Merkmal (GS1 Temporary Code) Eindeutiger Code, der das Merkmal gemäß der ECLASS Klassifikation identifiziert.
ECV	ECLASS-Merkmal -Wert (GS1 Temporary Code) Wert des Merkmals gemäß der ECLASS Klassifikation.
EWC	Europäischer Abfallkatalog (GS1 Temporary Code) Nummer der Abfallart entsprechend dem europäischen Abfall Katalog (European Waste Catalogue, EWC)

Verwendete Codes

FS	Fischarten Identifizierung von Fischarten.
GAT	GPC Brick Attributtyp (GS1 Temporary Code) Eindeutiger, 8-stelliger Code, der die Global GS1 classification (Global Product Code, GPC) identifiziert.
GAV	GPC Brick Attributwert (GS1 Temporary Code) Eindeutiger, 8-stelliger Code, der den Attribut wert der Global GS1 classification (Global Product Code, GPC) identifiziert.
GB	Interne Artikelgruppennummer/Produktklassifikationscode des Käufers Code einer Warengruppe, der im internen System des Käufers verwendet wird.
GD	Artikelgruppennummer/Produktklassifikationscode einer Branche (GS1 Temporary Code) Artikelgruppennummer/Produktklassifikationscode einer Branche. Verwaltet von einer branchenspezifischen Agentur.
GLN	Global Location Number, GLN (GS1 Temporary Code) Eindeutige Lokationsnummer zugewiesen von einer GS1 Mitgliedsorganisation.
GMN	Global Model Number Die GMN ist der GS1-Identifikationsschlüssel, der zur Identifizierung eines Produktmodells oder einer Produktfamilie auf der Grundlage von Attributen verwendet wird, die dem Modell oder der Familie gemeinsam sind, wie sie von der Industrie oder den Vorschriften festgelegt wurden.
GN	Nationaler Produktgruppencode Nationaler Produktgruppencode Verwaltet von einer nationalen Einrichtung.
GU	Lieferanteninterne Artikelgruppennummer/Produktklassifikationscode (GS1 Temporary Code) Produktgruppen- oder Klassifikationscode im internen System des Lieferanten.
HS	Zolltarifsystem Die Teilenummer ist Teil von/gebildet aus der "Harmonised Commodity Description and Coding System (Harmonised System)", entwickelt und verwaltet durch die World Customs Organization (WCO).
IB	ISBN (Internationale Standardbuchnummer) Selbsterklärend.
IN	Artikelnummer des Käufers Die Artikelnummer wurde vom Käufer zugeteilt.
IS	ISSN (Internationale Standardseriennummer) Selbsterklärend.
IT	Ausführungsnummer des Käufers Nummer, die der Käufer einem bestimmten Stil oder Form eines Artikels gegeben hat, speziell für Bekleidung genutzt.

Verwendete Codes

LI	<p>Positionszeilennummer (GS1 Temporary Code)</p> <p>Nummer, die eine bestimmte Zeile innerhalb eines Dokuments/einer Nachricht identifiziert.</p>
MF	<p>Artikelnummer des Herstellers (Produzenten)</p> <p>Die Nummer, die ein Hersteller für einen Artikel vergeben hat.</p>
MN	<p>Modellnummer</p> <p>Vom Hersteller vergebene Nummer, um Variationen ähnlicher Produkte innerhalb einer Klasse oder Gruppe zu unterscheiden.</p>
NB	<p>Chargennummer</p> <p>Die Positionsnummer ist eine Chargennummer.</p> <p>GS1 Beschreibung: Eine Nummer, die den identifizierenden Code eines Produktes ergänzt, um den speziellen Produktionsort oder die Produktionszeit zu identifizieren.</p>
PGC	<p>Preisgruppencode (GS1 Temporary Code)</p> <p>Eine zugeteilte Nummer, um eine Gruppierung von Produkten auf Basis des Preises zu identifizieren.</p>
PV	<p>Nummer der Aktionsvariante</p> <p>Die Positionsnummer ist die Nummer einer Aktionsvariante.</p> <p>GS1 Beschreibung: Die Nummer, die den Identifikationscode eines Produktes ergänzt, identifiziert dieses Produkt als eine Variante des Standardproduktes. Zu verwenden, wenn die Variante nur geringfügig abweicht und dies eine Änderung des Hauptidentifikationscodes nicht rechtfertigt.</p>
RVM	<p>Variable Anzahl eingeschränkter Umläufe (GS1 Temporary Code)</p> <p>Ein Zähler, vergeben zur Identifikation einer Position, die eingeschränkten Umläufen unterliegt.</p>
SA	<p>Artikelnummer des Lieferanten</p> <p>Vom Lieferanten vergebene Nummer zur Identifikation eines Artikels.</p>
SN	<p>Seriennummer</p> <p>Nummer, die einen Gegenstand von gleichartigen Gegenständen unterscheidet.</p>
SPP	<p>Standardprodukt auch für Aktionen (GS1 Temporary Code)</p> <p>Artikelnummer eines Standardproduktes, die vorübergehend auch für eine Werbeaktion benutzt wird, z. B. das Produkt oder der Preis ändern sich nicht, aber ein Weihnachtsbaum ist auf der Verpackung angebracht, um das Produkt für Weihnachten zu verzieren.</p>
SRS	<p>RSK Nummer</p> <p>Sanitär und Heizung.</p>
SRT	<p>IFLS (Institut Francais du Libre Service) 5-stelliger Produktklassifikationscode</p> <p>5-stelliger Code für die Produktklassifikation, verwaltet durch Institute Francais du Libre Service.</p>

Verwendete Codes

SRU	IIFLS (Institut Francais du Libre Service) 9-stelliger Produktklassifikationscode 9-stelliger Code für die Produktklassifikation, verwaltet durch Institute Francais du Libre Service.
SRV	GS1 Globale Artikelidentnummer, GTIN Eine eindeutige Nummer, bis zu 14 Stellen lang, vergeben nach den Regeln des GS1 Systems. 'GS1' steht für 'Global Standards One'.
SRX	Nummer des Schlachthofes Eindeutige Nummer eines Schlachthofs für ein Tier oder eine Gruppe von Tieren derselben Rasse.
SSS	Artikelkennzeichen des Distributeurs Ident, vergeben für einen Artikel vom Distributeur dieses Artikels
SST	Norwegisches Produktklassifikationssystem Produktklassifikationssystem, das auf dem norwegischen Markt verwendet wird.
SSU	Produktklassifizierung vom Lieferanten zugewiesen. Produktklassifizierung vom Lieferanten zugewiesen.
SSV	Mexikanisches Produktklassifikationssystem Produktklassifizierungssystem, das auf dem mexikanischen Markt verwendet wird.
SSW	Deutsches Produktklassifikationssystem CCG Produktklassifikationssystem auf dem deutschen Markt.
SSX	Fiinisches Produktklassifikationssystem Fiinisches Produktklassifikationssystem
SSY	Kanadisches Produktklassifikationssystem Kanadisches Produktklassifikationssystem
SSZ	Holländisches Produktklassifikationssystem Holländisches Produktklassifikationssystem
ST	Ausführungsnummer Nummer, die man einem bestimmten Stil oder Form eines Artikels gegeben hat, speziell für Bekleidung genutzt.
STA	Holländisches Produktklassifikationssystem CBL Holländisches Produktklassifikationssystem CBL
STB	Japanisches Klassifizierungssystem JICFS Produkt-Klassifizierungssystem, verwendet im Japanischen Markt
STC	EU Klassifikation zur Subventionsberechtigung bei Molkereiprodukten Kategorie der Produktes, dass zu EU Subventionen berechtigt (zutreffend für Molkereiprodukte mit einem speziellen Fettgehalt).
STD	GS1 Spanien Klassifikation Produktklassifikation, die im spanischen Markt verwendet wird.

Verwendete Codes

STE	GS1 Poland classification system Produktklassifikation, die im polnischen Markt verwendet wird.
STF	Federal Agency on Technical Regulating and Metrology of the Russian Federation Eine russische Regierungsbehörde, die als nationales Normungsgremium der Russischen Föderation dient.
STG	Efficient Consumer Response (ECR) Austria classification system Produktklassifikation, die im österreichischen Markt verwendet wird.
STH	GS1 Italy classification system Produktklassifikation, die im italienischen Markt verwendet wird.
STI	CPV (Common Procurement Vocabulary) Offizielles Klassifizierungssystem für öffentliche Aufträge in der Europäischen Union.
STJ	IFDA (International Foodservice Distributors Association) Internationaler Verband der Lebensmittelvertriebsunternehmen (IFDA).
STK	AHFS (American Hospital Formulary Service) pharmacologic therapeutic classification. Pharmakologische therapeutische Klassifizierung, die vom American Hospital Formulary Service (AHFS) gepflegt wird.
STL	ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) classification system Anatomisch-therapeutisch-chemisches Klassifizierungssystem, das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gepflegt wird.
STM	CLADIMED (Classification des Dispositifs Médicaux) Ein fünfstufiges Klassifizierungssystem für Medizinprodukte, das von der Organisation CLADIMED verwaltet wird und auf dem französischen Markt verwendet wird.
STN	CMDR (Canadian Medical Device Regulations) classification system Klassifizierungssystem im Zusammenhang mit den kanadischen Vorschriften für Medizinprodukte, das von Health Canada verwaltet wird.
STO	CNDM (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici) A classification system for medical devices used in the Italian market.
STP	UK DM&D (Dictionary of Medicines & Devices) standard coding scheme Ein Klassifizierungssystem für Medizinprodukte, die auf dem italienischen Markt verwendet werden.
STQ	ECLASS Standardisierte Material- und Dienstleistungsklassifizierung und Lexikon, gepflegt von ECLASS e.V..
STR	EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association) Products Classification Klassifizierung für In-vitro-Diagnostika, die vom Europäischen Verband der Diagnostikhersteller gepflegt wird.

Verwendete Codes

STS	EGAR (European Generic Article Register) Ein Klassifizierungssystem für Medizinprodukte.
STT	GMDN (Global Medical Devices Nomenclature) Nomenklatursystem zur Kennzeichnung von Medizinprodukten, das von der Europäischen Union offiziell genehmigt wurde.
STU	GPI (Generic Product Identifier) Ein von Medi-Span verwaltetes Arzneimittelklassifizierungssystem.
STV	HCPCS (Healthcare Common Procedure Coding System) Ein Klassifizierungssystem, das bei US-Krankenversicherungsprogrammen verwendet wird.
STW	ICPS (International Classification for Patient Safety) Eine von der Weltgesundheitsorganisation geführte Taxonomie der Patientensicherheit.
STX	MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities) Ein medizinisches Lexikon, das von der International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) gepflegt wird.
STY	Medical Columbus Klassifizierungssystem für Medizinprodukte, das auf dem deutschen Markt verwendet wird.
STZ	NAPCS (North American Product Classification System) Produktklassifikation, die im nordamerikanischen Markt verwendet wird.
SUA	NHS (National Health Services) eClass Produkt- und Serviceklassifikation, die im UK-Markt verwendet wird.
SUB	US FDA (Food and Drug Administration) Product Code Classification Database US FDA Die Produktcode-Klassifizierungsdatenbank enthält Namen von Medizinprodukten und zugehörige Informationen, die vom Center for Devices and Radiological Health (CDRH) entwickelt wurden.
SUC	SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms) Ein medizinisches Nomenklatursystem, das zwischen dem NHS und dem College of American Pathologists entwickelt wurde.
SUD	UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature System) Ein internationales Standard-Nomenklatur- und Computer-Kodierungssystem für medizinische Geräte, das vom Emergency Care Research Institute (ECRI) gepflegt wird.
SUE	GRAI – GS1 Globale MTV-Identnummer, nicht serialisiert (GS1 Temporary Code) Eine eindeutige, 13-stellige Nummer, entsprechend der Nummerierungsstruktur des GS1 Systems zugewiesen zur Identifikation des Typs einer Mehrwegtransportverpackung (MTV).

Verwendete Codes

SUF	IMEI Die International Mobil Station Equipment Identity (IMEI) ist eine eindeutige Nummer zur Identifizierung von Mobiltelefonen. Es enthält den Ursprung, das Modell und die Seriennummer des Geräts. Die Struktur ist in 3GPP TS 23.003 spezifiziert.
UA	Artikelnummer des Endverbrauchers Nummer, vom Endverbraucher vergeben zur Identifikation relevanter Artikel.
X10	Nummer des Lotteriespiels (GS1 Temporary Code) Die Nummer eines Lotteriespiels.
X11	Lotterie-Sammelbuchungsnummer (GS1 Temporary Code) Die Nummer einer Lotterie-Sammelbuchung.
X12	NABCA Produktcode (GS1 Temporary Code) NABCA-Code zur Identifizierung von alkoholischen Getränkemarken und -größen.
X13	Abfallart-Nummer (GS1 Temporary Code) Identifikation der Art der Artikelnummer. Hinweise: Benutzer- oder Verknüpfungscode definiert. Kann in Kombination mit 1131/3055 verwendet werden.
X2	Ohrmarkennummer (GS1 Temporary Code) Eindeutige Nummer, vergeben von einer nationalen Behörde zur individuellen Identifikation von Tieren.
7161	Besondere Dienste/Leistungen, Code Code für besondere Dienste/Leistungen.
DI	Abzug (Rabatt) Eine Reduktion des üblichen Preises oder Listenpreises. GS1 Beschreibung: Ein Abzug ist eine Preisreduktion bezüglich einer Position, die einmalig angeboten wird. Eine wichtige Unterscheidung zwischen Abzug und Abschlag ist, daß ein Abschlag eine Preisreduktion ist, die regelmäßig angeboten wird.
7171	Hierarchische Beziehung, Code Code zur Angabe der Beziehung von Objekten in unterschiedlichen Hierarchieebenen.
1	Eltern Identifiziert die unmittelbar höhere Hierarchieebene. GS1 Beschreibung: Das identifizierte Produkt stellt die übergeordnete Ebene (Eltern) in einer Hierarchie dar.

Verwendete Codes

2	Kind Identifiziert die unmittelbar niedrigere Hierarchieebene. GS1 Beschreibung: Das identifizierte Produkt stellt die untergeordnete Ebene (Kind) in einer Hierarchie dar.
7173	Hierarchie-Objekt, Qualifier Qualifier für ein Hierarchie-Objekt.
2	Produkt Hierarchie, angewendet auf Produkte.
33	Zugehöriges Zubehör Die Hierarchie gilt für zugehöriges Zubehör.
PA	Partner- oder Lokationshierarchie (GS1 Temporary Code) Der Link zur Partner- oder Lokationshierarchie.
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code Code für Informationen zur Verpackung.
1	Angabe der Produktzusammensetzung nicht auf der Verpackung Die Inhaltsstoffe des Produktes sind nicht auf der Verpackung des Produktes angegeben.
2	Produktpreis nicht auf der Verpackung aufgebracht Der Produktpreis ist nicht auf der Verpackung aufgebracht.
3	MHD nicht auf der Verpackung aufgebracht Das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produktes ist nicht auf der Verpackung aufgebracht.
4	Verpackung nicht als recyclebar gekennzeichnet Verpackung ist nicht als wiederverwertbar gekennzeichnet
5	Promotionseinzelheiten gekennzeichnet Code zur Angabe, dass Promotionseinzelheiten auf der Verpackung angebracht sind.
7	Verkaufen-bis-Datum auf der Verpackung Die Verpackung ist mit dem letzten Datum versehen, bis zu dem das Produkt verkauft werden kann.
8	Verbrauchen-bis-Datum auf der Verpackung Die Verpackung ist mit dem letzten Datum versehen, bis zu dem das Produkt benutzt werden kann.
9	Abpack- / Herstelldatum auf der Verpackung Die Verpackung ist mit dem Abpack- oder Herstelldatum versehen.
10	Kein Frischedatum auf der Verpackung Die Verpackung ist mit keiner Art von Frischedatum versehen.

Verwendete Codes

31	MHD auf der Verpackung Das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produktes ist auf der Verpackung aufgebracht.
32	Verpackung als recyclebar gekennzeichnet Verpackung ist als wiederverwertbar gekennzeichnet.
33	Verpackung als rückgabefähig gekennzeichnet Verpackung ist als rückgabefähig gekennzeichnet.
50	Verpackung strichcodiert mit EAN-13 oder EAN-8 Die Packung ist mit dem EAN-13 oder EAN-8 Strichcode versehen.
51	Verpackung strichcodiert ITF-14 Die Verpackung ist mit dem ITF-14 Code strichcodiert.
52	Verpackung strichcodiert mit UCC oder GS1-128 Das Packung ist mit dem UCC oder GS1-128 Strichcode versehen.
53	Verpackung mit Preis versehen Die Packung ist mit einer Preisangabe versehen.
54	Angabe der Produktzusammensetzung auf der Verpackung Die Bestandteile des Produktes in der Packung sind auf der Packung angegeben.
64	Verpackung niemals mit EPC versehen. Die Verpackung wird niemals mit einem EPC (Electronic Product Code) Transponder versehen sein.
65	Verpackung gelegentlich mit EPC versehen Die Verpackung wird gelegentlich mit einem EPC (Electronic Product Code) Transponder versehen.
78	Verpackung strichcodiert und mit EPC-Transponder versehen Verpackung ist mit EAN128 Strichcodesymbol und mit EPC-Transponder versehen
79	Verpackung mit EPC-Transponder versehen
80	Display-bis-Datum auf der Verpackung Verpackung ist versehen mit dem Datum, an dem das Produkt vom dem Regal- an den Displayplatz gebracht werden sollte.
81	Verpackung mit einem Strichcode für gewichtsvARIABLE Ware versehen Die Verpackung ist mit einem Strichcode für gewichtsvARIABLE Ware versehen.
82	Verpackung mit einem Strichcode für kalibrierte Ware versehen. Die Verpackung ist mit einem Strichcode für kalibrierte Ware versehen.
LAB	Etikettiert entsprechend der GS1 Spezifikationen für Kleidung und Modeaccessoires (GS1 Temporary Code) Die Position ist etikettiert entsprechend der GS1 Spezifikationen für Kleidung und Modeaccessoires.

Verwendete Codes

NAB	Nicht etikettiert entsprechend GS1 (GS1 Temporary Code) Spezifikationen für Kleidung und Modeaccessoires.
NBR	Nicht strichcodiert (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist nicht strichcodiert.
RL1	Euroloch rund 1 (GS1 Temporary Code) Die Verpackung des Artikels hat ein rundes Euroloch. (Europäische Norm DIN EN 13010:2003 (Ersatz für DIN 55512-1:1984-12))
SL1	Euroloch (Langloch) 1 (GS1 Temporary Code) Die Verpackung des Artikels hat ein Euroloch (Langloch) vom Typ 1. (Europäische Norm DIN EN 13010:2003 (Ersatz für DIN 55512-1:1984-12))
SL3	Euroloch (Langloch) 3 (GS1 Temporary Code) Die Verpackung des Artikels hat ein Euroloch (Langloch) vom Typ 3. (Europäische Norm DIN EN 13010:2003 (Ersatz für DIN 55512-1:1984-12))
X01	Composite Component A (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit einem CC-A-Barcode gekennzeichnet.
X02	Composite Component B (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit einem CC-B-Barcode gekennzeichnet.
X03	Composite Component C (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit einem CC-C-Barcode gekennzeichnet.
X04	RSS-14 (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit der omnidirektionalen Symbologie RSS-14 (GS1 DataBar Omnidirectional) gekennzeichnet.
X05	RSS-14 Stacked (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit der gestapelten Symbologie RSS-14 (GS1 DataBar Stacked) gekennzeichnet.
X06	RSS-14 Stacked omnidirectional (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit der gestapelt omnidirektionalen Symbologie RSS-14 (GS1 DataBar Stacked Omnidirectional) gekennzeichnet.
X07	RSS-14 Truncated (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit der abgeschnittenen Symbologie RSS-14 (GS1 DataBar Truncated) gekennzeichnet.
X08	RSS Expanded (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit der erweiterten Symbologie RSS (GS1 DataBar Expanded) gekennzeichnet.
X09	RSS Expanded Truncated (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit der erweitert abgeschnittenen Symbologie RSS (GS1 DataBar Expanded Truncated) gekennzeichnet.
X10	RSS Limited (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit der eingeschränkten Symbologie RSS (GS1 DataBar Limited) gekennzeichnet.

Verwendete Codes

X11	UPC A symbol (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit dem UPC A-Symbol gekennzeichnet.
X12	UPC E Symbol (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit dem UPC E-Symbol gekennzeichnet.
X13	EANUCC 14 Symbol (GS1 Temporary Code) Die Verpackung ist mit dem EAN UCC 14-Symbol gekennzeichnet.
X14	Verpackung nicht als rückgabefähig gekennzeichnet (GS1 Temporary Code) Die Handelseinheit hat keine rückgabefähige Verpackung.
X15	Geschenkverpackung (GS1 Temporary Code) Handelsartikel ist in einer Geschenkverpackung verpackt.
X16	Grußkarte (GS1 Temporary Code) Handelsartikel wird von einer Grußkarte begleitet.

Beispiel

UNA:+.?'

Das UNA-Segment enthält die Standardtrennzeichen.

UNB+UNOC:3+4012345000009:14:4012345000018+4000004000002:14:4000004000099+101013:1043+4711+REF:AA++++EANCOM+1'

Die EANCOM-Datei 4711 vom 13.10.2010, 10 Uhr 43 wird vom Absender mit der GLN 4012345000009 an den Empfänger mit der GLN 4000004000002 gesandt.

UNH+ME0001+PRICAT:D:01B:UN:EAN009'

Die Referenznummer der PRICAT-Nachricht lautet ME0001.

BGM+9::9+128576+9'

Die Preislistennummer lautet 128576.

DTM+137:20181209:102'

Die Nachricht wurde am 09.12.2018 erstellt.

DTM+157:20180526:102'

Die Gültigkeitsperiode beginnt am 26. Mai 2018.

NAD+SU+4012345000009::9+ABC123'

Der Lieferant/Hersteller hat die GLN 4012345000009.

RFF+GN:HRB-471111'

Angaben auf Geschäftsbriefen lt. HGB: HRB-471111

NAD+MR+4398765000004::9'

Die Preisliste ist für den Empfänger mit der GLN 4398765000004 bestimmt.

TAX+7+VAT+ABC123++::19+S'

Es gilt der Steuersatz 19% UST.

CUX+2:EUR:8'

Die Währung der Preisliste ist EURO.

PGI+11+BAG:BEISPIEL:91'

In diesem Beispiel geht es um die Produktgruppe TB der Codeliste "BEISPIEL", die vom Lieferanten vergeben wurde.

ALC+A++++DI'

Dieses Segment kündigt einen Abschlag an.

QTY+1:2'

Die Freimenge beträgt 2 Stück.

RNG+1+H87:20:29'

Die Kondition gilt für den Wertebereich von 20 bis 29 Stück.

PCD+12:5'

Der Abschlag beträgt 5%.

RNG+1+H87:20:29'

Die Kondition gilt für den Wertebereich von 20 bis 29 Stück.

MOA+204:6'

Der Abschlagsbetrag beträgt 6 Euro.

RNG+1+AMT:20:29'

Die Kondition gilt für den Auftragswert für die Gruppe von 20 bis 29 Euro.

LIN+1+1+4000004000035:SRV'

Der hinzugefügte Artikel mit der Positionsnummer 1 hat die GTIN 4000004000035.

Beispiel

PIA+5+ABC5343:SA'

Nur wenn keine GTIN in LIN: Artikelidentifikation in PIA

PIA+1+7788:SA'

Das Produkt mit der GTIN 4056786542381 hat die Lieferantenartikelnummer 7788.

PIA+1+4012345123456:SRV'

Die zweite GTIN lautet 4012345123456

PIA+1+CH-5343:NB+XYZ987:HS+4012368259753:PV+ABC123:MN'

Chargen-Nummer, Zolltarifnummer, Kennzeichnung Aktionsvariante, Modellnummer

PIA+1+4711:GD:BOEV:9'

Der Artikel gehört zur Warengruppe "4711" entsprechend der MVB Klassifizierung Version 2.0

PIA+1+4711:GD:BTE:9'

Der Artikel gehört zur Warengruppe "4711" entsprechend der BTE Klassifizierung

PIA+1+4711:GU::9'

Der Artikel gehört zur Warengruppe "4711" des Lieferanten.

PIA+3+4012345123456:SRV'

Der Nachfolgeartikel wird durch die GTIN = 4012345123456 identifiziert.

PIA+3+XYZ123:SA'

Der Nachfolgeartikel wird durch die Lieferantenartikelnummer XYZ123 identifiziert.

PIA+4+4012345123456:SRV'

Der Vorgängerartikel wird durch die GTIN 4012345123456 identifiziert.

PIA+4+XYZ123:SA'

Der Vorgängerartikel wird durch die Lieferantenartikelnummer XYZ123 identifiziert.

IMD+F+ANM::9+:::FASHION2009::DE'

Der Artikelname lautet: Fashion2009

IMD+A+:::Fashion::DE'

Artikellangtext: Fashion

IMD+D+ANM+:::FASHION2009::DE'

Der Kassenbontext lautet: Fashion2009

IMD+F+223+:::CFB FASHION::DE'

Der Markenname lautet: CFB Fashion

IMD+F+XX5::9+:::Sommerchlussverkauf::DE'

Name der Aktion ist: Sommerchlussverkauf

IMD+A+TPE::9+:::Fashion::DE'

Modellbeschreibung: Fashion

IMD+F+NAR:MEDIA:246+:::Rudi Rüssel::DE'

Sprecher: Rudi Rüssel

IMD+B+35+Col3012::91:PINK::DE'

Farbe: Pink (Z.B. bei Textil)

IMD+B+SGR::9+XXS::91:Extra small::DE'

Größe: XXS

IMD+A+UP5::9+:::B'

Cup Größe B

Beispiel

IMD+C+XX8::9+A00::246'

Für diesen Artikel liegt keine Altersbeschränkung vor.

IMD+C++ORU::9'

Der Artikel ist eine Bestelleinheit.

IMD+C++DU::9'

Der Artikel ist eine Liefereinheit.

IMD+C++SU::9'

Der Artikel ist eine kleinste Einheit.

IMD+C++CU::9'

Der Artikel ist eine Konsumenteneinheit.

IMD+C++NOS::9'

Der Artikel ist ein NOS Artikel.

IMD+C++SG::9'

Display, es handelt sich um eine Sortimentseinheit.

IMD+C+XX7::9+9991::9'**MEA+PD+HT+MMT:1050'**

Die Höhe beträgt 1050 mm

MEA+AAI+AAA+KGM:5'

Das Nettogewicht beträgt 5 kg.

MEA+AAI+AAB+KGM:5'

Das Bruttogewicht beträgt 5 kg

QTY+53:20'

Die kleinste Bestellmenge beträgt 20 Stück der im LIN-Segment beschriebenen Artikel-Nr. (GTIN).

QTY+251:20'

Der Losfaktor beträgt 20 Stück des im LIN-Segment beschriebenen Artikel-Nr. (GTIN). Jedes Vielfaches von 20 kann bestellt werden.

ALI+++193'

Der Artikel kann nicht zurückgegeben werden.

ALI+++5'

Position ist nicht in die Bonusberechnung einzubeziehen.

ALI+DE'

Ursprungsland ist Deutschland.

ALI+++132'

Manuelle Nachbearbeitung ist notwendig.

DTM+157:20190526:102'

Die Gültigkeitsperiode beginnt am 26. Mai 2019.

DTM+44:20191028:102'

Der Artikel ist verfügbar ab dem 28. Oktober 2019.

DTM+382:20191028:102'

Dieser Artikel darf frühestens am 28. Oktober 2019 verkauft werden.

DTM+423:20191028:102'

Dieser Artikel darf frühestens am 28. Oktober 2019 bestellt werden.

Beispiel

DTM+63:20191028:102'

Dieser Artikel wird am 28. Oktober 2019 zum letzten Mal geliefert.

FTX+DEL+1+15:BOEV:246'

Die Meldenummer des Boersenvereins lautet 15.

CCI+++MATERIAL::9'**CAV+39:GDSNMATERIALCODE:246:FLEECE'**

When using in combination with the example in the previous CCI indicates that the fabric used in the product is fleece.

MEA+SV+:3+P1:65'

Dieses MEA Segment enthält die Maßangaben für die Spezifikation aus den CCI und CAV Segmenten. In diesem Beispiel macht Fleece 65% des Produktes aus.

TAX+7+VAT+ABC123++:::19+S'

Die Position unterliegt 19% UST.

PRI+AAA:9.98'

Der Nettopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

RNG+3+H87:20:29'

Der Preis gilt für den Wertebereich von 20 bis 29 Stück.

PRI+AAB:9.98'

Der Bruttopreis je Stück beträgt 9,98 EURO.

PRI+AAE:19.98::RTP'

Der gebundene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer

CUX+2:CHF:8'

Die Währung des Preises ist Schweizer Franken.

LOC+162+AT'

Der im PRI Segment angegebene Preis gilt für den Verkaufsort Österreich.

PRI+AAE:19.98::SRP'

Der empfohlene Einzelhandelspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer.

CUX+2:CHF:8'

Die Währung des Preises ist Schweizer Franken.

LOC+162+AT'

Der im PRI Segment angegebene Preis gilt für den Verkaufsort Österreich.

PRI+AAE:19.98::DPR'

Der reduzierte Bezugspreis je Stück beträgt 19,98 EURO incl. Steuer.

CUX+2:CHF:8'

Die Währung des Preises ist Schweizer Franken.

APR+++01:MEDIA:246'

Es handelt sich um einen Subscriptionspreis.

DTM+194:20180518:102'

Dieses Beispiel gibt das Startdatum der Gültigkeitsperiode mit dem 18. Mai 2018 an.

DTM+206:20180618:102'

Dieses Beispiel gibt das Enddatum der Gültigkeitsperiode mit dem 18. Juni 2018 an.

LOC+162+AT'

Der im PRI Segment angegebene Preis gilt für den Verkaufsort Österreich.

Beispiel

ALC+A++++DI'

Dieses Segment kündigt einen Abschlag an.

QTY+1:2'

Die Freimenge beträgt 2 Stück.

RNG+1+H87:20:29'

Die Kondition gilt für den Wertebereich von 20 bis 29 Stück.

PCD+12:5'

Der Abschlag beträgt 5%.

RNG+1+H87:20:29'

Die Kondition gilt für den Wertebereich von 20 bis 29 Stück.

MOA+204:6'

Der Abschlagsbetrag beträgt 6 Euro.

RNG+1+AMT:20:29'

Die Kondition gilt für den Auftragswert des aktuellen Artikels von 20 bis 29 Euro.

PAC++:53'

Der Artikel ist mit einem Preis ausgezeichnet.

PAC++:50'

Der Artikel ist mit einem EAN-Barcode gekennzeichnet.

PAC+++RJ::9'

Die Ware wird hängend auf Kleiderständern transportiert.

PAC++1+RJ:SKB:246:4023330990014'

Der Artikel wird auf SKRS-Typ 4023330990014 aufgebügelt.

EFI+EANCOM+html::3'

Das Objekt ist eine html Datei mit dem Dateinamen "EANCOM".

COM+www.gs1-germany.de:A0'

Die Internetadresse lautet: www.gs1-germany.de

HYN+2+2++4012345123456:SRV'

Dieses Beispiel gibt an, dass die in diesem HYN Segment angegebene GTIN-Artikelnummer 4012345123456 in der Artikelhierarchie ein Kind der GTIN-Artikelnummer aus dem LIN-Segment darstellt.

QTY+45E:20'

Die enthaltene Menge beträgt 20 Stück.

UNT+99+ME0001'

Anzahl Segmente in der Nachricht.

UNZ+1+4711'

Die Übertragungsdatei enthält 1 Nachricht.